

IB 15/120

Isbläster IB 15/120 är en av de mest kraftfulla torrisblästrar som finns på marknaden. Den imponerar med sin robusthet, riktigt pålitliga teknik och de bästa resultaten inom torrisrengöring.



Beställningsnummer 1.574-104.0

- Robust och pålitlig
- Olja och vattenseparator
- För de mest intensiva jobben

Tekniska data

EAN-kod		4039784638228
Effekt	kW	0,6
Hölje/ram		Rostfritt stål (1.4301)
Kabellängd	m	7
Lufttryck	bar / MPa	2 - 16 / 0,2 - 1,6
Luftkvalité		Torr och oljefri
Luftflöde	m³/min	2 - 12
Ljudtrycksnivå	dB(A)	125
Torris kapacitet	kg	40
Torris pellets (diameter)	mm	3
Torris förbrukning	kg/h	30 - 120
Antal faser	Ph	1
Frekvens	Hz	50 - 60
Spänning	V	220 - 240
Vikt utan tillbehör	kg	91
Vikt (med tillbehör)	kg	101,5
Mått (L x B x H)	mm	1000 x 800 x 1300

Denna maskin kräver instruktion/utbildning.

Utrustning

Verktygsväska med skumplastinsats		■
Fett för munstycksgånga		■
Flatstrålemunstycke		■
Flatmunstycksinsats	mm	8
Fast nyckel för mynstersbyte	Del(ar)	2
Runt spolmunstycke, XL, långt		■
Blästerslang med kontrollkabel och snabbkopplingar		■
Blästringshandtag (ergonomiskt)		■
Omkopplare på pistolen för "endast luft" eller "luft & torr-is"		■
Elektrisk styrning		■
Med integrerad jordkabelvinda		■
Olja och vattenseparator		■

■

 Ingår i standardutrustningen

■ ingår i standardutrustningen



Hållare för munstycksförvaring

- Spolmunstycken och verktyg nås lätt från hela maskinen.
- Munstycksförvaringen sitter på sidan av maskinen för att hållas skyddad från föroreningar.



Enastående mobilitet

- Optimalt balanserad maskin för bekväm manövrering över ojämnt underlag.
- Handtag fram och bak på maskinen gör den enkel att bära i trappor.



Automatisk tömning av kvarvarande is

- Kvarvarande is töms ut ur behållaren med en knapptryckning efter avslutat arbete, vilket hindrar maskinen från att frysa.
- Maskinen fryser inte.

TILLBEHÖR TILL IB 15/120
1.574-104.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUPER CLASS				
Blast gun and blast hose				
Spolhandtag, XXL, Heavy Duty	1	4.775-836.0	Ergonomisk och lätt spolhandtag med säkerhetsfunktion som förhindrar oavsiktlig utlösning. Reglage för val av "luft och torris" eller endast "tryckluft".	■
Spolslang, 3/4"	2	4.013-043.0	8 m blästerslang med elektrisk styrledning, snabbkoppling och ytterlager som inte lämnar märken. Silikonfri (diameter 3/4 tum). Slangar utan ytterligare adapttrar kan förlängas.	■
Spolhandtag, XXL, Adv	3	4.775-837.0	Ergonomiskt utformat spolhandtag. Spolhandtagets kompakta utförande gör det mycket lätt och behändigt. Försett med säkerhetsfunktion som förhindrar oavsiktlig utlösning. Det avancerade spolhandtaget har inbyggd fjärrkontroll. Matningshastighet för is och lufttryck kan ställas in direkt på spolhandtaget. Även försett med reglage för val mellan "endast luft" eller "luft och is".	□
Blästermunstycke				
Flatstrålemunstycke	4	4.574-033.0	Flatstrålemunstycke i optimerad design. Mycket bra rengöringsresultat med hög prestanda.	■
Flatstrålemunstycke insats, 8 mm	5	4.574-030.0	Munstycksinsats för reglering av luftflödet.	■
Rundstrålemunstycke, XL, långt	6	4.574-049.0	Praktiskt rundstrålemunstycke med innovativ munstycksform för maximal rengöringsprestanda. Den optimala lösningen för hårt sittande smuts. Luftflödesindex: XL.	■
Flatstrålemunstycke, XXL, 75 mm	7	4.574-054.0	Flatstrålemunstycke (75 mm bred stråle) för Kärchers isbläster. Innovativ munstycksform som säkerställer att torris sprutas ut jämnt över hela strålens bredd.	□
Flatstrålemunstycke, XXL, 100 mm	8	4.574-056.0	Flatstrålemunstycke för isbläster med 100 mm bred stråle och ny geometri. Perfekt för sprutning av torris på stora ytor. För jämn sprutning över hela strålens bredd.	□
Flatstrålemunstycke insats, 6 mm	9	4.574-031.0	Munstycksinsats för reglering av luftflödet.	□
Flatstrålemunstycke insats, 10 mm	10	4.574-032.0		□
Rundstrålemunstycke, S, långt	11	4.574-050.0	Effektivt, runt spolmunstycke med innovativ munstycksform för enastående rengöringsprestanda och minimal luftförbrukning. Perfekt för hårt sittande smuts. Luftvolymsindex: S.	□
Rundstrålemunstycke, M, långt	12	4.574-048.0	Kraftfullt rundstrålemunstycke med en innovativ munstycksform för maximal rengöringsprestanda och låg luftförbrukning. Idealisk för hårt sittande smuts. Luftvolymsindex: M	□
Rundstrålemunstycke, litet	13	4.574-028.0	Mycket kompakt och praktiskt, kraftigt rundstrålemunstycke för små ytor, låg luftförbrukning.	□
Rundstrålemunstycke, L, långt	14	4.574-051.0	Innovativt format runt spolmunstycke med hög prestanda för maximal rengöringseffekt med normal luftförbrukning. Perfekt vid stora smutsmängder. Luftvolymsindex: L.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IB 15/120
1.574-104.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUPER CLASS				
Blåstermunstycke				
Rundstrålemunstycke, stort	15	4.574-029.0	Mycket kompakt och praktiskt, kraftigt rundstrålemunstycke för medelstora ytor, hög luftförbrukning.	☐
Rundstrålemunstycke, XL, extra långt	16	4.574-047.0	45 cm rundstrålemunstycke med innovativ munstycksform för maximal rengöringsprestanda. Den optimala lösningen för extremt hårt sittande smuts. Luftflödesindex: XL.	☐
Nozzle accessories				
SPOLRÖRSFÖRLÄNGNING IB 15/80	17	4.574-027.0	170 mm munstycksförlängning	☐
INSÄTS SPOLHANDTAG IB 15/80	18	4.574-060.0	500 mm munstycksförlängning.	☐
Munstycksbelysning IB 15/120	19	2.815-010.0	Munstycksbelysning som skruvas fast på blåstermunstycket. För att lysa upp arbetsområdet.	☐
Adapter för vinklade blästerspolrör/flatstrålemunstycken, 14 mm	20	4.574-034.0	Behövs för att ansluta alla vinklade spolrör. Kan även användas som insats för flatstrålemunstycke (14 mm).	☐
Vinklat blästerspolrör 90°	21	4.574-035.0	Blästerspolrör vinklat 90° som kan användas i kombination med alla munstycken. Kopplingen 4.130-425.0 behövs som tillbehör.	☐
Vinklat blästerspolrör 105°	22	4.574-036.0	Blästerspolrör vinklat 105° som kan användas i kombination med alla munstycken. Kopplingen 4.130-425.0 behövs som tillbehör.	☐
TORRISBLÅSTRING				
Munstycketillbehör				
Fett för munstycken (silikonfri)	23	6.288-088.0	Blåstermunstyckenas gångor måste regelbundet behandlas med det här silikonfria fettet.	☒
Scrambler	24	4.574-026.0	Den nya scramblern från Kärcher monteras mellan spolhandtaget och blåstermunstycket och bryter ner de 3 mm stora torrispellets till små partiklar. Används för rengöring av mycket känsliga ytor. Nedbrytningsstyrkan kan ställas in på tre olika lägen.	☐
Dubbel scrambler	25	4.574-052.0	Extra scrambler för skapande av ännu finare partiklar tillsammans med den vanliga scrambler-anordningen. Den dubbla scramblern kan fästas på den vanliga scramblern, en utrymmessnål lösning.	☐
Monteringssatser och övriga tillbehör				
Skuminsats för låda IB 15/120	26	5.365-369.0	Tom skuminsats för transportlåda med beställningsnummer 6.421-355.0. Med insatsen medföljer matchande utskärningar för diverse munstycken för torrisblåstring.	☒
Låda för munstycken och tillbehör	27	6.421-355.0	Förvaringslåda för spolmunstycken kan enkelt fästas baktill på IB 15/120 med klickanordning. Höjd på munstyckslåda: 120 mm.	☒
Punkteringssäkert hjul, 305 × 105	28	6.515-002.0	Punkteringssäkert, skumfyllt däck med metallfälg.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IB 15/120 1.574-104.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
TORRISBLÅSTRING				
Monteringssatser och övriga tillbehör				
Skopa	29	4.321-198.0	Används för att fylla på maskinen med torrispellets	☐
Protective cover Blasting hose IB Line	30	4.574-155.0		☐
Blästerslang				
Y-adapter, lufttillförsel	31	2.641-880.0	Y-adapter för anslutning av luftslang till två 1/4" snabbkopplingar.	☐
Slangvagn	32	4.574-057.0	Slangvinda, inklusive alla adapterar. Behändig anordning som hjälper dig vid torrisblåstring och passar till 80 m tryckluftsslangar med 1 tum diameter.	☐
Tryckluftsslang, 1", 5 m	33	6.574-279.0	Lätt och stabil tryckluftsslang (1 tum, 5 m) för användning med isblåstern. Perfekt för anslutning av slangvinda till kompressor.	☐
Tryckluftsslang, 1", 20 m	34	6.574-280.0	Lätt och stabil tryckluftsslang (1 tum, 20 m) för användning med isblåstern. Slangen kan prydligt rullas tillbaka på Kärchers slangvinda efter användning.	☐
Tryckluftsslang, 1", 60 m	35	6.574-281.0	Lätt och stabil tryckluftsslang (1 tum, 60 m) för användning med isblåstern. Slangen kan prydligt rullas tillbaka på Kärchers slangvinda efter användning.	☐
Skyddsutrustning				
Skyddsglasögon	36	6.321-208.0	Skyddsglasögon.	☐
Skyddshandskar	37	6.321-210.0	Skyddshandskar mot kyla, storlek 10 med halkskyddad profil (Kategori 3 enligt EN 511, Nivå 12X EN 388, Nivå 2121).	☐
MIDDLE CLASS				
Nozzle accessories				
Munstycksförlängning 300 mm	38	4.574-046.0	300 mm munstycksförlängning	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör