

IB 10/8 L2P

IB 10/8 L2P är världens första torrisbläster med integrerad torrisproduktion från flytande CO₂. Perfekt för korttidsrengöring, utan komplicerad logistik.



Beställningsnummer 1.574-200.0

- Med integrerad torrisproduktion
- Kompakt, mobil design och enkel drift
- Låg tryckluftsförbrukning för användning av verkstadskompressorer

Tekniska data

EAN-kod		4054278294247
Effekt	kW	1
Hölje/ram		Rotationshus i plast
Certifierad av/för		CE
Kabellängd	m	5,5
Lufttryck	bar / MPa	0,7 - 10 / 0,07 - 1
Luftkvalité		Torr och oljefri
Luftflöde	m³/min	0,07 - 0,8
Ljudtrycksnivå	dB(A)	95
Torris pellets (diameter)	mm	2,5
Torris förbrukning	kg/h	2 - 8
Antal faser	Ph	1
Frekvens	Hz	50 - 60
Spänning	V	220 - 230
Vikt utan tillbehör	kg	92
Vikt (med tillbehör)	kg	103,6
Mått (L x B x H)	mm	870 x 450 x 970

Denna maskin kräver instruktion/utbildning.

Utrustning

Blästerslang med kontrollkabel och snabbkopplingar	■
Blästringshandtag (ergonomiskt)	■
Omkopplare på pistolen för "endast luft" eller "luft & torr-is"	■
Elektrisk styrning	■

■ ingår i standardutrustningen



Ergonomisk blästringspistol

- Snabbt och enkelt byte av munstycke tack vare snabbkopplingar.
- Med inbyggd belysning.
- Is på/av-knapp direkt på avtryckarpistolen.



Enkel och intuitiv drift

- Jettryck, drifttimmar och servicetid visas på displayen.
- Torrismängden kan justeras med en knapp.
- Integrerad statusdisplay och assistanssystem, t.ex. för tryckövervakning.



Säker torrisblästring

- CO₂ släpps ut via avgasslang.
- Säker hantering, ingen kontakt med torrisspellets.
- Självslåsande pistolavtryckare.

TILLBEHÖR TILL IB 10/8 L2P
1.574-200.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
COMPACT CLASS				
Blast nozzles				
Flat nozzle 3x7,5x15x2	1	4.574-094.0		■
Flat jet nozzle long	2	4.574-117.0		■
Flat nozzle 3x15x2	3	4.574-083.0		□
Round spray nozzle long 3x10	4	4.574-105.0		□
Round spray nozzle long L2P Ø4mm	5	4.574-142.0		□
Angle nozzle short L2P Ø3mm / 90°	6	4.574-145.0		□
Angle nozzle short L2P Ø3mm / 30°	7	4.574-148.0		□
Angle nozzle short L2P Ø4mm / 90°	8	4.574-147.0		□
Angle nozzle short L2P Ø4mm / 30°	9	4.574-149.0		□
Extension angle nozzle cpl. L2P	10	4.574-146.0		□
Blästermunstycke				
Hand trigger gun	11	4.574-067.0		■
BLÄSTERSLANG, KOMPL., IB 15/80	12	4.574-111.0		□
Attachment sets and other accessories				
Add-on kit holder cap HomeBase	13	2.574-002.0		□
Add-on kit Y-distributor compressed air	14	2.574-003.0		□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IB 10/8 L2P
1.574-200.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
COMPACT CLASS				
Attachment sets and other accessories				
STÅNKSKYDD OC 3	15	2.574-004.0		☐
Add-on kit rest pressure valve CO ₂ riser	16	2.574-006.0		☐
Add-on kit cable ESD L2P	17	2.574-007.0		☐
Conversion kit heat exchanger L2P	18	2.574-011.0		☐
Add-on kit scrambler L2P	19	2.574-012.0		☐
Illumination jet gun external L2P	20	2.574-014.0		☐
Add-on kit pressure reducer external Hom	21	2.644-227.0		☐
Add-on kit CO ₂ supply 5m	22	4.574-144.0		☐
Carriage gas bottle CO ₂ L2P	23	6.574-336.0		☐
Ring spanner wrench SW30 / SW32	24	6.574-337.0		☐
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL BR/BD				
Tillbehör Homebase				
Krokadapter B 40	25	5.035-488.0	Hållare för olika krokar och fästen på maskinen.	☐
Set universal hook	26	4.070-075.0	Krok- och adaptersats för fastsättning på Homebase-skenan på kombiskurmaskiner från Kärcher. Idealisk för utrymmesbesparande förvaring av slangar (t.ex. tillbehörssats för spraysug) på maskinen.	☐
Dubbelkrok B 40	27	6.980-077.0	Dubbel krok för att fästa t ex soppsar till maskinen. Endast för användning med adaptern 5.035-488.0	☐
Mopphållare B 40	28	6.980-078.0	Smidigt fäste för förvaring av moppen på kombiskurvagnen.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IB 10/8 L2P

1.574-200.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL TEXTILVÅRDSMASKINER				
Övriga				
Rengöringsmedelstank	29	4.070-006.0	Sats bestående av rengöringsmedelsbehållare och Homebase-adapter. För anslutning av Homebase-skena.	☐
TORRISBLÅSTRING				
Skyddsutrustning				
Skyddsglasögon	30	6.321-208.0	Skyddsglasögon.	☐
Skyddshandskar	31	6.321-210.0	Skyddshandskar mot kyla, storlek 10 med halkskyddad profil (Kategori 3 enligt EN 511, Nivå 12X EN 388, Nivå 2121).	☐
Monteringssatser och övriga tillbehör				
Protective cover Blasting hose IB Line	32	4.574-155.0		☐

☒ Ingår i standardutrustningen
 ☐ Passande tillbehör