

## K 3 PREMIUM

Högtryckstvätten K 3 Premium är den idealiska tvätten för mindre rengöringsutmaningar såsom för smuts på t.ex. cyklar, trädgårdsstaket, motorcyklar. Högtryckstvätten har en vattenkyld motor och är försedd med tvättmedelstank, 6 m högtrycksslang, vattenfilter, Vario Power sprutlans (VPS) och spolhandtag Quick Connect.



Beställningsnummer

1.603-180.0

### Tekniska data

EAN-kod		4054278045290
Spänning	V	220 - 240
Frekvens	Hz	50 - 60
Tryck	bar / MPa	20 - Max. 120 / 2 - Max. 12
Flödes hastighet	l/h	Max. 380
Ytkapacitet	m <sup>2</sup> /h	25
Inloppstemperatur	°C	Max. 40
Nominell effekt	kW	1,6
Färg		Gul
Vikt utan tillbehör	kg	9,6
Vikt inkl. förpackning	kg	13
Mått (L × B × H)	mm	285 × 331 × 563

### Leveransomfattning

Högtrycksspolhandtag: Quick Connect, standard

Vario Power Jet

Rotojetmunstycke

Högtrycksslang: 6 m

A3/4" anslutningsadapter för trädgårdsslang

### Utrustning

Quick Connect-anslutning

Rengöringsmedel via: Tank

Teleskophandtag

Vattenkyld motor

Integrerat vattenfilter



## Quick Connect

- Högtrycksslangen är lätt att hantera, kan snabbt klickas i och ur maskinen och spolhandtaget.

## Rengöringsmedelstank

- Den praktiska rengöringsmedelstanken förenklar hanteringen av rengöringsmedel.

## Vattenkyld motor

- Extra kraftfull.

## TILLBEHÖR TILL K 3 PREMIUM 1.603-180.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>YTRENGÖRINGSMEDEL</b>				
PS 40 Tvättborste	1	2.643-245.0	PS 40 skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken. Tar bort hårt sittande smuts, snabbt och enkelt. Passar bra till att rengöra trappor med. Den är idealisk för rengöring av trappor och avsätser.	<input type="checkbox"/>
Terrasssvätt T5	2	2.644-084.0	T-Racer T5 terrasssvätt möjliggör stänkfri rengöring av stora ytor. Steglös tryckjustering för hårda och känsliga ytor. Handtag för vertikal rengöring.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Skrubborste	3	2.644-123.0	Skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. PS 30 skrubborste med högtryck är mer kraftfull än en vanlig skrubborste vilket gör att du enkelt tar bort hårt sittande smut	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus Skrubborste	4	2.644-212.0	PS 30 Plus skrubborste tar bort envis smuts med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. Tack vare det roterbara sidomunstycket rengörs alla hörn och kanter utan ansträngning.	<input type="checkbox"/>
<b>BORSTAR</b>				
WB 7 Plus 3-i-1	5	2.644-374.0	Särskilt mångsidig tack vare sin intelligenta kombination: WB 7 Plus 3-i-1-tvättborsten kombinerar en skumstråle, ett högtrycks-flatmunstycke och en mjuk borste i en produkt.	<input type="checkbox"/>
WB 150 Powerborste	6	2.643-237.0	WB 150 Powerborste för stänkfritt rengöring av känsliga ytor. Den effektiva kombinationen av högt tryck och manuellt borsttryck sparar energi, vatten och är upp till 30% mer tidseffektiv.	<input type="checkbox"/>
WB 120	7	2.644-060.0	Roterande tvättborste med utbyttbar fästsats - perfekt för rengöring av alla släta ytor, som färg, glas eller plast. Snabbt och lätt byte av tillbehör tack vare den integrerade spaken.	<input type="checkbox"/>
WB 130 roterande tvättborste	8	2.644-286.0	Alltid i rörelse: Den roterande tvättborsten med utbytbara tillbehör rengör släta ytor, som färg, glas eller plast. Snabbt tillbehörbyte tack vare den integrerade frigöringsspaken.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	9	2.644-129.0	Skonsam rengöring av bilar och motorcyklar: Den roterande tvättborsten med det innovativa, mjuka, utbytbara mikrofibertillbehöret Car & Bike. Maskintvättbar upp till 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 130 roterande tvättborste Car & Bike	10	2.644-287.0	Skonsam rengöring av bilar och motorcyklar: Den roterande tvättborsten med det innovativa, avtagbara mikrofibertillbehöret Car & Bike. Maskintvättbar vid 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 Bred tvättborste	11	2.643-233.0	Mjuk och bred tvättborste för rengöring av större ytor, till exempel husvagnar, husbilar och båtar. Bredd 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Fälgborste	12	2.643-234.0	Fälgborste för effektiv rengöring av även svåråtkomliga ytor. Tack vare borstens utformning fördelas vattnet 360 grader - för ett jämt och perfekt resultat.	<input type="checkbox"/>
Tvättborste standardutförande (svart/vit)	13	6.903-276.0	För skonsam rengöring av exempelvis bilar och båtar.	<input type="checkbox"/>
<b>SPOLRÖR</b>				
Stänkskydd för rotojet	14	2.640-916.0	Skyddar mot vattenstänk och lösgjord smuts. Monteras på rotojet 4.763-977/-228.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL K 3 PREMIUM 1.603-180.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>SPOLRÖR</b>				
Teleskopiskt förlängningsskaft TLA 4	15	2.644-190.0	Med detta teleskopiska förlängningsskaft kan du enkelt nå områden som är svåra att komma åt, t.ex. fasader / höga fönsterpartier för en snabb och enkel rengöring.	<input type="checkbox"/>
Stänkskydd	16	2.642-706.0	Stänkskyddet som passar alla spolrör i klassen K 2 till K 7 av Kärchers högtryckstvättar. Den rengör alla hörn och kanter utan stänk och tack vare den genomskinliga kåpa är arbetsområdet alltid synligt.	<input type="checkbox"/>
Underspolningsrör	17	2.638-817.0	Extra långt spolrör för rengöring av exempelvis takrännor och underrede på bilar. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	<input type="checkbox"/>
Spolrörsförlängare	18	2.643-240.0	Förlänger spolröret med 0,5 m. För effektiv rengöring på svåråtkomliga områden. Passar samtliga tillbehör till Kärcher högtryckstvättar.	<input type="checkbox"/>
EcoBooster 120	19	2.644-551.0	ecoBoostern ger 50% bättre rengöringsprestanda och 50% mer yta kan rengöras under samma tid jämfört med en vanlig flatstråle. Extra effektivt på känsliga ytor som trä och målade ytor.	<input type="checkbox"/>
<b>SPOLHANDTAG</b>				
G 180 Q PC	20	2.644-434.0		<input type="checkbox"/>
<b>RÖRRENGÖRING</b>				
PC 7.5	21	2.644-491.0	Rörrengöringssats med 7,5 m slang för rengöring av rör, avlopp och stuprör och för att ta bort blockeringar. Med praktiskt växlingssystem samt att två munstycken ingår.	<input type="checkbox"/>
PC 15	22	2.644-492.0	Rörrengöringssats med 15 m slang för rengöring av rör, avlopp och stuprör och för att ta bort blockeringar. Med praktiskt växlingssystem samt att två munstycken ingår.	<input type="checkbox"/>
<b>ÖVRIGT</b>				
Sugslang SH 5	23	2.643-100.0	5 meter miljövänlig sugslang för att suga upp vatten från alternativa källor så som tunna, hink etc. Fyll slangens med vatten (sänk ner slangens under vattnet), anslut den sedan till maskinen. Sugslangen har en backventil i den ände som ligger i vattenkällan.	<input type="checkbox"/>
Blåsterset	24	2.638-792.0	Blåsterset - för borttagning av rost eller färg. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	<input type="checkbox"/>
Vario vinkelled	25	2.640-733.0	Med en 180° vinklångsbar led gör det enkelt och bekvämt att rengöra svåråtkomliga ställen. Den monteras mellan spolhandtag och tillbehör, alternativt mellan spolrörsförlängning och tillbehör.	<input type="checkbox"/>
Vattenfilter	26	4.730-059.0	Vattenfilter, förhindrar att smutspartiklar tränger in i pumpen om vattnet är förorenat. Passar K2-K7 högtryckstvättar.	<input type="checkbox"/>
O-ringssats	27	2.640-729.0	Ersättningsset O-ring, för enkelt byte av O-ringar och säkerhetspluggar. Passar tillbehör till högtryckstvättar.	<input type="checkbox"/>
<b>ERSÄTTNINGSSLANGAR</b>				
<b>Ersättningsslang för högtryckstvättar med Anti-Twist och Quick Connect funktion</b>				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	28	2.643-585.0	10 m lång reservhögtrycksslang PremiumFlex. Tack vare det patenterade anti-twist-systemet är den extremt flexibel vilket gör att arbetet kan utföras obehindrat. Med Quick Connect kan slangens snabbt anslutas till högtryckstvätten.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör


## TILLBEHÖR TILL K 3 PREMIUM 1.603-180.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
<b>ERSÄTTNINGSSLANGAR</b>				
<b>Förlängningsslangar - System 2009</b>				
H 9 Q Ersättnings slang, 9 m, K3-K7	29	2.641-721.0	För Kärchers högtrycksvättar i K3 - K7 serien från 2009 och senare, där slangens är kopplad till spolhandtaget och maskinen med snabbkopplingsystem. 9 m, 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Ersättnings slang</b>				
Quick Connect adapterset, tvådelad	30	2.643-037.0	Tvådelat adapterset för anslutning av gängad förlängningsslang till högtrycksvätt som använder Quick Connect-anslutning.	<input type="checkbox"/>
<b>Förlängningsslang för högtryck: Passar för maskiner med Quick Connect system</b>				
XH 10 QR Förlängningsslang i gummi	31	2.641-708.0	Högkvalitativ förlängningsslang i gummi (10 m). Lämplig för temperatur upp till 80 °C och tryck upp till 160 bar. Passar till Kärcher K5 - K7 högtrycksvättar från 2008, där slangens är ansluten till spolhandtaget med Quick Connect-anslutning.	<input type="checkbox"/>
XH 10 Q Förlängningsslang	32	2.641-710.0	Högkvalitativ förlängningsslang (10 m, ID 8). Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008 och senare) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.	<input type="checkbox"/>
XH 6 Q Förlängningsslang	33	2.641-709.0	Robust slang (6 m, ID 8) som ökar högtrycksslangens arbetsradie. Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGVINDOR OCH SLANGKÄRROR</b>				
Slangvagn HT 2	34	2.645-361.0	Den mobila och stabila slangvagnen imponerar med sin extra breda bas som ger maximal stabilitet. En kompakt modell med höjdjusterbart handtag för mindre trädgårdar.	<input type="checkbox"/>
Slangvagn HT 2.20 Set	35	2.645-362.0	Den kompakta och mobila slangvagnen med extra bred bas för maximal stabilitet, 20 m Kärcher-slang, bevattningstillbehör, munstycke samt ett höjdjusterbart handtag.	<input type="checkbox"/>
Slangvagn HT 3	36	2.645-363.0	Mobil och stabil: Slangvagnen för medelstora trädgårdar imponerar med sin extra breda bas för maximal stabilitet och sitt höjdjusterbara handtag. Munstyckshållare medföljer.	<input type="checkbox"/>
Slangvagn HT 3.20 Set	37	2.645-364.0	Slangvagnen med munstyckshållare imponerar med sin extra breda bas för maximal stabilitet, höjdjusterbart handtag, 20 m trädgårdsslang och bevattningstillbehör.	<input type="checkbox"/>
Slangvagn HT 4	38	2.645-365.0	Allt under kontroll: slangvagnen får pluspoäng med sin robusta slangrulle, extra breda bas för maximal stabilitet, precis slangguide och höjdjusterbart handtag.	<input type="checkbox"/>
Slangvagn HT 4 Set	39	2.645-366.0	Det mobila slangvagnssetet imponerar med sin extra breda bas, precisa slangguide och höjdjusterbara handtag och är klart för omedelbar användning. Inklusive 20 m slang och tillbehör.	<input type="checkbox"/>
Slangvagn HT 5 M	40	2.645-367.0	Den mobila och stabila slangvagnen imponerar med en robust slangvinda i metall, extra bred bas, exakt slangstyrning och höjdjusterbart handtag.	<input type="checkbox"/>
Slangvagn HT 5.20 M Set	41	2.645-368.0	Slangvagnen imponerar med sin robusta metallrulle, breda bas för hög stabilitet och 20 m slang. Den är redo att användas direkt med de medföljande bevattningstillbehören.	<input type="checkbox"/>
Slangvagn HT 6 M	42	2.645-369.0	Den mobila och stabila slangvagnen får pluspoäng med sin robusta metallslangrulle, extra breda bas, precisa slangguide samt ett höjdjusterbart handtag.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör


## TILLBEHÖR TILL K 3 PREMIUM 1.603-180.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>SLANGVINDOR OCH SLANGKÄRROR</b>			
Slangvinda HR 2.10 Set	43 2.645-370.0	Komplett sats för enkel bevattning och platsbesparande slangförvaring. Redo för omedelbar användning med en 10 m Kärcher-trädgårdsslang, kopplingar, kranadapter och munstycke.	<input type="checkbox"/>
Slangvinda HR 3	44 2.645-371.0	En slangvinda - två funktioner: HR 3 används både för att förvara slangen på väggen och för mobil användning i trädgården.	<input type="checkbox"/>
Väggmonterad slangvinda HR 3.20 Set	45 2.645-372.0	En slangvinda - två funktioner: satsen HR 3.20 med 20 m slang och tillbehör används både för att förvara slangen på väggen och för mobil användning i trädgården.	<input type="checkbox"/>
Slangvinda HR 4	46 2.645-373.0	För slangförvaring på väggen och som mobil slangvinda: HR 4 erbjuder båda alternativen och kan enkelt tas ner från väggen för flexibel bevattning.	<input type="checkbox"/>
Slangvinda HR 4.20 Set	47 2.645-374.0	För slangförvaring på väggen och som mobil slangvinda: satsen HR 4.20 med 30 m slang, tillbehör och munstyckshållare erbjuder båda alternativen för att ge flexibel bevattning.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangbox HBX 4.15	48 2.645-377.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 15 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangbox HBX 4.20	49 2.645-378.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 20 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangbox HBX 5.25	50 2.645-379.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 25 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangbox HBX 5.30	51 2.645-380.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 30 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangbox HBX 5.35	52 2.645-381.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 35 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	<input type="checkbox"/>
Kompakt slangbox 2.10	53 2.645-388.0	Kompakt slangbox för balkonger, takterrasser, mindre trädgårdar och på camping. Snabb och bekväm att rulla ut och in. Idealisk för platsbesparande förvaring i lägenheter.	<input type="checkbox"/>
HR 7.315 Slangvinda - 15 m slang	54 2.645-164.0	Slangvinda med 15 m slang för montering på vägg. Praktisk och platsbesparande med tillbehörsfack. Levereras med 15 m slang, munstycke, 3 slangkopplingar, 1 slangkoppling med vattenstopp, krananslutning G3/4 med G1/2 reduceringsnippel. Levereras färdigmonterad.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGAR</b>			
PrimoFlex 1/2" 30m	55 2.645-248.0	Mycket robust och böjbeständig kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (1/2"). 30 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	<input type="checkbox"/>
K	56 2.645-296.0		<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL K 3 PREMIUM 1.603-180.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>SLANGAR</b>				
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	57	2.645-297.0		<input type="checkbox"/>
K	58	2.645-298.0		<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 1/2" -20m	59	2.645-318.0	Den nya, 20 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 1/2" är flexibel och extremt beständig mot veck, tack vare vävmaterial i flera lager. Garanterar konstant vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	60	2.645-319.0		<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 5/8" -25m	61	2.645-320.0	Trädgårdsslang av hög kvalitet från Kärcher: den nya 25-metersslangen Performance Plus 5/8". Dess flexibilitet och extrema beständighet mot veck ger ett konstant vattenflöde. Sprängtryck 40 bar.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 5/8" -50m	62	2.645-321.0	Trädgårdsslangen Performance Plus 5/8" är 50 meter lång och tillverkad av ultrarobust vävmaterial i flera lager. Dess flexibilitet och extrema beständighet mot veck ger ett konstant vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4" -25m	63	2.645-322.0	Den 25 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 3/4" är lätthanterlig, hållbar och väderbeständig. Flexibel, enastående robust och extremt beständig mot veck - för konstant vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4" -50m	64	2.645-323.0	Ultrarobust, extremt beständig mot veck och fri från alla skadliga ämnen: den 50 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 3/4". Tillverkad av högkvalitativt vävmaterial i flera skikt för ett konstant vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
Performance Premium-slang 1/2" -20 m	65	2.645-324.0	20 m innovativ 5-skikt Performance Premium-slang (1/2"). Spiralvävd textil för optimal prestanda. Extremt flexibel och beständig mot veck och vridningar tack vare vridningsmotståndsteknik. Den har ett väderbeständig, yttre UV-skydd. Texturyta för bättre grepp. Sprängtryck 45 bar.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Premium 1/2"-50m	66	2.645-325.0	Den innovativa trädgårdsslangen från Kärcher: ultraflexibla och veckbeständiga Performance Premium. Diameter: 1/2 tum. Längd: 50 m. Med vridningsmotståndet Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Premium 5/8"-25m	67	2.645-326.0	Den innovativa trädgårdsslangen från Kärcher: ultraflexibla och veckbeständiga Performance Premium. Diameter: 5/8 tum. Längd: 25 m. Med vridningsmotståndet Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Premium 5/8" -50m	68	2.645-327.0	Den innovativa trädgårdsslangen från Kärcher: ultraflexibla och veckbeständiga Performance Premium. Diameter: 5/8 tum. Längd: 50 m. Med vridningsmotståndet Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Hose set 1/2" 10m	69	2.645-399.0		<input type="checkbox"/>
Anslutningsslang för högtryckstvätt	70	2.645-156.0	Innehåller 10 m PrimoFlex® - slang, G 3/4 koppling, en universal koppling och en universal koppling med vattenstopp.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL K 3 PREMIUM 1.603-180.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>SLANGAR</b>				
Slangsats för vattenförsörjning	71	2.645-258.0	Slangsats för vattenförsörjning (högtryckstvätt, trädgårdsbevattning). Med 10 m PrimoFlex®-slang (1/2"), slangkoppling med och utan Aqua Stop och universell koppling för kranar utan gänga.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m	72	2.645-138.0	Högkvalitativ PrimoFlex® slang i 3-skikt. Extremt flexibel, knut- och trasselfri med väderbeständigt anti-UV skydd. 12 års garanti.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 1/2" - 50 m	73	2.645-139.0	Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (1/2"). 50 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 5/8" - 50 m	74	2.645-141.0	Högkvalitativ PrimoFlex® slang (5/8"). 50 meter lång slang med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från 0 till +40 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 3/4" - 25 m	75	2.645-142.0	Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (3/4"). 25 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 3/4" - 50 m	76	2.645-143.0	Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (3/4"). 50 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGKOPPLINGAR OCH KRANANSLUTNINGAR</b>				
Universal slangkoppling Plus	77	2.645-193.0	Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering	<input type="checkbox"/>
Universal slangkoppling Plus med vattenstopp	78	2.645-194.0	Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.	<input type="checkbox"/>
Universal slangkoppling med vattenstopp	79	2.645-192.0	Ergonomisk design för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.	<input type="checkbox"/>
Universal slangkoppling bas	80	2.645-191.0	Ergonomisk design för enkel hantering	<input type="checkbox"/>
<b>UNIVERSALRENGÖRING</b>				
UNIVERSALRENGÖRINGSMEDEL 1 L RM 626	81	6.296-225.0	Det naturliga universalrengöringsmedlet RM 626N, med 98 % naturbaserade ingredienser, rengör effektivt alla material i huset. Perfekt för högtryckstvättar.	<input type="radio"/>
Universalrengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	82	6.295-753.0	Ett kraftfullt rengöringsmedel för husfasader, takrännor, takpannor, trädgårdsredskap etc.	<input type="radio"/>
Universalrengöringsmedel RM 555	83	6.295-357.0		<input type="radio"/>
Universalrengöring RM 555	84	6.296-144.0	Ett kraftfullt rengöringsmedel för husfasader, takrännor, takpannor, trädgårdsredskap etc. Följ instruktion vid användning i Kärchers högtryckstvättar. För användning i Plug & Clean håll över rengöringsmedlet i avsedd 1L behållare.	<input type="radio"/>

Passande tillbehör     Rengöringsmedel.

## TILLBEHÖR TILL K 3 PREMIUM 1.603-180.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>BILRENGÖRING</b>			
Ultra Foam Cleaner RM 527	85	6.296-173.0	<input type="checkbox"/>
Car shampoo 500ml Konz. GBP*int	86	6.295-843.0	<input type="checkbox"/>
TVÄTTMEDEL BIL 1 LITER, RM 610N	87	6.296-226.0	RM 610N Natural Car Shampoo rengör fordon effektivt och skonsamt med 98 % naturbaserade och ansvarsfullt utvalda ingredienser.
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	88	6.295-761.0	<input type="checkbox"/>
Insect remover 3in1, 500ml *Nordic	89	6.295-888.0	<input type="checkbox"/>
RM 640N RTU	90	6.296-288.0	<input type="checkbox"/>
Bilglasrengöring	91	6.296-105.0	Stänk- och randfri rengöring av bilrutor och speglar. Tar tillförlitligt bort insekter, fingeravtryck och smuts från gatan. Med antistatisk effekt för låg nedsmutsning.
Rengöringsmedel för interiör och textil	92	6.296-106.0	För uppfriskande rena interiörer utan lukt: Från sittbrunnen till gummitätningen, från displayen till klädseln och konstlädry. Med antistatisk effekt och effektiv luktneutralisering.
Matt rengöringsmedel för interiör	93	6.296-107.0	Djuprengörande vård och skydd för alla plast- och gummiytor. Matta ytor blir rena och ser ut som nya, är behagliga att ta på och vatten- och smutsavvisande.
Polish och vax	94	6.296-108.0	Intensiv rengöring och tvätt- och väderbeständig konservering i ett enda steg. Fina repor och ränder tas bort och den ursprungliga färgglansen återställs.
Fälgrengöring RM 667	95	6.296-048.0	Med maximal rengöringskraft och en snabbverkande formula hjälper denna produkt till att ta bort all sorts smuts som samlas på vanliga fälgar under körning. Den intelligenta färgförändringen visar hur rengöringsmedlet verkar över tid, vilket ger en tydlig indikation på dess effektivitet.
Koncentrerad spolärvätska Vinter	96	6.296-109.0	Rengöring och frostskyddsmedel för vindrutan. Förhindrar att vindrutan fryser och garanterar fri sikt.
3-i-1 Bil Shampoo, Plug 'n' Clean	97	6.295-750.0	Ett mildt alkaliskt bilschampo som effektivt men skonsamt tar bort fet och besvärlig smuts.
Bilschampo, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	98	6.295-886.0	<input type="checkbox"/>

Rengöringsmedel.

## TILLBEHÖR TILL K 3 PREMIUM 1.603-180.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>BILRENGÖRING</b>			
Biltvättmedel	99	6.295-360.0	○
Bilschampo med glans RM 619	100	6.296-145.0	○
Skumtvättmedel, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean, 1l	101	6.295-743.0	○
Cykelrengöring	102	6.295-763.0	○
<b>RENGÖRING RUNT HUSET</b>			
<b>Stenrengöring</b>			
Impregneringsspray RM 542	103	6.295-594.0	○
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	104	6.295-842.0	○
Sten- och fasadrengring, 3-i-1 Plug 'n' Clean	105	6.295-765.0	○
Sten och fasadtvätt, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	106	6.295-885.0	○
Sten- och fasadrengring	107	6.295-359.0	○
Sten & fasadtvätt RM 623	108	6.296-146.0	○
<b>Trärengöring</b>			
Trärengöringsmedel, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	109	6.295-757.0	○
Trärengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	110	6.295-883.0	○
Altan & träfasadtvätt RM 624	111	6.296-147.0	○
<b>Plastrengöring</b>			
Plastrengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	112	6.295-758.0	○

○ Rengöringsmedel.