


BP 3 HOME & GARDEN

Kraftfull och robust är BP 3 Home & Garden idealisk för bevattning av trädgården och för vattenförsörjning av hushåll med t.ex. alternativa vattenkällor som regnvatten.



reddot award 2014
best of the best



AUTOMATIC
START/STOP

**AUTO
ON/OFF**

DRY-RUNNING
PROTECTION

**SAFE
GUARD**

**5
YEARS
EXTENDED
WARRANTY**

REGISTRATION ON
WWW.KARCHER.COM
GUARANTEED

Beställningsnummer

1.645-353.0

Tekniska data

EAN-kod		4039784697744
Nominell effekt	W	800
Pumpkapacitet, max	l/h	< 3300
Leveranshöjd	m	40
Tryck	bar	Max. 4
Sughöjd	m	8
Temperatur	°C	Max. 35
Anslutningsgång		G1
Strömkabel	m	1,85
Spänning	V	230 - 240
Frekvens	Hz	50
Färg		Gul
Vikt utan tillbehör	kg	10,2
Vikt inkl. förpackning	kg	11,8
Mått (L × B × H)	mm	230 × 540 × 373

Utrustning

Optimal anslutningsstuds	■
Anslutningsadapter för G1 pumpar	■
Bekväm fotomkopplare	■
Automatiskt start-/stopfunktion	■
Inkl. förfilter och backventil	■
Torrgångsskydd	■
Stort påfyllningsrör	■
Ergonomiskt bärhandtag	■
Sladdförvaring	■
Funktionsdisplay	■
Två vattenutgångar	■
Roterande ljuddämpande gummifötter	■

■ ingår i standardutrustningen



Enkel att använda i hemmet och i trädgården

- Tillförlitlig försörjning av hemmet och konstant tryck för trädgårdsbevattning.



Säker och hållbar

- Med förfilter, backventil och torrkörningsskydd som standard.



Automatisk start/stopp

- Pumpen startar och stoppar automatiskt allt efter behov.

TILLBEHÖR TILL BP 3 HOME & GARDEN

1.645-353.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ADAPTER				
Adapter BP	1	6.997-473.0	För anslutning av vatten till pumpar med invändig gänga. Anslutningsgänga: G1 (33,3 mm) till G1 (33,3 mm).	■
2-vägs anslutningsadapter till pump	2	6.997-474.0	För anslutning av två vattenutlopp till pumpar med invändig gänga. Anslutningsgänga: G1 (33,3 mm) till G1 (33,3 mm).	■
Krananslutning för trädgårdsslang 1" + 3/4"	3	2.997-113.0	Kranadaptern kan användas för att ansluta sug- och trädgårdsslangar till pumpars tryck- och sugsidor. Tätningsprincipen PerfectConnect garanterar tillförlitlig tätning.	□
Anslutning för 1" (25 mm) sugslang	4	2.997-115.0	Anslutningsstycket för pumpens vakuumtät anslutning på sugsidan av icke-gängade sugrörledningar (kompatibel med 1-tums PE-rördiametern). Inkluderar tätningsprincipen PerfectConnect.	□
Slangkoppling för 1 1/4" (32 mm) sugslang	5	2.997-116.0	Anslutningsstycket gör det möjligt att ansluta (vakuumtät anslutning) en 1 1/4-tums rörledning till sugsidan på en pump. Inklusive tätningsprincipen PerfectConnect för tillförlitlig tätning.	□
Anslutningsadapter för pumpar (axial/radiell) G2	6	2.997-120.0	Anslutningsadaptern PerfectConnect (axiell/radiell) ansluter Kärcher-pumpar med G1 invändig gänga till vattenanslutningar och tillbehör från andra tillverkare, samt äldre Kärcher-tillbehör.	□
Anslutningssockel för sugslang	7	6.997-359.0	Vakuumtät anslutning av sugslangar till pumpen, inklusive slangklämma. Passar till 3/4"- och 1"-slangar. För pumpar med 1"-anslutningsgänga.	□
Anslutningssats 1/2"	8	6.997-358.0	Anslutningssats för 1/2" vattenslangar till pumpar med 1"-anslutningsgänga (33,3 mm).	□
Anslutningssats premium	9	6.997-340.0	Anslutningssats för 3/4" vattenslangar till pumpar med 1"-anslutningsgänga. För förhöjd flödesmängd.	□
SUGSLANGAR				
Sugslangssat, 3,5 m	10	2.997-110.0	Redo att ansluta och vakuumtät: Sugsetsen, som omfattar en sugslang på 3,5 m, sugfilter, backventil och tätningsprincipen PerfectConnect. Idealisk för trädgårdspumpar och vattentillförsel i hushållet.	□
Sugslangssat, 7,0 m	11	2.997-111.0	Redo att ansluta och vakuumtät: Sugsetsen, som omfattar en sugslang på 7,0 m, sugfilter, backventil och tätningsprincipen PerfectConnect. Idealisk för trädgårdspumpar och vattentillförsel i hushållet.	□
1,5 m sugslangssat för 1" sugslang (rör)	12	2.997-112.0	1,5 m sugslangssat med anslutningsfärdig, vakuumtät sugslang för anslutning av pumpar till 1-tums rörledningar på sugsidan. Idealisk för elektriska tryckstegringspumpar och hushållspumpar.	□
Sugslang 3/4"	13	6.997-347.0	Vakuumtätlig spiralslang. Metervara för tillskärning av individuella slanglängder. Kan användas som separat sugslang i kombination med Kärcher anslutningsstycken och Kärcher sugfilter.	□
Anslutningsslang för rörledningar	14	6.997-360.0	Vakuumtätlig anslutning av pumpen till rörledningar. Vid anslutning av pumpen måste man följa gällande vattenföreskrifter. 3/4"-slang med 1"-anslutningsgänga på båda ändar.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL BP 3 HOME & GARDEN

1.645-353.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
FILTER				
Förfilter till pumpar, stor	15	2.997-210.0	Pumpförfiltret skyddar trädgårdspumpar, elektriska tryckstegringspumpar och hempumpar från grova smutspartiklar eller sand. Inklusive tätningssystemet PerfectConnect för tillförlitlig tätning.	☐
Förfilter till pumpar, liten	16	2.997-211.0	Litet förfiltret, stor verkan: Pumpförfiltret skyddar trädgårdspumpar, elektriska tryckstegringspumpar och hempumpar från grova smutspartiklar eller sand. Med tätningssystemet PerfectConnect.	☐
Sugfilter, med backventil, basic	17	6.997-345.0	Sugfilter för anslutning till sugslang som metervara. Backventiler förkortar återsugningstiden. Inkl. slangklämma. Passar till ¾"- eller 1"-slangar.	☐
Sugfilter, basic	18	6.997-342.0		☐
Sugfilter, premium	19	6.997-341.0	Sugfilter för anslutning till sugslang som metervara. Backventiler förkortar återsugningstiden. Inkl. slangklämma. Robust utförande i plast och metall. Passar till ¾"- eller 1"-slangar.	☐
ÖVRIGT				
Anslutningsslang för rörledningar G 3/4	20	2.997-125.0	Anslutningsslang mellan de elektriska tryckstegringspumparna eller hushållspumparna och styva rörledningssystem: Hemanslutningssatsen för rörledningar (G3/4) inkl. tätningssystemet PerfectConnect.	☐
Torrgångsskydd	21	6.997-355.0	Om det inte strömmar något vatten genom pumpen skyddar torrgångsskyddet pumpen mot skador och stänger av den automatiskt. För pumpar med 1"-anslutningsgångar. Lämpar sig också särskilt väl för vattenpumpautomater för hushåll.	☐
Elektronisk tryckströmställare	22	6.997-357.0	Idealisk för ändring av en trädgårdspump till pumpautomat för hushållsvatten. Vid behov av vatten kopplas pumpen till och från automatiskt. Om det inte strömmar något vatten genom pumpen skyddar det inbyggda torrgångsskyddet pumpen mot skador och stänger av den automatiskt. För pumpar med 1"-anslutningsgångar.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ○ Rengöringsmedel.