


BP 2 CISTERN

BP 2 Cistern med robust hölje i rostfritt stål är den idealiska dränkbara tryckpumpen för trädgårdsbevattning med hjälp av exempelvis regnvatten från en cistern. Slanganslutningset och nivåvipa ingår.



Beställningsnummer 1.645-420.0

Tekniska data		
EAN-kod		4039784873292
Nominell effekt	W	800
Pumpkapacitet, max	l/h	< 5700
Leveranshöjd	m	32
Tryck	bar	Max. 3,2
Nedsänkingsdjup	m	Max. 7
Temperatur	°C	Max. 35
Anslutningsgånga		G1
Strömkabel	m	10
Spänning	V	230
Frekvens	Hz	50
Färg		Silver
Vikt utan tillbehör	kg	9,9
Vikt inkl. förpackning	kg	11,2
Mått (L x B x H)	mm	130 x 130 x 475

Utrustning	
Integrerad backventil	■ ■
Rostfritt stålhölje samt rostfria anslutningsgångar	■
Slangkoppling 1" och ¾" med slangklämma	■
Flottörbrytare	■ ■
Robust stålhandtag	■
Integrerat förfilter	■
Enkel inställning av start- och stoppnivå	■
■ ingår i standardutrustningen	■



Rostfritt stålhölje samt rostfria anslutningångar och bärhandtag

- Ger ökad livslängd och stöttålighet samt säkerställer säker transport och enkel hantering



Inkluderar pumpanslutningsstycke och backventil

- Snabb anslutning av 3/4" och 1" slangar



Integrerat förfilter

- Skyddar pumpen mot nedsmutsning och ökar därmed dess livslängd och funktionstillförlitlighet

TILLBEHÖR TILL BP 2 CISTERN 1.645-420.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ADAPTER				
Adapter BP	1	6.997-473.0	För anslutning av vatten till pumpar med invändig gänga. Anslutningsgänga: G1 (33,3 mm) till G1 (33,3 mm).	■
Anslutningssockel för sugslang	2	6.997-359.0	Vakuumsuganslutning av sugslangar till pumpen, inklusive slangklämma. Passar till 3/4"- och 1"-slangar. För pumpar med 1"-anslutningsgänga.	■
2-vägs anslutningsadapter till pump	3	6.997-474.0	För anslutning av två vattenutlopp till pumpar med invändig gänga. Anslutningsgänga: G1 (33,3 mm) till G1 (33,3 mm).	□
Anslutningssats 1/2"	4	6.997-358.0	Anslutningssats för 1/2" vattenslangar till pumpar med 1"-anslutningsgänga (33,3 mm).	□
Anslutningssats premium	5	6.997-340.0	Anslutningssats för 3/4" vattenslangar till pumpar med 1"-anslutningsgänga. För förhöjd flödesmängd.	□
ÖVRIGT				
Torrgångsskydd	6	6.997-355.0	Om det inte strömmar något vatten genom pumpen skyddar torrgångsskyddet pumpen mot skador och stänger av den automatiskt. För pumpar med 1"-anslutningsgänga. Lämpar sig också särskilt väl för vattenpumpautomater för hushåll.	□
Elektronisk tryckströmställare	7	6.997-357.0	Idealisk för ändring av en trädgårdspump till pumpautomat för hushållsvatten. Vid behov av vatten kopplas pumpen till och från automatiskt. Om det inte strömmar något vatten genom pumpen skyddar det inbyggda torrgångsskyddet pumpen mot skador och stänger av den automatiskt. För pumpar med 1"-anslutningsgänga.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör