


## BP 4 DEEP WELL

BP 4 Deep Well med robust hölje i rostfritt stål är den idealiska dränkbara tryckpumpen för trädgårdsbevattning med hjälp av exempelvis regnvatten från en djup brunn. Med installationsstöd och separerat på / av-knapp.



### Beställningsnummer

1.645-421.0

- Rostfritt stålhölje samt rostfria anslutningångar
- Inkluderar pumpanslutningsstycke och backventil
- Ståben för installationshjälp

### Tekniska data

|                          |     |                 |
|--------------------------|-----|-----------------|
| EAN-kod                  |     | 4039784873308   |
| Motoreffekt, max         | W   | 700             |
| Pumpkapacitet, max       | l/h | < 4600          |
| Leveranshöjd             | m   | 43              |
| Tryck                    | bar | Max. 4,3        |
| Nedsänkingsdjup          | m   | Max. 12         |
| Minsta brunnrörsdiameter | mm  | 150             |
| Temperatur               | °C  | Max. 35         |
| Anslutningsgånga         |     | G1              |
| Elkabel                  | m   | 15              |
| Spänning                 | V   | 230             |
| Frekvens                 | Hz  | 50              |
| Färg                     |     | Silver          |
| Vikt utan tillbehör      | kg  | 7,1             |
| Vikt inkl. förpackning   | kg  | 11,5            |
| Mått (L x B x H)         | mm  | 105 x 105 x 710 |

### Utrustning


|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| Integrerad backventil                             | ■ |
| Rostfritt stålhölje samt rostfria anslutningångar | ■ |
| Slangkoppling 1" och ¾" med slangklämma           | ■ |
| Ståben för installationshjälp                     | ■ |
| 30 meter fästrep ingår                            | ■ |
| Integrerat förfilter                              | ■ |
| Möjlighet att använda fästrep                     | ■ |
| Separat på-/av-knapp i slutet på elkabeln         | ■ |

■ ingår i standardutrustningen



## Rostfritt stålhölje samt rostfria anslutningångar

- Ökad livslängd och stöttålighet



## Inkluderar pumpanslutningsstycke och backventil

- Snabb anslutning av 3/4" och 1" slangar



## Ståben för installationshjälp

- Pålitligt skydd mot smuts vid nedsänkning och installation

## TILLBEHÖR TILL BP 4 DEEP WELL 1.645-421.0



|                                                  |   | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|--------------------------------------------------|---|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>ADAPTER</b>                                   |   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Adapter BP                                       | 1 | 6.997-473.0        | För anslutning av vatten till pumpar med invändig gänga. Anslutningsgänga: G1 (33,3 mm) till G1 (33,3 mm).                                                                                                                                                                                                             | ■ |
| Anslutningssockel för sugslang                   | 2 | 6.997-359.0        | Vakuumsuganslutning av sugslangar till pumpen, inklusive slangklämma. Passar till 3/4"- och 1"-slangar. För pumpar med 1"-anslutningsgänga.                                                                                                                                                                            | ■ |
| Anslutningsadapter för pumpar (axial/radiell) G2 | 3 | 2.997-120.0        | Anslutningsadaptern PerfectConnect (axiell/radiell) ansluter Kärcher-pumpar med G1 invändig gänga till vattenanslutningar och tillbehör från andra tillverkare, samt äldre Kärcher-tillbehör.                                                                                                                          | □ |
| 2-vägs anslutningsadapter till pump              | 4 | 6.997-474.0        | För anslutning av två vattenutlopp till pumpar med invändig gänga. Anslutningsgänga: G1 (33,3 mm) till G1 (33,3 mm).                                                                                                                                                                                                   | □ |
| Anslutningssats 1/2"                             | 5 | 6.997-358.0        | Anslutningssats för 1/2" vattenslangar till pumpar med 1"-anslutningsgänga (33,3 mm).                                                                                                                                                                                                                                  | □ |
| Anslutningssats premium                          | 6 | 6.997-340.0        | Anslutningssats för 3/4" vattenslangar till pumpar med 1"-anslutningsgänga. För förhöjd flödesmängd.                                                                                                                                                                                                                   | □ |
| <b>ÖVRIGT</b>                                    |   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Torrgångsskydd                                   | 7 | 6.997-355.0        | Om det inte strömmar något vatten genom pumpen skyddar torrgångsskyddet pumpen mot skador och stänger av den automatiskt. För pumpar med 1"-anslutningsgänga. Lämpar sig också särskilt väl för vattenpumpautomater för hushåll.                                                                                       | □ |
| Elektronisk tryckströmställare                   | 8 | 6.997-357.0        | Idealisk för ändring av en trädgårdspump till pumpautomat för hushållsvatten. Vid behov av vatten kopplas pumpen till och från automatiskt. Om det inte strömmar något vatten genom pumpen skyddar det inbyggda torrgångsskyddet pumpen mot skador och stänger av den automatiskt. För pumpar med 1"-anslutningsgänga. | □ |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ○ Rengöringsmedel.