


BP 6 DEEP WELL

BP 6 Deep Well dränkbar tryckpump med 30 m anslutningskabel - perfekt vid användning av grundvatten från djupa brunnar. Med rostfritt stålhölje, ståben som installationsstöd och separerat på / av-knapp.



Beställningsnummer 1.645-422.0

Tekniska data		
EAN-kod		4039784873315
Nominell effekt	W	1000
Pumpkapacitet, max	l/h	< 5000
Leveranshöjd	m	55
Tryck	bar	Max. 5,5
Nedsänkingsdjup	m	Max. 27
Minsta brunnrörsdiameter	mm	150
Temperatur	°C	Max. 35
Anslutningsgंगा		G1
Strömkabel	m	30
Spänning	V	230
Frekvens	Hz	50
Färg		Silver
Vikt utan tillbehör	kg	8,1
Vikt inkl. förpackning	kg	14,7
Mått (L x B x H)	mm	105 x 105 x 810

Utrustning	
Integrerad backventil	■
Rostfritt stålhölje samt rostfria anslutningsgångar	■
Slangkoppling 1" och ¾" med slangklämma	■
Ståben för installationshjälp	■
30 meter fästlina medföljer	■
Integrerat förfilter	■
Möjlighet att använda fästrep	■
Separat på-/av-knapp i slutet på elkabeln	■
Kabellängd 30 meter	■

■ Ingår i standardutrustningen




Rostfritt stålhölje samt rostfria anslutningångar

- Ökad livslängd och stöttålighet



30 m anslutningskabel

- Säker användning även med djupa brunnar



Inkluderar pumpanslutningsstycke och backventil

- Snabb anslutning av 3/4" och 1" slangar

TILLBEHÖR TILL BP 6 DEEP WELL 1.645-422.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ADAPTER				
Adapter BP	1	6.997-473.0	För anslutning av vatten till pumpar med invändig gänga. Anslutningsgंगा: G1 (33,3 mm) till G1 (33,3 mm).	■
Anslutningssockel för sugslang	2	6.997-359.0	Vakuumsuganslutning av sugslangar till pumpen, inklusive slangklämma. Passar till 3/4"- och 1"-slangar. För pumpar med 1"-anslutningsgंगा.	■
Anslutningsadapter för pumpar (axial/radiell) G2	3	2.997-120.0	Anslutningsadaptern PerfectConnect (axiell/radiell) ansluter Kärcher-pumpar med G1 invändig gänga till vattenanslutningar och tillbehör från andra tillverkare, samt äldre Kärcher-tillbehör.	□
2-vägs anslutningsadapter till pump	4	6.997-474.0	För anslutning av två vattenutlopp till pumpar med invändig gänga. Anslutningsgंगा: G1 (33,3 mm) till G1 (33,3 mm).	□
Anslutningssats 1/2"	5	6.997-358.0	Anslutningssats för 1/2" vattenslangar till pumpar med 1"-anslutningsgंगा (33,3 mm).	□
Anslutningssats premium	6	6.997-340.0	Anslutningssats för 3/4" vattenslangar till pumpar med 1"-anslutningsgंगा. För förhöjd flödesmängd.	□
ÖVRIGT				
Torrgångsskydd	7	6.997-355.0	Om det inte strömmar något vatten genom pumpen skyddar torrgångsskyddet pumpen mot skador och stänger av den automatiskt. För pumpar med 1"-anslutningsgंगा. Lämpar sig också särskilt väl för vattenpumpautomater för hushåll.	□
Elektronisk tryckströmställare	8	6.997-357.0	Idealisk för ändring av en trädgårdspump till pumpautomat för hushållsvatten. Vid behov av vatten kopplas pumpen till och från automatiskt. Om det inte strömmar något vatten genom pumpen skyddar det inbyggda torrgångsskyddet pumpen mot skador och stänger av den automatiskt. För pumpar med 1"-anslutningsgंगा.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör