

BP 4.900 HOME

Pumpautomaten BP 4 900 Home ger tillförlitlig och helautomatisk vattenpumpning för hushållsbruk. Med flödes hastighet på 4 900 l/tim.



AUTOMATIC
START/STOP

**AUTO
ON/OFF**

OVERHEATING
PROTECTION

**SAFE
GUARD**

5
YEARS
EXTENDED
WARRANTY

5 års utvidgad garanti på motor och pumpkropp

Beställningsnummer

1.645-760.0

Tekniska data

EAN-kod		4054278916002
Nominell effekt	W	1150
Pumpkapacitet, max	l/h	< 4900
Leveranshöjd	m	Max. 50
Tryck	bar	Max. 5
Arbetstryck	bar	1,5 - 3,5
Sughöjd, max	m	8
Temperatur	°C	Max. 35
Anslutningsgänga		G1
Strömkabel	m	1
Spänning	V	230
Frekvens	Hz	50
Färg		Svart
Vikt utan tillbehör	kg	13,9
Vikt inkl. förpackning	kg	18
Mått (L × B × H)	mm	506 × 269 × 540

Utrustning

Integrerad tryckutjämningsbehållare	I	24
Integrerad tryckindikering		■
Stänksäkert på/av-reglage		■
Termostat		■
Fläns och axel i rostfritt stål		■
Inkluderar backventil		■
Inkluderar två kopplingsadaptrar för G1-pumpar		■
Separat påfyllningshåll		■
Vattentömningsventil		■

■ Ingår i standardutrustningen



5
YEARS
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE)

Robust och hållbar

- Kärcher erbjuder en utökad garanti på fem år.



Integrerat överhettningsskydd

- Skyddsfunktion för att förhindra att pumpen överhettas.



Fläns och axel i rostfritt stål

- Robusta material ger lång livslängd.

TILLBEHÖR TILL BP 4.900 HOME 1.645-760.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ADAPTER				
Adapter BP	1	6.997-473.0	För anslutning av vatten till pumpar med invändig gänga. Anslutningsgंगा: G1 (33,3 mm) till G1 (33,3 mm).	■
Krananslutning för trädgårdsslang 1" + 3/4"	2	2.997-113.0	Kranadaptern kan användas för att ansluta sug- och trädgårdsslangar till pumpars tryck- och sugsidor. Tätningsprincipen PerfectConnect garanterar tillförlitlig tätning.	□
Anslutning för 1" (25 mm) sugslang	3	2.997-115.0	Anslutningsstycket för pumpens vakuumtåta anslutning på sugsidan av icke-gängade sugrörledningar (kompatibel med 1-tums PE-rördiametern). Inkluderar tätningsprincipen PerfectConnect.	□
Slangkoppling för 1 1/4" (32 mm) sugslang	4	2.997-116.0	Anslutningsstycket gör det möjligt att ansluta (vakuumtåta anslutning) en 1 1/4-tums rörledning till sugsidan på en pump. Inklusive tätningsprincipen PerfectConnect för tillförlitlig tätning.	□
Anslutningssockel för sugslang	5	6.997-359.0	Vakuumtålig anslutning av sugslangar till pumpen, inklusive slangklämma. Passar till 3/4"- och 1"-slangar. För pumpar med 1"-anslutningsgंगा.	□
Anslutningssats 1/2"	6	6.997-358.0	Anslutningssats för 1/2" vattenslangar till pumpar med 1"-anslutningsgंगा (33,3 mm).	□
Anslutningssats premium	7	6.997-340.0	Anslutningssats för 3/4" vattenslangar till pumpar med 1"-anslutningsgंगा. För förhöjd flödesmängd.	□
SUGSLANGAR				
Sugslangssat, 3,5 m	8	2.997-110.0	Redo att ansluta och vakuumtåta: Sugsatsen, som omfattar en sugslang på 3,5 m, sugfilter, backventil och tätningsprincipen PerfectConnect. Idealisk för trädgårdspumpar och vattentillförsel i hushållet.	□
Sugslangssat, 7,0 m	9	2.997-111.0	Redo att ansluta och vakuumtåta: Sugsatsen, som omfattar en sugslang på 7,0 m, sugfilter, backventil och tätningsprincipen PerfectConnect. Idealisk för trädgårdspumpar och vattentillförsel i hushållet.	□
1,5 m sugslangssat för 1" sugslang (rör)	10	2.997-112.0	1,5 m sugslangssat med anslutningsfärdig, vakuumtåta sugslang för anslutning av pumpar till 1-tums rörledningar på sugsidan. Idealisk för elektriska tryckstegringspumpar och hushållspumpar.	□
FILTER				
Förfilter till pumpar, stor	11	2.997-210.0	Pumpförfiltret skyddar trädgårdspumpar, elektriska tryckstegringspumpar och hempumpar från grova smutspartiklar eller sand. Inklusive tätningsprincipen PerfectConnect för tillförlitlig tätning.	□
Förfilter till pumpar, liten	12	2.997-211.0	Litet förfiltret, stor verkan: Pumpförfiltret skyddar trädgårdspumpar, elektriska tryckstegringspumpar och hempumpar från grova smutspartiklar eller sand. Med tätningsprincipen PerfectConnect.	□
Sugfilter, med backventil, basic	13	6.997-345.0	Sugfilter för anslutning till sugslang som metervara. Backventiler förkortar återsugningstiden. Inkl. slangklämma. Passar till 3/4"- eller 1"-slangar.	□
Sugfilter, basic	14	6.997-342.0		□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ○ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL BP 4.900 HOME 1.645-760.0



15



16



17

		Beställningsnummer	Beskrivning	
FILTER				
Sugfilter, premium	15	6.997-341.0	Sugfilter för anslutning till sugslang som metervara. Backventiler förkortar återsugningstiden. Inkl. slangklämma. Robust utförande i plast och metall. Passar till ¾"- eller 1"-slangar.	<input type="checkbox"/>
ÖVRIGT				
Anslutningsslang för rörledningar G 3/4	16	2.997-125.0	Anslutningsslang mellan de elektriska tryckstegringspumparna eller hushållspumparna och styva rörledningssystem: Hemanslutningssatsen för rörledningar (G3/4) inkl. tätningssystemet PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Torrgångsskydd	17	6.997-355.0	Om det inte strömmar något vatten genom pumpen skyddar torrgångsskyddet pumpen mot skador och stänger av den automatiskt. För pumpar med 1"-anslutningsgंगा. Lämpar sig också särskilt väl för vattenpumpautomater för hushåll.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör Rengöringsmedel.