

NT 75/1 ME EC H Z22

Certifierad enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU, dammsugaren NT 75/1 Me Ec H Z22 med dammklass H är lämplig för användning i potentiellt explosiva områden klassificerade som zon 22.



Beställningsnummer

1.667-331.0

Tekniska data

EAN-kod		4054278878027
Spänning	V	220 / 240
Frekvens	Hz	50 / 60
Luftflöde	l/s	61
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22
Behållarkapacitet	l	75
Anslutningseffekt	W	Max. 1000
Nominell standardbredd (DN)		ID 40
Kabellängd	m	10
Ljudtrycksnivå	dB(A)	76
Färg		Silver
Vikt utan tillbehör	kg	25,1
Vikt inkl. förpackning	kg	31,9
Mått (L × B × H)	mm	695 × 540 × 1012

Utrustning

Säkerhetsfilterpåse	Del(ar)	1
Sugslangens längd	m	4
Typ av sugslang		elektriskt ledande
Antal sugrör	Del(ar)	2
Sugrörens längd	mm	550
Material i sugrör		Rostfritt stål
Bøj		elektriskt ledande
Filterpåsens material		Fleece
Vätt/torrt golvmunstyckets bredd	mm	360
Fogmunstycke		■
Antistatiskt system		■
Behållare i rostfritt stål		■
Planfilter		Glasfiber
Körhandtag		■
Säkerhetsklass		I
Länkhjul med broms		■
Dammklass		H
Behållarmaterial		Rostfritt stål

■ ingår i standardutrustningen



Certifierad för zon 22 enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU (testinstitutet IBExU)

- Högsta användarsäkerhet i potentiellt explosiv miljö i zon 22
- Lämplig för avlägsnande av hälsovådliga typer av damm klassificerade som dammklass H



Borstlös EC-motor

- Hög slitstyrka och lång livslängd (5000 timmar)



Antistatiskt system

- Komplet antistatiskt system med elektriskt ledande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-331.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
FILTER T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Planfilter - Safety / HEPA / Rött	1	6.907-671.0	HEPA-planfilter tillverkat av PES/PTFE-fibermaterial med röd etikett. Certifierat för dammklass H. För dammsugning av farligt damm, grov smuts och vätskor. För enheter med Tact-funktion.	☒
Planfilter - H-Klass / HEPA 14	2	6.904-242.0	HEPA-14 (H14) planfilter för Kärchers våt och torrsugare. Lämplig vid uppsugning av hälsovådligt damm, grov smuts samt vätskor.	☐
BÖJ				
Böj, plast				
Elbow packaged electrically conducting N	3	2.889-366.0		☒
SUGMUNSTYCKESATS				
Allroundmunstycke (våt/torr)				
Floor tool packaged NW40 - 360mm	4	2.889-369.0		☒
Floor tool packaged DN40 - 450mm	5	2.889-390.0		☐
Fögmunstycke				
Crevice nozzle packaged DN 40 300mm 1:50	6	2.889-368.0		☒
Allroundmunstycke				
Multi-purpose brush packaged DN35	7	2.889-411.0		☐
SUGRÖR				
Sugrör, rostfri				
Set suction tube stainless steel NW40 55	8	2.889-367.0		☒
SUGSLANGAR				
Suction hoses zone 22				
Hose electrically conducting packaged NW	9	2.889-364.0		☒
	10	2.889-365.0		☐
SKARVMUFF				
Reducering				
Reducer packaged NW40 / NW35	11	2.889-410.0		☐

☒ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör