

NT 75/1 ME EC M Z22

Säkerhetsdammsugaren NT 75/1 Me Ec M Z22 med dammklass M är certifierad i enlighet med ATEX-direktivet 2014/34/EU för användning i potentiellt explosiva områden klassificerade som zon 22.



Beställningsnummer

1.667-332.0

Tekniska data

EAN-kod		4054278964188
Spänning	V	220 / 240
Frekvens	Hz	50 / 60
Luftflöde	l/s	61
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22
Behållarkapacitet	l	75
Anslutningseffekt	W	Max. 1000
Nominell standardbredd (DN)		ID 40
Kabellängd	m	10
Ljudtrycksnivå	dB(A)	76
Färg		Silver
Vikt utan tillbehör	kg	25,1
Vikt inkl. förpackning	kg	31,9
Mått (L × B × H)	mm	695 × 540 × 1012

Utrustning

Sugslangens längd	m	4
Typ av sugslang		elektriskt ledande
Antal sugrör	Del(ar)	2
Sugrörens längd	mm	550
Material i sugrör		Rostfritt stål
Böj		elektriskt ledande
Kvantitet filterpåsar	Del(ar)	1
Filterpåsens material		Fleece
Vätt/torrt golvmunstyckets bredd	mm	360
Fogmunstycke		■
Antistatiskt system		■
Behållare i rostfritt stål		■
Körhandtag		■
Säkerhetsklass		I
Länkhjul med broms		■
Dammklass		M
Behållarmaterial		Rostfritt stål

■ Ingår i standardutrustningen



Certifierad för zon 22 enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU (testinstitutet IBExU)

- Högsta användarsäkerhet i potentiellt explosiv miljö i zon 22
- Lämplig för avlägsnande av damm klassificerat som dammklass M



Borstlös EC-motor

- Hög slitstyrka och lång livslängd (5000 timmar)



Antistatic Protection

Antistatiskt system

- Komplet antistatiskt system med elektriskt ledande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 75/1 ME EC M Z22

1.667-332.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
PLANFILTER				
Planfilter (PTFE)				
Planfilter - Våt & Torr smuts / Blått	1	6.907-662.0	Planfilter för vått och torrt tillverkat av PES-fibermaterial med blå etikett. Lämpligt för dammsugning av vätskor, fint damm och grov smuts i dammklasserna M och L.	■
BÖJ				
Böj, plast				
Elbow packaged electrically conducting N	2	2.889-366.0		■
SUGMUNSTYCKESATS				
Allroundmunstycke (våt/torr)				
Floor tool packaged NW40 - 360mm	3	2.889-369.0		■
Floor tool packaged DN40 - 450mm	4	2.889-390.0		□
Fogmunstycke				
Crevice nozzle packaged DN 40 300mm 1:50	5	2.889-368.0		■
Allroundmunstycke				
Multi-purpose brush packaged DN35	6	2.889-411.0		□
SUGRÖR				
Sugrör, rostfri				
Set suction tube stainless steel NW40 55	7	2.889-367.0		■
SUGSLANGAR				
Suction hoses zone 22				
Hose electrically conducting packaged NW	8	2.889-364.0		■
	9	2.889-365.0		□
FILTER BAGS				
Fleecefilterpåse				
Fleecefilterpåse, 5 Del(ar), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	10	2.885-753.0		□
FILTER T/NT				
Membranfilter/tygfilter				
Candlefilter - Tråddamm / Brunt, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	11	2.414-000.0	Cartridgefilter för tråddamm tillverkat av textilmaterial med PTFE-beläggning och brun etikett. För säker dammsugning av stora mängder trä- och fiberdamm i dammklasserna M och L.	□
SKARVMUFF				
Reducering				
Reducer packaged NW40 / NW35	12	2.889-410.0		□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör