

K2 PREMIUM

Säg hejdå till smuts och välkomna ett skinande resultat. Med den kraftfulla högtryckstvätten K2 Premium håller du enkelt ditt hus, dina trädgårdsmöbler och mindre trädgårdsytor i toppskick.



Beställningsnummer

1.673-530.0

Tekniska data

EAN-kod		4054278913728
Spänning	V	220 - 240
Frekvens	Hz	50 - 60
Tryck	bar / MPa	Max. 110 / Max. 11
Flödes hastighet	l/h	Max. 360
Ytkapacitet	m ² /h	20
Inloppstemperatur	°C	Max. 40
Nominell effekt	kW	1,4
Strömkabel	m	5
Färg		Gul
Vikt utan tillbehör	kg	4,2
Vikt inkl. förpackning	kg	6
Mått (L x B x H)	mm	242 x 285 x 790

Utrustning

Högtrycksspolhandtag		G 120 Q spolhandtag
One-jet spolrör		■
Rotojetmunstycke		■
Högtrycksslang	m	4
Quick Connect-anslutning		■
Rengöringsmedel via		Sugslang
Integrerat vattenfilter		■
A3/4" anslutningsadapter för trädgårdsslang		■

■ Ingår i standardutrustningen




Integrerad sugslang för rengöringsmedel

- Smidigt och lätt att använda rengöringsmedel.
- Kärchers rengöringsmedel (finns som tillval) skyddar och vårdar inte bara ytan som rengörs, utan ger även effektivare och mer långvariga resultat.



Enkel och praktisk förvaring

- Förvara slang, spolrör, spolhandtag och kabel på ett effektivt och snyggt sätt.



Stora hjul

- För säker och bekväm transport, även på trädgårdsgångar och andra ojämna underlag.
- Lättmanövrerad.

TILLBEHÖR TILL K2 PREMIUM 1.673-530.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SPOLRÖR				
VP 135	1	2.644-427.0		■
VP 120 Vario Power-spolrör Full Control	2	2.642-724.0	Vario Power-spolrör för högtryckstvättar i klass K 2-K 3. Steglöst reglerbar från lågtrycksstråle för påföring av rengöringsmedel till högtrycksspolning genom att bara vrida på spolröret.	<input type="checkbox"/>
Teleskopiskt förlängningsskaft TLA 4	3	2.644-190.0	Med detta teleskopiska förlängningsskaft kan du enkelt nå områden som är svåra att komma åt, t.ex. fasader / höga fönsterpartier för en snabb och enkel rengöring.	<input type="checkbox"/>
Stänkskydd	4	2.642-706.0	Stänkskyddet som passar alla spolrör i klassen K 2 till K 7 av Kärchers högtryckstvättar. Den rengör alla hörn och kanter utan stänk och tack vare den genomskinliga kåpa är arbetsområdet alltid synligt.	<input type="checkbox"/>
Underspolningsrör	5	2.638-817.0	Extra långt spolrör för rengöring av exempelvis takrännor och underrede på bilar. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	<input type="checkbox"/>
Spolrörsförlängare	6	2.643-240.0	Förlänger spolröret med 0,5 m. För effektiv rengöring på svåråtkomliga områden. Passar samtliga tillbehör till Kärcher högtryckstvättar.	<input type="checkbox"/>
ecolBooster 120	7	2.644-551.0	ecolboostern ger 50% bättre rengöringsprestanda och 50% mer yta kan rengöras under samma tid jämfört med en vanlig flatstråle. Extra effektivt på känsliga ytor som trä och målade ytor.	<input type="checkbox"/>
VP 145 S 360° kort Variopowerspolrör, K5 - K7	8	2.643-254.0	Justerbar led 360 grader. Passar Kärcher högtryckstvättar K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
DB 120 Rotojet Full Control för K 2-K 3	9	2.642-727.0	Rotojet med kraftigt, roterande Entry-munstycke för högtryckstvättar från Kärcher i klass K 2 och K 3. För särskilt envis smuts som t.ex. på mosstäckta eller vittrande ytor.	<input type="checkbox"/>
YTRENGÖRINGSMEDEL				
Terrasstvätt T5	10	2.644-084.0	T-Racer T5 terrasstvätt möjliggör stänkfri rengöring av stora ytor. Steglös tryckjustering för hårda och känsliga ytor. Handtag för vertikal rengöring.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Skrubborste	11	2.644-123.0	Skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. PS 30 skrubborste med högtryck är mer kraftfull än en vanlig skrubborste vilket gör att du enkelt tar bort hårt sittande smut	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus Skrubborste	12	2.644-212.0	PS 30 Plus skrubborste tar bort envis smuts med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. Tack vare det roterbara sidomunstycket rengörs alla hörn och kanter utan ansträngning.	<input type="checkbox"/>
BORSTAR				
WB 7 Plus 3-i-1	13	2.644-374.0	Särskilt mångsidig tack vare sin intelligenta kombination: WB 7 Plus 3-i-1-tvättborsten kombinerar en skumstråle, ett högtrycks-flatmunstycke och en mjuk borste i en produkt.	<input type="checkbox"/>
WB 150 Powerborste	14	2.643-237.0	WB 150 Powerborste för stänkfritt rengöring av känsliga ytor. Den effektiva kombinationen av högt tryck och manuellt borsttryck sparar energi, vatten och är upp till 30% mer tidseffektiv.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K2 PREMIUM 1.673-530.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
BORSTAR				
WB 120	15	2.644-060.0	Roterande tvättborste med utbytbar fästsats – perfekt för rengöring av alla släta ytor, som färg, glas eller plast. Snabbt och lätt byte av tillbehör tack vare den integrerade spaken.	<input type="checkbox"/>
WB 130 roterande tvättborste	16	2.644-286.0	Alltid i rörelse: Den roterande tvättborsten med utbytbara tillbehör rengör släta ytor, som färg, glas eller plast. Snabbt tillbehörsbyte tack vare den integrerade frigöringsspaken.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	17	2.644-129.0	Skonsam rengöring av bilar och motorcyklar: Den roterande tvättborsten med det innovativa, mjuka, utbytbara mikrofibertillbehöret Car & Bike. Maskintvättbar upp till 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 130 roterande tvättborste Car & Bike	18	2.644-287.0	Skonsam rengöring av bilar och motorcyklar: Den roterande tvättborsten med det innovativa, avtagbara mikrofibertillbehöret Car & Bike. Maskintvättbar vid 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 Bred tvättborste	19	2.643-233.0	Mjuk och bred tvättborste för rengöring av större ytor, till exempel husvagnar, husbilar och båtar. Bredd 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Fålgborste	20	2.643-234.0	Fålgborste för effektiv rengöring av även svåråtkomliga ytor. Tack vare borstens utformning fördelas vattnet 360 grader – för ett jämt och perfekt resultat.	<input type="checkbox"/>
Tvättborste standardutförande (svart/vit)	21	6.903-276.0	För skonsam rengöring av exempelvis bilar och båtar.	<input type="checkbox"/>
SPOLHANDTAG				
G 180 Q PC	22	2.644-434.0		<input type="checkbox"/>
G 180 Q Spolhandtag Quick Connect	23	2.642-889.0	Det nya spolhandtaget G 180 Q med Quick Connect är 13 cm längre och gör det nu ännu mer bekvämt och ergonomiskt att rengöra med Kärchers högtryckstvättar.	<input type="checkbox"/>
RÖRRENGÖRING				
PC 7.5	24	2.644-491.0	Rörrengöringssats med 7,5 m slang för rengöring av rör, avlopp och stuprör och för att ta bort blockeringar. Med praktiskt växlingssystem samt att två munstycken ingår.	<input type="checkbox"/>
PC 15	25	2.644-492.0	Rörrengöringssats med 15 m slang för rengöring av rör, avlopp och stuprör och för att ta bort blockeringar. Med praktiskt växlingssystem samt att två munstycken ingår.	<input type="checkbox"/>
PC 20 Rengöringssats för hängrännor och stuprör, 20 m	26	2.642-240.0	2 i 1 produkt, kan användas för att rengöra hängrännor samtidigt som den kan användas för att rengöra proppar och stopp i rör och avlopp. 20 m flexibel högtrycksslang, 5 st olika munstycken. Passar alla högtryckstvättar i klasserna K2 – K7.	<input type="checkbox"/>
SKUMMUNSTYCKE				
FJ 6 Skummunestycke 0,6 l	27	2.643-147.0	FJ 6 skummunestycke för rengöring med kraftfullt skum (t.ex. Ultra Foam Cleaner). Används bland annat för rengöring av bilar och motorcyklar samt för applicering av rengöring på stenbelagda ytor, träytor och fasader.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Skummunestycke 1 l	28	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + snabbväxlingssystem FJ 10 C Connect 'n' Clean skummunestycke. Med ett enkelt klick växlar du lätt mellan olika rengöringsmedel.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ○ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K2 PREMIUM 1.673-530.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
ÖVRIGT				
Sugslang SH 5	29	2.643-100.0	5 meter miljövänlig sugslang för att suga upp vatten från alternativa källor så som tunna, hink etc. Fyll slangen med vatten (sänk ner slangens under vattnet), anslut den sedan till maskinen. Sugslangen har en backventil i den ände som ligger i vattenkällan.	<input type="checkbox"/>
Blåsterset	30	2.638-792.0	Blåsterset - för borttagning av rost eller färg. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	<input type="checkbox"/>
Vario vinkelled	31	2.640-733.0	Med en 180° vinklångsbar led gör det enkelt och bekvämt att rengöra svåråtkomliga ställen. Den monteras mellan spolhandtag och tillbehör, alternativt mellan spolrörsförlängning och tillbehör.	<input type="checkbox"/>
Vattenfilter	32	4.730-059.0	Vattenfilter, förhindrar att smutspartiklar tränger in i pumpen om vattnet är förorenat. Passar K2-K7 högtryckstvättar.	<input type="checkbox"/>
O-ringssats	33	2.640-729.0	Ersättningsset O-ring, för enkelt byte av O-ringar och säkerhetspluggar. Passar tillbehör till högtryckstvättar.	<input type="checkbox"/>
ERSÄTTNINGSSLANGAR				
Ersättnings slang för högtryckstvättar med Anti-Twist och Quick Connect funktion				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	34	2.643-585.0	10 m lång reservhögtrycksslang PremiumFlex. Tack vare det patenterade anti-twist-systemet är den extremt flexibel vilket gör att arbetet kan utföras obehindrat. Med Quick Connect kan slangens snabbt anslutas till högtryckstvätten.	<input type="checkbox"/>
Förlängningsslangar - System 2009				
H 9 Q Ersättnings slang, 9 m, K3-K7	35	2.641-721.0	För Kärchers högtryckstvättar i K3 - K7 serien från 2009 och senare, där slangens är kopplad till spolhandtaget och maskinen med snabbkopplingssystem. 9 m, 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Ersättnings slang				
Quick Connect adapterset, tvådelad	36	2.643-037.0	Tvådelat adapterset för anslutning av gängad förlängningsslang till högtryckstvätt som använder Quick Connect-anlutning.	<input type="checkbox"/>
Förlängningsslang för högtryck: Passar för maskiner med Quick Connect system				
XH 6 Q Förlängningsslang	37	2.641-709.0	Robust slang (6 m, ID 8) som ökar högtrycksslangens arbetsradie. Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangens ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008) och högtrycksslangens. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.	<input type="checkbox"/>
SLANGVINDOR OCH SLANGKÄRROR				
Slangvagn HT 2	38	2.645-361.0	Den mobila och stabila slangvagnen imponerar med sin extra breda bas som ger maximal stabilitet. En kompakt modell med höjdjusterbart handtag för mindre trädgårdar.	<input type="checkbox"/>
Slangvagn HT 2.20 Set	39	2.645-362.0	Den kompakta och mobila slangvagnen med extra bred bas för maximal stabilitet, 20 m Kärcher-slang, bevattningstillbehör, munstycke samt ett höjdjusterbart handtag.	<input type="checkbox"/>
Slangvagn HT 3	40	2.645-363.0	Mobil och stabil: Slangvagnen för medelstora trädgårdar imponerar med sin extra breda bas för maximal stabilitet och sitt höjdjusterbara handtag. Munstyckeshållare medföljer.	<input type="checkbox"/>
Slangvagn HT 3.20 Set	41	2.645-364.0	Slangvagnen med munstyckeshållare imponerar med sin extra breda bas för maximal stabilitet, höjdjusterbart handtag, 20 m trädgårdsslang och bevattningstillbehör.	<input type="checkbox"/>
Slangvagn HT 4	42	2.645-365.0	Allt under kontroll: slangvagnen får pluspoäng med sin robusta slangrulle, extra breda bas för maximal stabilitet, precis slangguide och höjdjusterbart handtag.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ○ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K2 PREMIUM 1.673-530.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGVINDOR OCH SLANGKÄRROR				
Slangvagn HT 4 Set	43	2.645-366.0	Det mobila slangvagnssetet imponerar med sin extra breda bas, precisa slangguide och höjjusterbara handtag och är klart för omedelbar användning. Inklusive 20 m slang och tillbehör.	<input type="checkbox"/>
Slangvagn HT 5 M	44	2.645-367.0	Den mobila och stabila slangvagnen imponerar med en robust slangvinda i metall, extra bred bas, exakt slangstyrning och höjjusterbart handtag.	<input type="checkbox"/>
Slangvagn HT 5.20 M Set	45	2.645-368.0	Slangvagnen imponerar med sin robusta metallrulle, breda bas för hög stabilitet och 20 m slang. Den är redo att användas direkt med de medföljande bevattningsstillbehören.	<input type="checkbox"/>
Slangvagn HT 6 M	46	2.645-369.0	Den mobila och stabila slangvagnen får pluspoäng med sin robusta metallslangrulle, extra breda bas, precisa slangguide samt ett höjjusterbart handtag.	<input type="checkbox"/>
Slangvinda HR 2.10 Set	47	2.645-370.0	Komplett sats för enkel bevattning och platsbesparande slangförvaring. Redo för omedelbar användning med en 10 m Kärcher-trädgårdsslang, kopplingar, kranadapter och munstycke.	<input type="checkbox"/>
Slangvinda HR 3	48	2.645-371.0	En slangvinda - två funktioner: HR 3 används både för att förvara slangen på väggen och för mobil användning i trädgården.	<input type="checkbox"/>
Väggmonterad slangvinda HR 3.20 Set	49	2.645-372.0	En slangvinda - två funktioner: satsen HR 3.20 med 20 m slang och tillbehör används både för att förvara slangen på väggen och för mobil användning i trädgården.	<input type="checkbox"/>
Slangvinda HR 4	50	2.645-373.0	För slangförvaring på väggen och som mobil slangvinda: HR 4 erbjuder båda alternativen och kan enkelt tas ner från väggen för flexibel bevattning.	<input type="checkbox"/>
Slangvinda HR 4.20 Set	51	2.645-374.0	För slangförvaring på väggen och som mobil slangvinda: satsen HR 4.30 med 30 m slang, tillbehör och munstyckshållare erbjuder båda alternativen för att ge flexibel bevattning.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangbox HBX 4.15	52	2.645-377.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 15 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangbox HBX 4.20	53	2.645-378.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 20 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangbox HBX 5.25	54	2.645-379.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 25 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangbox HBX 5.30	55	2.645-380.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 30 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangbox HBX 5.35	56	2.645-381.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 35 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL K2 PREMIUM 1.673-530.0



57



58-61, 75, 78



62, 64, 66



63, 65, 67



68, 70



69, 71

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGVINDOR OCH SLANGKÄRROR				
Kompakt slangbox 2.10	57	2.645-388.0	Kompakt slangbox för balkonger, takterrasser, mindre trädgårdar och på campingen. Snabb och bekväm att rulla ut och in. Idealisk för platsbesparande förvaring i lägenheter.	<input type="checkbox"/>
SLANGAR				
PrimoFlex 1/2" 30m	58	2.645-248.0	Mycket robust och böjbeständig kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (1/2"). 30 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	<input type="checkbox"/>
K	59	2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	60	2.645-297.0		<input type="checkbox"/>
K	61	2.645-298.0		<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 1/2" -20m	62	2.645-318.0	Den nya, 20 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 1/2" är flexibel och extremt beständig mot veck, tack vare vävmaterial i flera lager. Garanterar konstant vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	63	2.645-319.0		<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 5/8" -25m	64	2.645-320.0	Trädgårdsslang av hög kvalitet från Kärcher: den nya 25-metersslangen Performance Plus 5/8". Dess flexibilitet och extrema beständighet mot veck ger ett konstant vattenflöde. Sprängtryck 40 bar.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 5/8" -50m	65	2.645-321.0	Trädgårdsslangen Performance Plus 5/8" är 50 meter lång och tillverkad av ultrarobust vävmaterial i flera lager. Dess flexibilitet och extrema beständighet mot veck ger ett konstant vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4" -25m	66	2.645-322.0	Den 25 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 3/4" är lätthanterlig, hållbar och väderbeständig. Flexibel, enastående robust och extremt beständig mot veck - för konstant vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4" -50m	67	2.645-323.0	Ultrarobust, extremt beständig mot veck och fri från alla skadliga ämnen: den 50 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 3/4". Tillverkad av högkvalitativt vävmaterial i flera skikt för ett konstant vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
Performance Premium-slang 1/2" -20 m	68	2.645-324.0	20 m innovativ 5-skikts Performance Premium-slang (1/2"). Spiralvävd textil för optimal prestanda. Extremt flexibel och beständig mot veck och vridningar tack vare vridningsmotståndsteknik. Den har ett väderbeständig, yttre UV-skydd. Texturyta för bättre grepp. Sprängtryck 45 bar.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Premium 1/2"-50m	69	2.645-325.0	Den innovativa trädgårdsslangen från Kärcher: ultraflexibla och veckbeständiga Performance Premium. Diameter: 1/2 tum. Längd: 50 m. Med vridningsmotståndet Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Premium 5/8"-25m	70	2.645-326.0	Den innovativa trädgårdsslangen från Kärcher: ultraflexibla och veckbeständiga Performance Premium. Diameter: 5/8 tum. Längd: 25 m. Med vridningsmotståndet Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K2 PREMIUM 1.673-530.0



69, 71



72



73



74



58-61, 75, 78



76-77, 79



80



81



82



83



84

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
Slang Performance Premium 5/8" -50m	71	2.645-327.0	Den innovativa trädgårdsslangen från Kärcher: ultraflexibla och veckbeständiga Performance Premium. Diameter: 5/8 tum. Längd: 50 m. Med vridningsmotståndet Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Hose set 1/2" 10m	72	2.645-399.0		<input type="checkbox"/>
Anslutnings slang för högtryckstvätt	73	2.645-156.0	Innehåller 10 m PrimoFlex® - slang, G 3/4 koppling, en universal koppling och en universal koppling med vattenstopp.	<input type="checkbox"/>
Slangsats för vattenförsörjning	74	2.645-258.0	Slangsats för vattenförsörjning (högtryckstvätt, trädgårdsbevattning). Med 10 m PrimoFlex®-slang (1/2"), slangkoppling med och utan Aqua Stop och universell koppling för kranar utan gånga.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m	75	2.645-138.0	Högkvalitativ PrimoFlex® slang i 3-skikt. Extremt flexibel, knut- och trasselfri med väderbeständigt anti-UV skydd. 12 års garanti.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 1/2" - 50 m	76	2.645-139.0	Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (1/2"). 50 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 5/8" - 50 m	77	2.645-141.0	Högkvalitativ PrimoFlex® slang (5/8"). 50 meter lång slang med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från 0 till +40 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 3/4" - 25 m	78	2.645-142.0	Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (3/4"). 25 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 3/4" - 50 m	79	2.645-143.0	Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (3/4"). 50 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	<input type="checkbox"/>
SLANGKOPPLINGAR OCH KRANANSLUTNINGAR				
Universal slangkoppling Plus	80	2.645-193.0	Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering	<input type="checkbox"/>
Universal slangkoppling Plus med vattenstopp	81	2.645-194.0	Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.	<input type="checkbox"/>
UNIVERSALRENGÖRING				
UNIVERSALRENGÖRINGSMEDEL 1 L RM 626	82	6.296-225.0	Det naturliga universalrengöringsmedlet RM 626N, med 98 % naturbaserade ingredienser, rengör effektivt alla material i huset. Perfekt för högtryckstvättar.	<input type="radio"/>
Universalrengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	83	6.295-753.0	Ett kraftfullt rengöringsmedel för husfasader, takrännor, takpannor, trädgårdsredskap etc.	<input type="radio"/>
Universalrengöringsmedel RM 555	84	6.295-357.0		<input type="radio"/>

Passande tillbehör Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K2 PREMIUM 1.673-530.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
UNIVERSALRENGÖRING			
Universalrengöring RM 555	85 6.296-144.0	Ett kraftfullt rengöringsmedel för husfasader, takrännor, takpannor, trädgårdsredskap etc. Följ instruktion vid användning i Kärchers högtrycksvättar. För användning i Plug & Clean håll över rengöringsmedlet i avsedd 1L behållare.	<input type="radio"/>
BILRENGÖRING			
Ultra Foam Cleaner RM 527	86 6.296-173.0		<input type="radio"/>
Car shampoo 500ml Konz. GBP*int	87 6.295-843.0		<input type="radio"/>
TVÄTTMEDEL BIL 1 LITER, RM 610N	88 6.296-226.0	RM 610N Natural Car Shampoo rengör fordon effektivt och skonsamt med 98 % naturbaserade och ansvarsfullt utvalda ingredienser.	<input type="radio"/>
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	89 6.295-761.0		<input type="radio"/>
Insect remover 3in1, 500ml *Nordic	90 6.295-888.0		<input type="radio"/>
RM 640N RTU	91 6.296-288.0		<input type="radio"/>
Bilglasrengöring	92 6.296-105.0	Stänk- och randfri rengöring av bilrutor och speglar. Tar tillförlitligt bort insekter, fingeravtryck och smuts från gatan. Med antistatisk effekt för låg nedsmutsning.	<input type="radio"/>
Rengöringsmedel för interiör och textil	93 6.296-106.0	För uppfriskande rena interiörer utan lukt: Från sittbrunnen till gummitätningen, från displayen till klädseln och konstlådry. Med antistatisk effekt och effektiv luktneutralisering.	<input type="radio"/>
Matt rengöringsmedel för interiör	94 6.296-107.0	Djuprengörande vård och skydd för alla plast- och gummiytor. Matta ytor blir rena och ser ut som nya, är behagliga att ta på och vatten- och smutsavvisande.	<input type="radio"/>
Polish och vax	95 6.296-108.0	Intensiv rengöring och tvätt- och väderbeständig konservering i ett enda steg. Fina repor och ränder tas bort och den ursprungliga färgglansen återställs.	<input type="radio"/>
Fälgrengöring RM 667	96 6.296-048.0	Med maximal rengöringskraft och en snabbverkande formula hjälper denna produkt till att ta bort all sorts smuts som samlas på vanliga fälgar under körning. Den intelligenta färgförändringen visar hur rengöringsmedlet verkar över tid, vilket ger en tydlig indikation på dess effektivitet.	<input type="radio"/>
Koncentrerad spolarvätska Vinter	97 6.296-109.0	Rengöring och frostskyddsmedel för vindrutan. Förhindrar att vindrutan fryser och garanterar fri sikt.	<input type="radio"/>
3-i-1 Bil Shampoo, Plug 'n' Clean	98 6.295-750.0	Ett mildt alkaliskt bilschampo som effektivt men skonsamt tar bort fet och besvärlig smuts.	<input type="radio"/>

Passande tillbehör Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K2 PREMIUM 1.673-530.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
BILRENGÖRING			
Bilshampo, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	99	6.295-886.0	Ett mildt alkaliskt bilshampo som effektivt men skonsamt tar bort fet och besvärlig smuts. <input type="checkbox"/>
Biltvättmedel	100	6.295-360.0	<input type="checkbox"/>
Bilshampo med glans RM 619	101	6.296-145.0	Ett mildt alkaliskt bilshampo som effektivt men skonsamt tar bort fett och besvärlig smuts. Följ instruktion nedan vid användning i Kärchers högtryckstvättar. För användning i Plug & Clean håll över rengöringsmedlet i avsedd 1L behållare. <input type="checkbox"/>
Skumtvättmedel, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean, 1l	102	6.295-743.0	Skumrengöring av bilytor, glas, sten etc. Appliceras lämpligen med skummunstycke (0,6 l - 2.643-147) <input type="checkbox"/>
Cykelrengöring	103	6.295-763.0	För att manuellt rengöra motorcyklar och cyklar. Tar skonsamt och effektivt bort typisk smuts som bromsdamm, insekter, lera och olja. En dröm att använda tack vare den klubbiga gelformeln. <input type="checkbox"/>
RENGÖRING RUNT Huset			
Stenrengöring			
Impregneringsspray RM 542	104	6.295-594.0	Impregneringsspray som skyddar alla utomhusytor (fasad, sten, trä, plast, metall, textilier) från väta, smuts, mossor och algutväxt. Skapar en osynlig skyddsfilm som bevarar ytans naturliga struktur. <input type="checkbox"/>
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	105	6.295-842.0	<input type="checkbox"/>
Sten- och fasadrengöring, 3-i-1 Plug 'n' Clean	106	6.295-765.0	Kraftfull sten och fasadvätt med unik 3-i-1 formula för enastående rengöringseffekt. Rengör och skyddar för att resultatet ska hålla längre. Kan användas på stanlagda uteplatser, väggar och fasader runt huset och övriga uppgifter i trädgården. <input type="checkbox"/>
Sten och fasadvätt, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	107	6.295-885.0	Kraftfull sten och fasadvätt med unik 3-i-1 formula för enastående rengöringseffekt. <input type="checkbox"/>
Sten- och fasadrengöring	108	6.295-359.0	Kraftfull sten och fasadvätt med unik 3-i-1 formula för enastående rengöringseffekt. Rengör och skyddar för att resultatet ska hålla längre. Kan användas på stanlagda uteplatser, väggar och fasader runt huset och övriga uppgifter i trädgården. <input type="checkbox"/>
Sten & fasadvätt RM 623	109	6.296-146.0	Kraftfull sten och fasadvätt med unik 3-i-1 formula för enastående rengöringseffekt. Rengör och skyddar för att resultatet ska hålla längre. Kan användas på stenlagda uteplatser, väggar och fasader runt huset och övriga uppgifter i trädgården. Följ instruktion vid användning i Kärchers högtryckstvättar. För användning i Plug & Clean håll över rengöringsmedlet i avsedd 1L behållare. <input type="checkbox"/>
Trärengöring			
Trärengöringsmedel, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	110	6.295-757.0	Kraftfull rengöring anpassad för trä med unik 3-i-1 formula som erbjuder enastående rengöring tack vare aktivt rengöringsmedel som även skyddat materialet mot smuts efteråt. Kan användas på alla behandlade och obehandlade trätyper utomhus. <input type="checkbox"/>
Trärengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	111	6.295-883.0	Kraftfull rengöring anpassad för trä med unik 3-i-1 formula. Kan användas på alla behandlade och obehandlade trätyper utomhus. <input type="checkbox"/>
Altan & träfasadvätt RM 624	112	6.296-147.0	Kraftfull rengöring anpassad för trä med unik 3-i-1 formula som erbjuder enastående rengöring tack vare det aktiva rengöringsmedel som även skyddar materialet mot UV & smuts efteråt. Kan användas på alla behandlade och obehandlade trätyper utomhus. Följ instruktion nedan vid användning i Kärchers högtryckstvättar. För användning i Plug & Clean håll över rengöringsmedlet i avsedd 1L behållare. <input type="checkbox"/>

○ Rengöringsmedel.

**TILLBEHÖR TILL K2 PREMIUM
1.673-530.0**

	Beställningsnummer	Beskrivning	
RENGÖRING RUNT HUSET			
Plastrengöring			
Plastrengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	113	6.295-758.0 Kraftigt rengöringsmedel för plast med unik 3-i-1 formula. Rengör effektivt samtidigt som det vårdar och skyddar plastmaterialet som rengörs. Kan användas på t ex trädgårdsmöbler, fönsterramar av PVC. Även lämplig för konstrotting. (Konstrotting eller polyrotting som den ibland kallas är ett syntetiskt framställt plastmaterial som är tillräckligt mjukt för att fläta.)	○

○ Rengöringsmedel.