

K 3

Högtryckstvätten K3 är den idealiska tvätten för mindre rengöringsutmaningar såsom för smuts på t.ex. cyklar, trädgårdsstaket, motorcyklar osv.



Beställningsnummer 1.676-000.0

- Spolrörsförvaring
- Rengöringsmedelstank

Tekniska data

EAN-kod		4039784909960
Nätspänning	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Tryck	bar / MPa	20 - Max. 120 / 2 - Max. 12
Flödes hastighet	l/h	Max. 380
Ytkapacitet	m ² /h	25
Inloppstemperatur	°C	Max. 40
Effekt	kW	1,6
Vikt utan tillbehör	kg	5,1
Vikt inkl. förpackning	kg	7,5
Mått (L x B x H)	mm	275 x 280 x 803

Utrustning

Spolhandtag	Quick Connect, standard
Vario Power Jet-spolrör	■
Roto Jet-spolrör	■
Högtrycksslang	m 6
Quick Connect-anslutning	■
Rengöringsmedel via	Tank
Integrerat vattenfilter	■
A3/4" anslutningsadapter för trädgårdsslang	■
■ ingår i standardutrustningen	



Quick Connect

- Högtrycksslangen är lätt att hantera, kan snabbt klickas i och ur maskinen och spolhandtaget.



Rengöringsmedelstank

- Den praktiska rengöringsmedelstanken förenklar hanteringen av rengöringsmedel.



Prydlig förvaring på kroken

- Men en stor kabelkrok kan elsladden förvaras snyggt och prydligt på maskinen.

TILLBEHÖR TILL K 3 1.676-000.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
YTRENGÖRINGSMEDEL				
Terasstvätt T5	1	2.644-084.0	T-Racer T5 terasstvätt möjliggör stänkfri rengöring av stora ytor. Steglös tryckjustering för hårda och känsliga ytor. Handtag för vertikal rengöring.	☐
PS 30 Skrubborste	2	2.644-123.0	Skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. PS 30 skrubborste med högtryck är mer kraftfull än en vanlig skrubborste vilket gör att du enkelt tar bort hårt sittande smut	☐
PS 30 Plus	3	2.644-212.0	PS 30 Plus skrubborste tar bort enviss smuts med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. Tack vare det roterbara sidomunstycket rengörs alla hörn och kanter utan ansträngning.	☐
PS 40 Tvättborste	4	2.643-245.0	PS 40 skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken. Tar bort hårt sittande smuts, snabbt och enkelt. Passar bra till att rengöra trappor med. Den är idealisk för rengöring av trappor och avsatser.	☐
BORSTAR				
WB 7 positiv	5	2.644-374.0		☐
WB 150 Powerborste	6	2.643-237.0	WB 150 Powerborste för stänkfritt rengöring av känsliga ytor. Den effektiva kombinationen av högt tryck och manuell borsttryck sparar energi, vatten och är upp till 30% mer tidseffektiv.	☐
WB 120	7	2.644-060.0	Roterande tvättborste med utbytbar fästsats - perfekt för rengöring av alla släta ytor, som färg, glas eller plast. Snabbt och lätt byte av tillbehör tack vare den integrerade spaken.	☐
WB 130 roterande tvättborste	8	2.644-286.0	Alltid i rörelse: Den roterande tvättborsten med utbytbara tillbehör rengör släta ytor, som färg, glas eller plast. Snabbt tillbehörsbyte tack vare den integrerade frigöringsspaken.	☐
WB 120 Car & Bike	9	2.644-129.0	Skonsam rengöring av bilar och motorcyklar: Den roterande tvättborsten med det innovativa, mjuka, utbytbara mikrofibertillbehöret Car & Bike. Maskintvättbar upp till 60 °C.	☐
WB 130 roterande tvättborste Car & Bike	10	2.644-287.0	Skonsam rengöring av bilar och motorcyklar: Den roterande tvättborsten med det innovativa, avtagbara mikrofibertillbehöret Car & Bike. Maskintvättbar vid 60 °C.	☐
WB 60 Bred tvättborste	11	2.643-233.0	Mjuk och bred tvättborste för rengöring av större ytor, till exempel husvagnar, husbilar och båtar. Bredd 248 mm.	☐
Fälgborste	12	2.643-234.0	Fälgborste för effektiv rengöring av även svåråtkomliga ytor. Tack vare borstens utformning fördelas vattnet 360 grader - för ett jämt och perfekt resultat.	☐
Tvättborste standardutförande (svart/vit)	13	6.903-276.0	För skonsam rengöring av exempelvis bilar och båtar.	☐
SPOLRÖR				
Teleskopiskt förlängningsskaft TLA 4	14	2.644-190.0	Med detta teleskopiska förlängningsskaft kan du enkelt nå områden som är svåra att komma åt, t.ex. fasader / höga fönsterpartier för en snabb och enkel rengöring.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ☐ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K 3 1.676-000.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SPOLRÖR				
Stänkskydd	15	2.642-706.0	Stänkskyddet som passar alla spolrör i klassen K 2 till K 7 av Kärchers högtryckstvättar. Den rengör alla hörn och kanter utan stänk och tack vare den genomskinliga kåpa är arbetsområdet alltid synligt.	☐
Underspolningsrör	16	2.638-817.0	Extra långt spolrör för rengöring av exempelvis takrännor och underrede på bilar. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	☐
Spolrörsförlängare	17	2.643-240.0	Förlänger spolröret med 0,5 m. För effektiv rengöring på svåråtkomliga områden. Passar samtliga tillbehör till Kärcher högtryckstvättar.	☐
Stänkskydd för rotojet	18	2.640-916.0	Skyddar mot vattenstänk och lösgjord smuts. Monteras på rotojet 4.763-977/-228.	☐
Rotojetmunstycke DB 145	19	2.643-244.0	Rotojet med roterande munstycken för hårt sittande smuts, t ex på mossbevuxna eller väderpåverkade ytor utomhus.	☐
RÖRRENGÖRING				
PC 15 Rörrengöringssats	20	2.637-767.0	Åtgärdar igentäppta rör och avlopp utan kemikalier. Söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakåtriktade strålar som spolar lösgjorda partiklar bakåt i röret. För inomhus- och utomhusbruk, passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	☐
PC 7,5 Rörrengöringssats	21	2.637-729.0	Åtgärdar igentäppta rör och avlopp utan kemikalier. Söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakåtriktade strålar som spolar lösgjorda partiklar bakåt i röret. För inomhus- och utomhusbruk, passar Kärcher högtryckstvättar K2-K7.	☐
ÖVRIGT				
Blästerset	22	2.638-792.0	Blästerset - för borttagning av rost eller färg. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	☐
Vario vinkelled	23	2.640-733.0	Med en 180° vinklinsbar led gör det enkelt och bekvämt att rengöra svåråtkomliga ställen. Den monteras mellan spolhandtag och tillbehör, alternativt mellan spolrörsförlängning och tillbehör.	☐
Vattenfilter	24	4.730-059.0	Vattenfilter, förhindrar att smutspartiklar tränger in i pumpen om vattnet är förorenat. Passar K2-K7 högtryckstvättar.	☐
O-ringssats	25	2.640-729.0	Ersättnis O-ring, för enkelt byte av O-ringar och säkerhetspluggar. Passar tillbehör till högtryckstvättar.	☐
ERSÄTTNINGSSLANGAR				
Ersättningsslang för högtryckstvättar med Anti-Twist och Quick Connect funktion				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	26	2.643-585.0	10 m lång reservhögtrycksslang PremiumFlex. Tack vare det patenterade anti-twist-systemet är den extremt flexibel vilket gör att arbetet kan utföras obehindrat. Med Quick Connect kan slangen snabbt anslutas till högtryckstvätten.	☐
Förlängningsslangar - System 2009				
H 9 Q Ersättningsslang, 9 m, K3-K7	27	2.641-721.0	För Kärchers högtryckstvättar i K3 - K7 serien från 2009 och senare, där slangen är kopplad till spolhandtaget och maskinen med snabbkopplingssystem. 9 m, 160 bar, 60°C.	☐
Ersättningsslang				
Quick Connect adapterset, tvådelad	28	2.643-037.0	Tvådelat adapterset för anslutning av gängad förlängningsslang till högtryckstvätt som använder Quick Connect-anslutning.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ○ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K 3 1.676-000.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ERSÄTTNINGSSLANGAR				
Förlängningsslang för högtryck: Passar för maskiner med Quick Connect system				
XH 10 Q Förlängningsslang	29	2.641-710.0	Högkvalitativ förlängningsslang (10 m, ID 8). Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008 och senare) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.	☐
XH 6 Q Förlängningsslang	30	2.641-709.0	Robust slang (6 m, ID 8) som ökar högtrycksslangens arbetsradie. Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.	☐
XH 10 QR Förlängningsslang i gummi	31	2.641-708.0	Högkvalitativ förlängningsslang i gummi (10 m). Lämplig för temperatur upp till 80 °C och tryck upp till 160 bar. Passar till Kärcher K5 - K7 högtryckstvättar från 2008, där slangens är ansluten till spolhandtaget med Quick Connect-anslutning.	☐
SLANGVINDOR OCH SLANGKÄRROR				
Premium Slangvinda HR 7.315 sats 5/8"	32	2.645-165.0	Bevattningsstation för praktisk och platsbesparande förvaring av slangar och trädgårdstillbehör. Med avtagbar trumma, förvaringsmöjligheter för munstycken, spolhandtag och spolrör samt rymlig förvaringslåda. Fullt utrustad.	☐
Slangvagn HT 3.420 sats 5/8"	33	2.645-167.0	Kompakt slangvagn med justerbart handtag, vinklad slangkoppling, frihjulsväv och innovativ fällfunktion för platsbesparande förvaring. Färdigmonterad.	☐
HR 7.315 Slangvinda - 15 m slang	34	2.645-164.0	Slangvinda med 15 m slang för montering på vägg. Praktisk och platsbesparande med tillbehörsfack. Levereras med 15 m slang, munstycke, 3 slangkopplingar, 1 slangkoppling med vattenstopp, krananslutning G3/4 med G1/2 reduceringsnippel. Levereras färdigmonterad.	☐
SLANGAR				
Anslutningsslang för högtryckstvätt	35	2.645-156.0	Innehåller 10 m PrimoFlex® - slang, G 3/4 koppling, en universal koppling och en universal koppling med vattenstopp.	☐
Slangsats för vattenförsörjning	36	2.645-258.0	Slangsats för vattenförsörjning (högtryckstvätt, trädgårdsbevattning). Med 10 m PrimoFlex®-slang (1/2"), slangkoppling med och utan Aqua Stop och universell koppling för kranar utan gänga.	☐
PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m	37	2.645-138.0	Högkvalitativ PrimoFlex® slang i 3-skikt. Extremt flexibel, knut- och trasselfri med väderbeständigt anti-UV skydd. 12 års garanti.	☐
PrimoFlex® slang 3/4" - 25 m	38	2.645-142.0	Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (3/4"). 25 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	☐
Slang Performance Plus 1/2" -20m	39	2.645-318.0	Den nya, 20 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 1/2" är flexibel och extremt beständig mot veck, tack vare vävmaterial i flera lager. Garanterar konstant vattenflöde.	☐
Slang Performance Plus 3/4" -25m	40	2.645-322.0	Den 25 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 3/4" är lätthanterlig, hållbar och väderbeständig. Flexibel, enastående robust och extremt beständig mot veck - för konstant vattenflöde.	☐
Performance Premium-slang 1/2" -20 m	41	2.645-324.0	20 m innovativ 5-skikts Performance Premium-slang (1/2"). Spiralvävd textil för optimal prestanda. Extremt flexibel och beständig mot veck och vridningar tack vare vridningsmotståndsteknik. Den har ett väderbeständigt, yttre UV-skydd. Texturyta för bättre grepp. Sprängtryck 45 bar.	☐
SLANGKOPPLINGAR OCH KRANANSLUTNINGAR				
Universal slangkoppling Plus	42	2.645-193.0	Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör


TILLBEHÖR TILL K 3 1.676-000.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGKOPPLINGAR OCH KRANANSLUTNINGAR				
Universal slangkoppling Plus med vattenstopp	43	2.645-194.0	Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.	☐
Universal slangkoppling med vattenstopp	44	2.645-192.0	Ergonomisk design för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.	☐
Universal slangkoppling bas	45	2.645-191.0	Ergonomisk design för enkel hantering	☐
UNIVERSALRENGÖRING				
Universalrengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	46	6.295-753.0	Ett kraftfullt rengöringsmedel för husfasader, takrännor, takpannor, trädgårdsredskap etc.	☐
Universalrengöringsmedel RM 555	47	6.295-357.0		☐
Universalrengöring RM 555	48	6.296-144.0	Ett kraftfullt rengöringsmedel för husfasader, takrännor, takpannor, trädgårdsredskap etc. Följ instruktion vid användning i Kärchers högtryckstvättar. För användning i Plug & Clean håll över rengöringsmedlet i avsedd 1L behållare.	☐
BILRENGÖRING				
Bilshampoo, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	49	6.295-886.0	Ett mildt alkaliskt bilshampoo som effektivt men skonsamt tar bort fet och besvärlig smuts.	☐
Biltvättmedel	50	6.295-360.0		☐
Bilshampoo med glans RM 619	51	6.296-145.0	Ett mildt alkaliskt bilshampoo som effektivt men skonsamt tar bort fett och besvärlig smuts. Följ instruktion nedan vid användning i Kärchers högtryckstvättar. För användning i Plug & Clean håll över rengöringsmedlet i avsedd 1L behållare.	☐
Skumtvättmedel, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean, 1l	52	6.295-743.0	Skumrengöring av bilytor, glas, sten etc. Appliceras lämpligen med skummunstycke (0,6 l - 2.643-147)	☐
Motorcykelrengöring	53	6.295-763.0	För att manuellt rengöra motorcyklar. Tar skonsamt och effektivt bort typisk smuts som bromsdamm, insekter, lera och olja. En dröm att använda tack vare den klubbiga gelformeln.	☐
Ultra Foam Cleaner RM 527	54	6.296-173.0		☐
Car shampoo 500ml Konz. GBP*int	55	6.295-843.0		☐
RM 670 Winter windshield cleaner concent	56	6.296-169.0		☐

☐ Passande tillbehör ☐ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K 3 1.676-000.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
BILRENGÖRING				
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	57	6.295-761.0		○
Insect remover 3in1, 500ml *Nordic	58	6.295-888.0		○
Bilglasrengöring	59	6.296-105.0	Stänk- och randfri rengöring av bilrutor och speglar. Tar tillförlitligt bort insekter, fingeravtryck och smuts från gatan. Med antistatisk effekt för låg nedsmutsning.	○
Rengöringsmedel för interiör och textil	60	6.296-106.0	För uppfriskande rena interiörer utan lukt: Från sittbrunnen till gummitätningen, från displayen till klädseln och konstlädry. Med antistatisk effekt och effektiv luktneutralisering.	○
Matt rengöringsmedel för interiör	61	6.296-107.0	Djuprengörande vård och skydd för alla plast- och gummiytor. Matta ytor blir rena och ser ut som nya, är behagliga att ta på och vatten- och smutsavvisande.	○
Polish och vax	62	6.296-108.0	Intensiv rengöring och tvätt- och väderbeständig konservering i ett enda steg. Fina repor och ränder tas bort och den ursprungliga färgglansen återställs.	○
RM 667** 0,5l rim cleaners	63	6.296-048.0		○
Koncentrerad spolarväska Vinter	64	6.296-109.0	Rengöring och frostskyddsmedel för vindrutan. Förhindrar att vindrutan fryser och garanterar fri sikt.	○
Koncentrerad spolarväska Sommar	65	6.296-110.0	Mycket effektivt rengöringskoncentrat för att få fri sikt på sommaren. Tar effektivt bort insektsrester och fågelspillning. 250 ml koncentrat ger 25 l rengöringsmedel.	○
RENGÖRING RUNT HUSET				
Stenrengöring				
Sten och fasadtvätt, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	66	6.295-885.0	Kraftfull sten och fasadtvätt med unik 3-i-1 formula för enastående rengöringseffekt.	○
Sten- och fasadrengöring	67	6.295-359.0	Kraftfull sten och fasadtvätt med unik 3-i-1 formula för enastående rengöringseffekt. Rengör och skyddar för att resultatet ska hålla längre. Kan användas på stanlagda uteplatser, väggar och fasader runt huset och övriga uppgifter i trädgården.	○
Sten & fasadtvätt RM 623	68	6.296-146.0	Kraftfull sten och fasadtvätt med unik 3-i-1 formula för enastående rengöringseffekt. Rengör och skyddar för att resultatet ska hålla längre. Kan användas på stenlagda uteplatser, väggar och fasader runt huset och övriga uppgifter i trädgården. Följ instruktion vid användning i Kärchers högtryckstvättar. För användning i Plug & Clean håll över rengöringsmedlet i avsedd 1L behållare.	○
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	69	6.295-842.0		○
Trärengöring				
Trärengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	70	6.295-883.0	Kraftfull rengöring anpassad för trä med unik 3-i-1 formula. Kan användas på alla behandlade och obehandlade trätyper utomhus.	○

○ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K 3 1.676-000.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
RENGÖRING RUNT HUSET				
Trärengöring				
Altan & träfasadtvätt RM 624	71	6.296-147.0	Kraftfullt rengöring anpassad för trä med unik 3-i-1 formula som erbjuder enastående rengöring tack vare det aktiva rengöringsmedel som även skyddar materialet mot UV & smuts efteråt. Kan användas på alla behandlade och obehandlade trätytor utomhus. Följ instruktion nedan vid användning i Kärchers högtryckstvättar. För användning i Plug & Clean håll över rengöringsmedlet i avsedd 1L behållare.	○
Plastrengöring				
Plastrengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	72	6.295-758.0	Kraftigt rengöringsmedel för plast med unik 3-i-1 formula. Rengör effektivt samtidigt som det vårdar och skyddar plastmaterialet som rengörs. Kan användas på t ex trädgårdsmöbler, fönsterramar av PVC. Även lämplig för konstrotting. (Konstrotting eller polyrotting som den ibland kallas är ett syntetiskt framställt plastmaterial som är tillräckligt mjukt för att fläta.)	○
Plastrengöring, 3-i-1 formula	73	6.295-884.0	Kraftigt rengöringsmedel för plast med unik 3-i-1 formula. Rengör effektivt samtidigt som det vårdar och skyddar plastmaterialet som rengörs.	○

○ Rengöringsmedel.