

BR 45/22 C

Den komplett utrustade, batteridrivna kombiskurmaskinen BR 45/22 C Bp Pack har borstvalsteknik och KART teknologi för maximal rörlighet och flexibilitet med hög avverkningsgrad.



Made in Europe



Beställningsnummer

1.783-460.0

- Litium-ion batteri
- Inbyggd laddare ingår
- Går att justera hantaget i höjd.

Tekniska data


EAN-kod		4039784997288
Drivning		Batteri
Drivmotor		Drivning av borsten
Arbetsbredd, borste	mm	450
Arbetsbredd, dammsugning	mm	500
Ren-/smutsvattenbehållare	l	22 / 22
Ytkapacitet	m ² /h	1800
Praktiskt ytframförande	m ² /h	1260
Batterityp		Li-Ion
Batteri	V / Ah	25,2 / 42
Drifttid	h	Max. 2
Uppladdningstid	h	Max. 5
Strömförsörjning för batteriladdare	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Borstens rotationshastighet	varv/min	750 - 1050
Borstens tryck mot underlaget	g/cm ²	100 - 150
Svängradie	mm	1118
Vattenförbrukning	l/min	1
Ljudtrycksnivå	dB(A)	66,5
Nätspänning	V	25,2
Anslutningseffekt	W	upp till 550
Färg		antracit
Tillåten totalvikt	kg	70
Mått (L x B x H)	mm	866 x 530 x 1061

Utrustning

Borstvals	Del(ar)	1
2-tanksystem		■
Batteri och inbyggd laddare medföljer		■
Variabelt arbetstryck		■
Transporthjul		■
Sugramp, rak	Del(ar)	1

■ ingår i standardutrustningen

Denna maskin kräver utbildning




Borsthuvud roterbart med +/- 200° med KART teknologi

- Möjliggör extrem manöverförmåga även på ytor med mycket möbler eller trånga hörn.
- Borsten sitter alltid vinkelrätt mot färdriktningen. Sugrampen suger lätt upp vattnet i alla hörn.
- Rengöring och uppsugning bakåt är enkelt genomförbart.



Inkluderar kraftfullt litiumjonbatteri

- Helt underhållsfritt batteri med en livslängd upp till tre gånger längre än konventionella batterier.
- Periodisk och kort del-uppladdning möjlig vid behov.
- Våldigt kort uppladdningstid. Fullt laddad efter 3 och till hälften laddad efter 1 timma.




Energibesparande eco!efficiency-läge

- Sänker energiförbrukningen och förlänger drifttiden med upp till 50%.
- Sänker ljudvolymen med upp till 40%.
- Energibesparingen sänker också maskinens ekologiska fotavtryck i CO₂e.

TILLBEHÖR TILL BR 45/22 C

1.783-460.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
BORSTVALSAR				
Borstvals 450 mm, röd, Medium, Röd, 450 mm	1	4.762-392.0	Medelhård, för alla slags ytor.	■
Borstvals BR 45/40, Mjukt, Vit, 450 mm	2	4.762-405.0	450 mm, mjuk, vit, för underhållsrengöring och polering.	□
Borstvals BR 45/40, Hög/låg, Orange, 450 mm	3	4.762-406.0	450 mm, high-low, medelhård, orange, för ojämna golv.	□
Borstvals BR 45/40, Hård, Grön, 450 mm	4	4.762-407.0	450 mm, hård (GRIT), grön, för djuprengöring.	□
Borstvals BR 45/40, Väldigt hårt, Svart, 450 mm	5	4.762-408.0	450 mm, mycket hård (GRIT), svart, för djuprengöring.	□
SUGRAMPER OCH SUGLISTER				
Suglister för sugramper				
Set med sugläppar, Olje resistent, skårad, 560 mm	6	4.037-097.0	Räfflad, oljebeständig polyuretan.	■
Sugläppar, Linatex®, 560 mm	7	4.037-131.0	Idealisk för profilerade golvbeläggningar: Det slitsäkra Linatex®-sugläppsetet garanterar mycket goda avtorknings- och sugresultat.	□
DAMMSUGARE				
Filter				
Motorskyddsfilter	8	6.414-631.0	Motorfilter, filtrerar svävande partiklar och skyddar sugmotorn.	□
RONDELLVALS/RONDELLVALSAXEL				
Rondellvalsaxel				
Rondellvalsaxel, 450 mm	9	4.762-413.0	Rondellvalsaxel av aluminium. För rondellvalsar eller mikrofibervalsar, längd 450 mm.	□
Rondellvalsar				
Rondellvals, Mjukt, Gul	10	6.369-451.0	Mjuk, gul, 96 mm.	□
Rondellvals, Hård, Grön	11	6.369-452.0	Hård, grön, 96 mm.	□
Rondellvals, Medium, Röd	12	6.369-453.0	Medium, röd, 96 mm.	□
Rondellvalsar, Brun, 450 mm	13	4.114-011.0	Rondellvals, komplett, 45 cm, passar R 45.	□
Rondellvalsar, Mjukt, Gul, 450 mm	14	6.367-105.0	För polering och rengöring av ostrukturerade golv. Används tillsammans med rondellvalsaxel 4.762-413.0.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL BR 45/22 C
1.783-460.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
RONDELLVALS/RONDELLVALSAXEL				
Rondellvalsar				
Rondellvalsar, Medium, Röd, 450 mm	15	6.367-107.0	För rengöring av ostrukturerade golv. Används tillsammans med rondellvalsaxel 4.762-413.0.	☐
Rondellvalsar, Hård, Grön, 450 mm	16	6.367-106.0	Hårda, gröna rondellvalsar monterade på muffar. 400 mm långa, 96 mm i diameter. Används för att ta bort svår smuts och vanlig rengöring av golv utan ytstruktur. Används med rondellvalsskäft 4.762-413.0.	☐
Borstvalsar, mikrofiber				
Microfibre roller BR 45/22, 450 mm	17	4.037-093.0	Förenar mikrofibrernas utmärkta rengöringseffekt med valsteknikens fördelar. Ingen rondellvalsaxel krävs.	☐
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL BR/BD				
Övrigt				
Påfyllningsslang	18	6.680-124.0	1 500 mm lång slang för enkel påfyllning från en vattenkran. Med universalkoppling för alla standardkranar.	☐
RM Dosierstation				
Sats för rengöringsmedelsdosering	19	2.641-811.0	Ansluts till vattentillförsel, vatten och rengöringsmedel blandas till rätt dosering.	☐
PÅBYGGNADSSATSER				
Fleet mounting kit				
Kärcher Equipment Management Plug-in Connect Module	20	2.644-391.0	IoT-modulen används för att överföra information om plats och driftstimmar för batteridrivna Kärcher-rengöringsmaskiner och tredjepartsenheter till Kärcher Equipment Management portalen.	☐
Maskinparkförvaltning modul EU	21	2.644-096.0	Med den webbaserade maskinparkförvaltningen Kärcher Fleet kan du övervaka hela din maskinpark in i minsta detalj i realtid. För Europa, Japan och Australien.	☐
SPRAYFLASKA				
Pumpsprayflaska, 1 liter	22	6.394-409.0	1-liters pumpsprayflaska - inklusive pump och trycktank - enkel, jämn sprayning för rengöring eller kristallisering.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör