




MS 100, 6-vägs flerfunktions vattenspridare

För mindre trädgårdar. Sex spridningsbilder för olika typer av bevattning. Kan hängas upp väggen. Max. ytkapacitet 78 m². Snabbkoppling.



1 Sex olika formade munstycken möjliggör olika typer av bevattning

- För bevattning utifrån behov

2 Ögla för att hänga apparaten finns integrerad i handtaget

- För enkel förvaring/upphängning.

**MS 100, 6-vägs flerfunktions vattenspridare****Tekniska data**

Beställningsnummer	2.645-026.0	
EAN-kod	4039784289093	
Vattenmängd	21 l/min	
Spridningsdiameter (2 bar)	≤ 8,4 m	
Spridningsdiameter (4 bar)	≤ 10 m	
Vikt	kg	0,14
Vikt inkl. förpackning	kg	0,15
Mått (L × B × H)	mm	208 × 199 × 71

MS 100, 6-VÄGS FLERFUNKTIONS VATTENSPRIDARE

2.645-026.0

KÄRCHER


		Beställnings- nummer					Pris	Beskrivning	
Slangar									
PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0						Högkvalitativ PrimoFlex® slang i 3-skikt. Extremt flexibel, knut- och trasselfri med väderbeständigt anti-UV skydd. 12 års garanti.	☐
Slangkopplingar och krananslutningar									
Universal slangkoppling med vattenstopp	2	2.645-192.0						Ergonomisk design för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänga tack vare vattenstopp.	☐
Krananslutning G3/4" med G1/2" reduceringsnippel	3	2.645-006.0						Reduceringsnippel gör det möjligt att ansluta gängor som har olika storlekar. Snabbkoppling som passar marknadens kopplingsstandard.	☐
Universal slangkoppling bas	4	2.645-191.0						Ergonomisk design för enkel hantering	☐

☐ Passande tillbehör