



Bevattningstimern WT 5

Bevattningstimern WT 5 startar och avbryter bevattningen av trädgården helt på egen hand. Bevattningens tidpunkt och varaktighet kan programmeras precis efter behov.



1 Välj vilka veckodagar och vilken exakt reglering av tidpunkt och varaktighet som ska gälla för respektive bevattningscykel (max två om dagen)

- Exakt bevattning – idealisk för regioner med bevattningsrestriktioner.

2 Avtagbar display

- Enkel och smidig programmering med god översikt över hela bevattningsprogrammet.

3 Batterinivåvisning och förvaringsfunktion för batteribyte

- Kontrollen över funktion och programmering upprätthålls efter att batteriet har bytts ut.

4 Automatisk På/Av

- Smidig och regelbunden bevattning.



Bevattningstimern WT 5

Tekniska data

Beställningsnummer	2.645-219.0	
EAN-kod	4039784629950	
Anslutningsgänga	G3/4 + G1	
Max. tryck	bar	10
Vikt	kg	0,33
Vikt inkl. förpackning	kg	0,56
Mått (L x B x H)	mm	112 x 125 x 129

-- Om dessa produkter kopplas till dricksvattennätet måste kraven i SE-EN 1717 uppfyllas. Kontakta vid behov din sanitets-specialist.

Utrustning

Programmerbar bevattning	Del(ar)	1
Batterier krävs		■
Batterier medföljer vid leverans		nej
Antal batterier	1 x 9 V Block	

Om dessa produkter kopplas till dricksvattennätet måste kraven i SE-EN 1717 uppfyllas. Kontakta vid behov din sanitetsspecialist.

BEVATTNINGSTIMERN WT 5

2.645-219.0

KÄRCHER



		Beställnings- nummer					Pris	Beskrivning	
Slangkopplingar och krananslutningar									
Universal slangkoppling Plus	1	2.645-193.0						Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering	☐
Universal slangkoppling Plus med vattenstopp	2	2.645-194.0						Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.	☐
Vattenspridare									
Oscillerande vattenspridare OS 5.320 Plus	3	2.645-134.0						För medelstora till stora ytor och trädgårdar. Spridningsarmen kan ställas in i flera olika lägen. Bekvämt stänkskydd som skyddar dig från väta vid flyttning eller ändring av vattenspridaren. Justerbart vattenflöde. Max. ytkapacitet 320 m2. Snabbkoppling.	☐
Kärcher Rain System®									
Kärcher Rain Box	4	2.645-238.0						Effektivt bevattningspaket för optimal bevattning av växter, häckar och grönsaker i din trädgård.	☐

☐ Passande tillbehör