

DROPPBEVATTNINGSSLANG

Tack vare den jämna spridningen är den 25 m långa droppbevattningsslangen perfekt för effektiv bevattning av häckar och buskar. Slangen innehåller inga ftalater och kan förlängas till 50 m.



Beställningsnummer 2.645-228.0

Tekniska data

EAN-kod		4039784919730
Diameter		1/2"
Slanglängd	m	25
Max. tryck	bar	4
Ca 4 bars tryck	l/h	625
Färg		Svart
Vikt	kg	1,3
Vikt inkl. förpackning	kg	1,4
Mått (L x B x H)	mm	235 x 455 x 29

Utrustning

Frosttålig ■
■ Ingår i standardutrustningen

Droppbevattningsslang för Kärcher Rain System®

- Direkt bevattning längs växterna.

Kan förlängas upp till 50 m

- Vattnet droppar jämnt från hela slangen.

Trädgårdsslang av hög kvalitet

- Miljövänlig och oskadlig för hälsan.

KOMPATIBLA MASKINER

- Droppbevattningsslang
- Droppmunstycke
- Förseglingshylsa
- KRS Krukbevattningssystem
- Kärcher Rain Box
- Mikrospolmunstycke
- Partikelfilter
- Sats med droppbevattningsslang
- Sats med mikrospolmunstycken
- Skarvkoppling
- Slang till Kärcher Rain System
- Slanghållare
- Slangkopplingssats
- Slangstopp
- T-koppling med justerbart vattenflöde
- Tryckreducering och partikelfilter


TILLBEHÖR TILL DROPPBEVATTNINGSSLANG 2.645-228.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
AUTOMATISK BEVATTNING				
SensoTimer ST 6 ecologic	1	2.645-213.0	Den intelligenta vattenkalkylatorn SensoTimer ST6 ecologic är baserad på växters vattenbehov och bevattnar med luftfuktighetskontroll med hjälp av en radiosensor.	☐
SensoTimer ST 6 Duo ecologic	2	2.645-214.0	Den intelligenta vattenkalkylatorn SensoTimer ST6 Duo ecologic är anpassad efter växters vattenbehov och vattnar med luftfuktighetskontroll med hjälp av två separata radiosensorer.	☐
KÄRCHER RAIN SYSTEM®				
Partikelfilter	3	2.645-225.0	Partikelfiltret skyddar Kärcher Rain System® mot smutspartiklar. Filterinsatsen är lätt att ta ut och rengöra.	☐
Tryckreducering och partikelfilter	4	2.645-226.0	Tryckavlastningsventilen med filter minskar ingångstrycket från max. 12 bar till ett optimalt tryck på 4 bar för Kärcher Rain System®. Filtret skyddar Kärcher Rain System® mot smutspartiklar.	☐
Slang till Kärcher Rain System	5	2.645-227.0	Kärcher Rain System®-slangen försörjer Kärcher Rain System® med vatten. Olika justerbara systemkomponenter kan fästas direkt på slangen.	☐
Droppbevattningsslang	6	2.645-228.0	Tack vare den jämna spridningen är den 25 m långa droppbevattningsslangen perfekt för effektiv bevattning av häckar och buskar. Slangen innehåller inga ftalater och kan förlängas till 50 m.	☐
	7	2.645-229.0	Den 10 m långa droppbevattningsslangen är perfekt för effektiv bevattning av häckar och buskar tack vare den jämna vattenspridningen. Slangen innehåller inga ftalater och kan förlängas till 50 m.	☐
T-koppling med justerbart vattenflöde	8	2.645-231.0	T-kopplingen med reglering kan användas för att ansluta tre Kärcher Rain System®-slangar eller -droppbevattningsslangar. T-stycket kan justeras i sidled och är perfekt för anslutning av droppbevattningsslangen.	☐
Skarvkoppling	9	2.645-232.0	Skarvkopplingen med reglering kan användas för att ansluta två Kärcher Rain System®-slangar eller -droppbevattningsslangar. Med en skarvkoppling kan till exempel en droppbevattningsslang anslutas till Kärcher Rain System®.	☐
Slangstopp	10	2.645-233.0	Med ändkopplingen kan Rain System®-slangar och droppbevattningsslangar förslutas säkert. Den monteras på slangänden utan verktyg.	☐
Droppmunstycke	11	2.645-234.0	Droppmunstyckena med inbyggd nål kan fästas var som helst på Kärcher Rain System®-slangen. Det justerbara droppmunstycket används för direkt bevattning av växter.	☐
Förseglingshylsa	12	2.645-235.0	Förseglingshylsorna kan fästas var som helst på Kärcher Rain System®-slangen. De är enkla att montera och tätar hål som inte längre behövs.	☐
Mikrospolmunstycke	13	2.645-236.0	Sprutmunstyckena med inbyggd nål kan fästas var som helst på Kärcher Rain System®-slangen. Det justerbara mikrospolmunstycket kan justeras efter behov.	☐
Slanghållare	14	2.645-237.0	Slanghållaren används för att lägga ut och fästa Kärcher Rain System®-slangarna eller -droppbevattningsslangarna. Den inbyggda gummiringen på fästpunkten ger optimalt fäste.	☐

☐ Passande tillbehör ☐ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL DROPPBEVATTNINGSSLANG
2.645-228.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
KÄRCHER RAIN SYSTEM®				
Kärcher Rain Box	15	2.645-238.0	Effektivt bevattningspaket för optimal bevattning av växter, häckar och grönsaker i din trädgård.	☐
Sats med mikrospolmunstycken	16	2.645-239.0	Munstyckssatsen omfattar olika spray- och droppmunstycken samt förseglingshylsor som sätts fast på Kärcher Rain System® för utbyggnad av det effektiva bevattningssystemet.	☐
Slangkopplingssats	17	2.645-240.0	Anslutningssatsen innehåller olika T-kopplingar, skarvkopplingar och ändkopplingar för att utöka Kärcher Rain System® och som används för att ansluta ytterligare Kärcher Rain System®-slangar.	☐
Sats med droppbevattningsslang	18	2.645-241.0	Den anslutningsklara droppslangssatsen (med filter och ändkoppling) rekommenderas särskilt för bevattning av häckar och buskar tack vare den jämna vattenspridningen.	☐

☐ Passande tillbehör ☐ Rengöringsmedel.