

## SATS MED DROPPBEVATTNINGSSLANG

Den anslutningsklara droppslangsatsen (med filter och ändkoppling) rekommenderas särskilt för bevattning av häckar och buskar tack vare den jämna vattenspridningen.




**Beställningsnummer** 2.645-241.0

| Tekniska data          |     |                |
|------------------------|-----|----------------|
| EAN-kod                |     | 4039784919785  |
| Diameter               |     | 1/2"           |
| Slanglängd             | m   | 20             |
| Anslutningsgånga       |     | G3/4           |
| Max. tryck             | bar | 4              |
| Ca 4 bars tryck        | l/h | 500            |
| Färg                   |     | Svart          |
| Vikt                   | kg  | 1,1            |
| Vikt inkl. förpackning | kg  | 1,2            |
| Mått (L × B × H)       | mm  | 223 × 385 × 28 |

| Utrustning            |         |    |
|-----------------------|---------|----|
| Slangstopp, stort     | Del(ar) | 1  |
| Droppbevattningsslang | m       | 20 |
| Partikelfilter        | Del(ar) | 1  |

■ Ingår i standardutrustningen



## Droppebevattningsslang för Kärcher Rain System®

- Direkt bevattning längs växterna.

## Ändkoppling och filter ingår

- Anslutningsklar komplett sats.
- Kan kombineras med alla kända klicksystem

## Kan förlängas upp till 50 m

- Vattnet droppar jämnt från hela slangen.

## KOMPATIBLA MASKINER

- Droppebevattningsslang
- Droppmunstycke
- Förseglingshylsa
- KRS Krukbevattningssystem
- Kärcher Rain Box
- Mikrospolmunstycke
- Partikelfilter
- Sats med droppbevattningsslang
- Sats med mikrospolmunstycken
- Skarvkoppling
- Slang till Kärcher Rain System
- Slanghållare
- Slangkopplingssats
- Slangstopp
- T-koppling med justerbart vattenflöde
- Tryckreducering och partikelfilter


## TILLBEHÖR TILL SATS MED DROPPBEVATTNINGSSLANG 2.645-241.0



|                                       |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|---------------------------------------|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>AUTOMATISK BEVATTNING</b>          |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| SensoTimer ST 6 ecologic              | 1  | 2.645-213.0        | Den intelligenta vattenkalkylatorn SensoTimer ST6 ecologic är baserad på växters vattenbehov och bevattnar med luftfuktighetskontroll med hjälp av en radiosensor.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| SensoTimer ST 6 Duo ecologic          | 2  | 2.645-214.0        | Den intelligenta vattenkalkylatorn SensoTimer ST6 Duo ecologic är anpassad efter växters vattenbehov och vattnar med luftfuktighetskontroll med hjälp av två separata radiosensorer.                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>KÄRCHER RAIN SYSTEM®</b>           |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Partikelfilter                        | 3  | 2.645-225.0        | Partikelfiltret skyddar Kärcher Rain System® mot smutspartiklar. Filterinsatsen är lätt att ta ut och rengöra.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Tryckreducering och partikelfilter    | 4  | 2.645-226.0        | Tryckavlastningsventilen med filter minskar ingångstrycket från max. 12 bar till ett optimalt tryck på 4 bar för Kärcher Rain System®. Filtret skyddar Kärcher Rain System® mot smutspartiklar.                                | <input type="checkbox"/> |
| Slang till Kärcher Rain System        | 5  | 2.645-227.0        | Kärcher Rain System®-slangen försörjer Kärcher Rain System® med vatten. Olika justerbara systemkomponenter kan fästas direkt på slangen.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Droppbevattningsslang                 | 6  | 2.645-228.0        | Tack vare den jämna spridningen är den 25 m långa droppbevattningsslangen perfekt för effektiv bevattning av häckar och buskar. Slangen innehåller inga ftalater och kan förlängas till 50 m.                                  | <input type="checkbox"/> |
|                                       | 7  | 2.645-229.0        | Den 10 m långa droppbevattningsslangen är perfekt för effektiv bevattning av häckar och buskar tack vare den jämna vattenspridningen. Slangen innehåller inga ftalater och kan förlängas till 50 m.                            | <input type="checkbox"/> |
| T-koppling med justerbart vattenflöde | 8  | 2.645-231.0        | T-kopplingen med reglering kan användas för att ansluta tre Kärcher Rain System®-slangar eller -droppbevattningsslangar. T-stycket kan justeras i sidled och är perfekt för anslutning av droppbevattningsslangen.             | <input type="checkbox"/> |
| Skarvkoppling                         | 9  | 2.645-232.0        | Skarvkopplingen med reglering kan användas för att ansluta två Kärcher Rain System®-slangar eller -droppbevattningsslangar. Med en skarvkoppling kan till exempel en droppbevattningsslang anslutas till Kärcher Rain System®. | <input type="checkbox"/> |
| Slangstopp                            | 10 | 2.645-233.0        | Med ändkopplingen kan Rain System®-slangar och droppbevattningsslangar förslutas säkert. Den monteras på slangänden utan verktyg.                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Droppmunstycke                        | 11 | 2.645-234.0        | Droppmunstyckena med inbyggd nål kan fästas var som helst på Kärcher Rain System®-slangen. Det justerbara droppmunstycket används för direkt bevattning av växter.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Förseglingshylsa                      | 12 | 2.645-235.0        | Förseglingshylsorna kan fästas var som helst på Kärcher Rain System®-slangen. De är enkla att montera och tätar hål som inte längre behövs.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Mikrospolmunstycke                    | 13 | 2.645-236.0        | Sprutmunstyckena med inbyggd nål kan fästas var som helst på Kärcher Rain System®-slangen. Det justerbara mikrospolmunstycket kan justeras efter behov.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Slanghållare                          | 14 | 2.645-237.0        | Slanghållaren används för att lägga ut och fästa Kärcher Rain System®-slangarna eller -droppbevattningsslangarna. Den inbyggda gummiringen på fästpunkten ger optimalt fäste.                                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Passande tillbehör    ☐ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL SATS MED DROPPBEVATTNINGSSLANG  
2.645-241.0



|                                |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                     |                          |
|--------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| KÄRCHER RAIN SYSTEM®           |    |                    |                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Kärcher Rain Box               | 15 | 2.645-238.0        | Effektivt bevattningspaket för optimal bevattning av växter, häckar och grönsaker i din trädgård.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Sats med mikrospolmunstycken   | 16 | 2.645-239.0        | Munstyckssatsen omfattar olika spray- och droppmunstycken samt förseglingshylsor som sätts fast på Kärcher Rain System® för utbyggnad av det effektiva bevattningssystemet.                     | <input type="checkbox"/> |
| Slangkopplingssats             | 17 | 2.645-240.0        | Anslutningssatsen innehåller olika T-kopplingar, skarvkopplingar och ändkopplingar för att utöka Kärcher Rain System® och som används för att ansluta ytterligare Kärcher Rain System®-slangar. | <input type="checkbox"/> |
| Sats med droppbevattningsslang | 18 | 2.645-241.0        | Den anslutningsklara droppslangssatsen (med filter och ändkoppling) rekommenderas särskilt för bevattning av häckar och buskar tack vare den jämna vattenspridningen.                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Passande tillbehör    ☐ Rengöringsmedel.