



Spolhandtag Plus

Vattna bekvämt: Spolhandtaget Plus kan manövreras enskilt tack vare det roterbara handtaget. Idealisk för enklare bevattningsuppgifter.



1 Vridbart handtag

- Enskild manövrering med utlösarhandtaget som riktas framåt eller bakåt.

3 Enkel låsning av utlösarhandtaget

- För smidig och kontinuerlig bevattning.

2 Ergonomisk reglerventil

- Reglering av flödets hastighet på munstycket med bara en hand.

4 Spolbilden kan ställas in steglöst från hård stråle till konisk stråle

- Idealisk för bevattning (konisk stråle) och rengöring (punktstråle).



Spolhandtag Plus

Tekniska data

Beställningsnummer	2.645-268.0	
EAN-kod	4054278047539	
Vikt	kg	0,13
Vikt inkl. förpackning	kg	0,16
Mått (L × B × H)	mm	210 × 42 × 105

Utrustning

Antal spraymönster	2	Mjuk duschspray	-
Vridbart handtag	■	Vertikal flatstråle	-
Låsning på handtaget	■		
Vattenmängden kan regleras	■		
Självtömningsfunktion	■		
Mjuka plastkomponenter	■		
Konad stråle	■		
Fin dimma	-		
Horisonell flatstråle	-		
Strilspray	-		
Punktstråle	■		

SPOLHANDTAG PLUS

2.645-268.0



		Beställnings- nummer					Pris	Beskrivning	
Slangkopplingar och krananslutningar									
Universal slangkoppling Plus	1	2.645-193.0						Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering	☐
Universal slangkoppling Plus med vattenstopp	2	2.645-194.0						Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.	☐
Krananslutning G3/4" med G1/2" reduceringsnippel	3	2.645-006.0						Reduceringsnippel gör det möjligt att ansluta gängor som har olika storlekar. Snabbkoppling som passar marknadens kopplingsstandard.	☐

☐ Passande tillbehör