

## SLANGVAGN HT 3

Mobil och stabil: Slangvagnen för medelstora trädgårdar imponerar med sin extra breda bas för maximal stabilitet och sitt höjdjusterbara handtag. Munstyckshållare medföljer.



**Beställningsnummer** 2.645-363.0

- Hög stabilitet och robusthet tack vare den extra breda basen
- Platsbesparande förvaring tack vare snabbkopplingsspaken för teleskophandtaget och det vikbara handtaget
- Praktisk munstyckshållare


### Tekniska data

|                               |           |                                   |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>EAN-kod</b>                |           | 4066529015457                     |
| <b>Slangkapacitet</b>         | <b>m</b>  | 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4") |
| <b>Färg</b>                   |           | Svart                             |
| <b>Vikt</b>                   | <b>kg</b> | 3,2                               |
| <b>Vikt inkl. förpackning</b> | <b>kg</b> | 3,4                               |
| <b>Mått (L x B x H)</b>       | <b>mm</b> | 565 x 475 x 896                   |

### Utrustning


#### Munstyckshållare

- ingår i standardutrustningen



## Hög stabilitet och robusthet

- Tack vare slangvindans extra breda bas och låga tyngdpunkt.



## Praktisk munstyckshållare

- Munstycken och spolrör kan hängas på väggkonsolen för praktisk förvaring.



## Snappkoppling som säkrar teleskophandtaget

- Platsbesparande förvaring.

## KOMPATIBLA MASKINER

- Bensindriven högtryckstvätt G 7.180
- K 4 WCM
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2
- K2 Horizontal VPS
- K2 Power Control
- K2 Premium FJ
- K2 Premium Power Control
- K3 Classic
- K3 FJ
- K3 FJ Home
- K3 Power Control Car & Home
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Classic
- K4 Power Control Flex Home
- K4 Power Control Home
- K4 Premium Power Control Flex
- K5 Basic
- K5 Classic
- K5 Classic Home
- K5 FJ
- K5 Power Control Flex
- K5 Power Control Flex Home
- K5 Power Control Flex Home & Brush
- K5 Premium Smart Control Flex
- K5 WCM
- K7 Premium Power Flex
- K7 Premium Smart Control Flex
- K7 WCM
- K7 WCM FJ
- KHB 6 Set 18 V Mellantryckstvätt

## TILLBEHÖR TILL SLANGVAGN HT 3 2.645-363.0



|                                                  |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SLANGAR</b>                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Slang Performance Plus 1/2" -20m                 | 1  | 2.645-318.0        | Den nya, 20 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 1/2" är flexibel och extremt beständig mot veck, tack vare vävmaterial i flera lager. Garanterar konstant vattenflöde.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Performance Premium-slang 1/2" -20 m             | 2  | 2.645-324.0        | 20 m innovativ 5-skikts Performance Premium-slang (1/2"). Spiralvävd textil för optimal prestanda. Extremt flexibel och beständig mot veck och vridningar tack vare vridningsmotståndsteknik. Den har ett väderbeständig, yttre UV-skydd. Texturyta för bättre grepp. Sprängtryck 45 bar.  | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m                     | 3  | 2.645-138.0        | Högkvalitativ PrimoFlex® slang i 3-skikt. Extremt flexibel, knut- och trasselfri med väderbeständigt anti-UV skydd. 12 års garanti.                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>SLANGKOPPLINGAR OCH KRANANSLUTNINGAR</b>      |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Universal slangkoppling Plus                     | 4  | 2.645-193.0        | Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Universal slangkoppling Plus med vattenstopp     | 5  | 2.645-194.0        | Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Krananslutning G3/4" med G1/2" reduceringsnippel | 6  | 2.645-006.0        | Reduceringsnippel gör det möjligt att ansluta gängor som har olika storlekar. Snabbkoppling som passar marknadens kopplingsstandard.                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>VATTENSPRIDARE</b>                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Oscillerande vattenspridare OS 5.320 SV Premium  | 7  | 2.645-135.0        | För medelstora till stora ytor och trädgårdar. Spridningsarmen kan ställas in i flera olika lägen. Justerbar spridningsbredd. Bekvämt stängskydd som skyddar dig från våta vid flyttning eller ändring av vattenspridaren. Justerbart vattenflöde. Max. ytkapacitet 320 m2. Snabbkoppling. | <input type="checkbox"/> |
| <b>MUNSTYCKEN OCH SPOLHANDTAG</b>                |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Munstycke                                        | 8  | 2.645-264.0        | Liten, smidig och enkel att koppla till trädgårdsslangen: det perfekta munstycket för okomplicerad bevattning.                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Flerfunktionellt spolhandtag                     | 9  | 2.645-266.0        | Det enkla flerfunktionella spolhandtaget med tre spolbilder: Dusch, punktstråle och konisk stråle. Tack vare den låsbara utlösaren är den idealisk för kontinuerlig bevattning av många olika växter.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Flerfunktionellt spolhandtag Premium i metall    | 10 | 2.645-271.0        | Med det högkvalitativa flerfunktionella spolhandtaget av metall med lång livslängd kan olika växter vattnas efter behov. Inklusive roterbart handtag och droppfritt spolhuvud.                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Stavsprinkler Premium                            | 11 | 2.645-137.0        | Robust och tålig spolrör i metall med många funktioner. För bevattning av små till mediumstora ytor. Lämplig för olika användningsområden – perfekt även för hängande korgar. Teleskopiskt spolrör (70-105 cm). Roterande sprayhuvud (180°).                                               | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör