


B 90 R CLASSIC BP+D75+SQUEEGEE

เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติแบบนั่งขับที่ใช้แบตเตอรี่ B 90 R Classic Bp มีขนาดกะทัดรัด ใช้งานได้หลากหลาย มีความจุของถังน้ำมันเพิ่มขึ้นและความกว้างในการทำงานที่หลากหลาย (55, 65, 75 ซม.)



Made in Germany



หมายเลขคำสั่งซื้อ

0.300-463.0

- ใช้งานง่ายมาก
- มีตัวนับชั่วโมงทำงาน
- สำหรับการทำความสะอาดเพื่อบำรุงรักษา

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทการขับเคลื่อน		4054278661926
ระบบขับเคลื่อน		แบตเตอรี่
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง	มม.	750
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น	มม.	1000
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย	ลิตร	90 / 90
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด	รอบ/นาที	160
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด	กก	38
น้ำหนักรวมที่อนุญาต	กก	460

ผู้ใช้จะต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับอุปกรณ์นี้

อุปกรณ์

แปรงขัดแบบจานกลม	ชิ้นส่วน	2
ระบบขับเคลื่อนที่ทรงพลัง		■
ระบบหยุดน้ำอัตโนมัติ		■
DOSE		■
โซลินอยด์วาล์ว		■
ยางรีดน้ำรูปตัววี		■
ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง		■

■ รวมค่าจัดส่ง



เคลื่อนย้ายง่าย

- ด้วยรูปทรงที่สั้นและแคบมาก อุปกรณ์จึงมีความคล่องตัวสูงและเคลื่อนย้ายง่ายแม้บรรทุกน้ำในปริมาณมาก
- ด้วยระบบหมุนปรับได้ 90 องศา คุณสามารถหมุนตัวได้ทันที
- จุดศูนย์ถ่วงต่ำจึงยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยม


ใช้งานง่าย

- ฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานสามารถควบคุมได้ด้วยสวิตช์ EASY switch
- ชั่วโมงการทำงานสามารถดูได้ที่หน้าจอแสดงผล
- แปรงลูกกลิ้งยังช่วยให้มั่นใจว่าใช้น้ำและน้ำยาทำความสะอาดอย่างประหยัด

ทำงานได้ยาวนาน

- ช่องขนาดใหญ่สำหรับแบตเตอรี่ความจุสูง แบตเตอรี่แบบเจลที่ไม่ต้องบำรุงรักษาในหลากหลายรูปแบบ

อุปกรณ์เสริมสำหรับ B 90 R CLASSIC BP+D75+SQUEEGEE
0.300-463.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
แผ่นขัดแบบแผ่นดิสก์/จานจับแผ่นขัด				
จานจับแผ่นขัด				
Pad disk complete STRONG BD75, 375 มม.	1	4.762-591.0	จำเป็นสำหรับการใช้แผ่นเมลามีน แต่ยังสามารถใช้กับแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ที่ถอดออกได้ แผ่นรองไดรฟ์พร้อมตะขอสําหรับยึดแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ที่ถอดออกได้ แผ่นรองที่แผ่นไดรฟ์ของหัวทำความสะอาด D 75 2 ชิ้นให้แข็งแรงเป็นพิเศษ จำเป็นต้องใช้	☐
Disk pad BD65, 335 มม.	2	4.762-590.0	จำเป็นสำหรับการใช้แผ่นเมลามีน แต่ยังสามารถใช้กับแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ที่ถอดออกได้ แผ่นรองไดรฟ์พร้อมตะขอสําหรับยึดแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ที่ถอดออกได้ แผ่นรองที่แผ่นไดรฟ์ของหัวทำความสะอาด D 65 2 ชิ้นให้แข็งแรงเป็นพิเศษ จำเป็นต้องใช้	☐
จานจับแผ่นขัด, 375 มม.	3	4.762-447.0	Pad drive board แผ่นจับหนาแน่น เส้นผ่านศูนย์กลาง 335 มม. ด้วยจุดเชื่อมต่อที่ติดตั้งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วพร้อมตัวล็อคแผ่นขัดให้อยู่ตรงกลาง	☐
จานจับแผ่นขัด, 335 มม.	4	4.762-446.0	Pad driveboard, 335 mm แผ่นจับหนาแน่น เส้นผ่านศูนย์กลาง 335 มม. ด้วยจุดเชื่อมต่อที่ติดตั้งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วพร้อมตัวล็อคแผ่นขัดให้อยู่ตรงกลาง	☐
จานจับแผ่นขัด, 280 มม.	5	4.762-445.0	Pad drive board, 280 mm แผ่นจับหนาแน่น เส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ด้วยจุดเชื่อมต่อที่ติดตั้งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วพร้อมตัวล็อคแผ่นขัดให้อยู่ตรงกลาง	☐
แผ่นขัดไมโครไฟเบอร์				
แผ่นไมโครไฟเบอร์, สีขาว, 381 มม., 5 ชิ้นส่วน	6	6.371-078.0	Microfibre pad, 381mm แผ่นขัดแบบดิสก์ไมโครไฟเบอร์แผ่นสีขาวมีรูตรงกลางเส้นผ่านศูนย์กลาง 381 มม. พลังการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม	☐
แผ่นไมโครไฟเบอร์, สีขาว, 356 มม., 5 ชิ้นส่วน	7	6.369-959.0	แผ่นดิสก์ไมโครไฟเบอร์สำหรับการกำจัดหมอกควันสีเทาที่เชื่อถือได้และอ่อนโยน เหมาะสำหรับกระเบื้องสโตนแวร์ชั้นดี	☐
	8	6.905-060.0		☐
แผ่นไมโครไฟเบอร์, สีขาว, 280 มม., 5 ชิ้นส่วน	9	6.369-120.0		☐
แผ่นขัด				
แผ่นขัด, ปานกลางถึงนุ่ม, สีแดง, 650 มม., 5 ชิ้นส่วน	10	6.371-000.0	Pad red แผ่นขัดแบบดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน	☐
แผ่นขัด, แข็ง, สีน้ำตาล, 650 มม., 5 ชิ้นส่วน	11	4.642-025.0	Pad set SPP แผ่นขัดแบบดิสก์ที่มีความคมมากสำหรับการลอกผิวเคลือบและลอกสีที่ปราศจากสารเคมี	☐
แผ่นขัด, ปานกลางถึงนุ่ม, สีแดง, 381 มม., 5 ชิ้นส่วน	12	6.369-791.0	Pad, medium-soft แผ่นขัดแบบดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน	☐
แผ่นขัด, ปานกลางถึงแข็ง, สีเขียว, 381 มม., 5 ชิ้นส่วน	13	6.369-790.0	Pad, medium-hard แผ่นขัดแบบดิสก์สีเขียวเพื่อการทำทำความสะอาดอย่างล้ำลึกรวมถึงการขัดคราบเหนียว	☐
แผ่นขัด, แข็ง, สีดำ, 381 มม., 5 ชิ้นส่วน	14	6.369-789.0	Pad, hard แผ่นขัดแบบดิสก์สีดำที่มีความแข็งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างลึกซึ้งเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก	☐

■ รวมคำสั่งซื้อ □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ B 90 R CLASSIC BP+D75+SQUEEGEE
0.300-463.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
แผ่นขัดแบบแผ่นดิสก์/จานจับแผ่นขัด				
แผ่นขัด				
แผ่นขัด, ปานกลางถึงนุ่ม, สีแดง, 356 มม., 5 ชิ้นส่วน	15	6.369-003.0	แผ่นดิสก์สีแดงมาตรฐานสำหรับการทำความสะอาดบำรุงรักษาตามปกติ	☐
แผ่นขัด, ปานกลางถึงแข็ง, สีเขียว, 356 มม., 5 ชิ้นส่วน	16	6.369-002.0	แผ่นลูกกลิ้งขัดสีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกรวมถึงการขัดคราบเหนียว	☐
แผ่นขัด, แข็ง, สีดำ, 356 มม., 5 ชิ้นส่วน	17	6.369-001.0	แผ่นดิสก์สีดำที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกของวัสดุปูพื้นแข็งที่มีคราบสกปรกเหนียวมาก	☐
แผ่นขัด, ปานกลางถึงนุ่ม, สีแดง, 280 มม., 5 ชิ้นส่วน	18	6.371-153.0	Pad, red, 280 mm, medium soft แผ่นขัดแบบดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน	☐
แผ่นขัด, ปานกลางถึงแข็ง, สีเขียว, 280 มม., 5 ชิ้นส่วน	19	6.371-154.0	Pad, green, 280 mm, medium hard แผ่นขัดแบบดิสก์สีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกรวมถึงการขัดคราบเหนียว	☐
แผ่นขัด, แข็ง, สีดำ, 280 มม., 5 ชิ้นส่วน	20	6.371-155.0	Pad, black, 280 mm แผ่นขัดแบบดิสก์สีดำที่มีความแข็งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างลึกซึ้งเพื่อขัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก	☐
แผ่นขัดไดมอนด์				
แผ่นไดมอนด์, หยาบ, สีขาว, 385 มม., 5 ชิ้นส่วน	21	6.371-252.0	Diamond pad, white, 385 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีขาวสำหรับพื้นแข็ง ขจัดรอยขีดข่วนเล็กน้อยและปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบเนียน	☐
แผ่นไดมอนด์, ปานกลาง, สีเหลือง, 385 มม., 5 ชิ้นส่วน	22	6.371-253.0	Diamond pad yellow, 385 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีเหลืองสำหรับบำรุงรักษาและปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบเนียน	☐
แผ่นไดมอนด์, ละเอียด, สีเขียว, 385 มม., 5 ชิ้นส่วน	23	6.371-236.0	Diamond pad, green, 385 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีเขียวสำหรับขัดพื้นขัดเงา สร้างพื้นผิวที่มีความมันวาวสูงและยังสามารัใช้สำหรับการสร้างผลึกความเงาพื้นหิน	☐
แผ่นไดมอนด์, หยาบ, สีขาว, 356 มม., 5 ชิ้นส่วน	24	6.371-250.0	Diamond pad, white, 356 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีขาวสำหรับพื้นแข็ง ขจัดรอยขีดข่วนเล็กน้อยและปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบเนียน	☐
แผ่นไดมอนด์, ปานกลาง, สีเหลือง, 356 มม., 5 ชิ้นส่วน	25	6.371-251.0	Diamond pad yellow, 356 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีเหลืองสำหรับบำรุงรักษาและปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบเนียน	☐
แผ่นไดมอนด์, ละเอียด, สีเขียว, 356 มม., 5 ชิ้นส่วน	26	6.371-235.0	Diamond pad, green, 356 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีเขียวสำหรับขัดพื้นขัดเงา สร้างพื้นผิวที่มีความมันวาวสูงและยังสามารัใช้สำหรับการสร้างผลึกความเงาพื้นหิน	☐
แผ่นไดมอนด์, หยาบ, สีขาว, 280 มม., 5 ชิ้นส่วน	27	6.371-246.0	Diamond pad, white, 280 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีขาวสำหรับพื้นแข็ง ขจัดรอยขีดข่วนเล็กน้อยและปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบเนียน	☐
แผ่นไดมอนด์, ปานกลาง, สีเหลือง, 280 มม., 5 ชิ้นส่วน	28	6.371-247.0	Diamond pad, yellow, 280 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีเหลืองสำหรับบำรุงรักษาและปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบเนียน	☐

■ รวมคำสั่งซื้อ □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ B 90 R CLASSIC BP+D75+SQUEEGEE
0.300-463.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
แผ่นขัดแบบแผ่นดิส/จานจับแผ่นขัด				
แผ่นขัด ไดมอนด์				
แผ่น ไดมอนด์, ละเอียด, สีเขียว, 280 มม., 5 ชั้นส่วน	29	6.371-233.0	Diamond pad, green, 280 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีเขียวสำหรับขัดพื้นขัดเงา สร้างพื้นผิวที่มีความมันวาวสูงและยังสามารถใช้สำหรับการสร้างผลึกความเงาพื้นผิว	☐
แผ่นขัด เมลามีน				
แผ่นขัด เมลามีน, 381 มม., 2 ชั้นส่วน	30	6.371-022.0		☐
แผ่นขัด เมลามีน, 356 มม., 2 ชั้นส่วน	31	6.371-021.0	แผ่นดิสก์ เมลามีนสีขาวสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิว microporous ระดับกลางและระดับลึกตลอดจนหินละเอียดและวัสดุปูพื้นแข็งอื่น ๆ สามารถใช้สำหรับขัดหมอกควันสีเทา	☐
คานและยางรัดน้ำ				
ชุดคานรัดน้ำ				
ยางกวาด, 1000 มม., ตัววี	32	4.777-080.0		☐
ยางกวาด, 900 มม., ตัววี	33	4.777-079.0	V-squeegee, 900 mm คานรัดน้ำพร้อมยางปาดน้ำรูปตัววี 900 มม. ยางปาดน้ำโฟลียูรีเทนทนน้ำมัน มีอายุการใช้งานยาวนานและใช้ได้กับทุกพื้นผิว	☐
ยางกวาด, 940 มม., ตรง	34	4.777-402.0		☐
ยางกวาด, 850 มม., ตรง	35	4.777-401.0	Squeegee, complete, straight 850 mm คานรัดน้ำพร้อมยางปาดน้ำแบบตรงพร้อมลูกกลิ้งรองรับ ยางปาดน้ำโฟลียูรีเทนทนน้ำมัน	☐
ยางรัดน้ำ				
Rubber lip set corrugated oil resistant, กันน้ำมัน, ร่องเล็ก, 1116 มม.	36	6.273-024.0	Rubber lip set corrugated oil resistant ยางปาดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคานรัดน้ำ สำหรับพื้นทั่วไป ผลัดจากโฟลียูรีเทนในทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ความยาว 1,000 มม.	☐
Rubber lip set corrugated oil resistant, กันน้ำมัน, ร่องเล็ก, 1010 มม.	37	6.273-023.0	Rubber lip set corrugated oil resistant ยางปาดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคานรัดน้ำ สำหรับพื้นทั่วไป ผลัดจากโฟลียูรีเทนในทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ความยาว 900 มม.	☐
ยางรัดน้ำ, กันน้ำมัน, ร่องเล็ก, 960 มม.	38	6.273-208.0	Rubber lips, 960 mm, brown ยางปาดน้ำด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคานรัดน้ำ ผลัดจากโฟลียูรีเทนในทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ขนาด 960 มม.	☐
ยางรัดน้ำ, กันน้ำมัน, ช่องเล็กๆ, 960 มม.	39	6.273-205.0	Rubber lips, 960 mm, brown ยางปาดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคานรัดน้ำ ผลัดจากโฟลียูรีเทนในทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ขนาด 960 มม.	☐
ยางรัดน้ำ, กันน้ำมัน, ปิด, 960 มม.	40	6.273-291.0	Squeegee blade, closed, oil-resistant ยางปาดน้ำแบบ closed lfset (แบบเรียบ) ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคานรัดน้ำ วัสดุทำจากยางธรรมชาติแบบนิ่ม	☐
ยางรัดน้ำ, 960 มม.	41	6.273-214.0	Rubber lips, 960 mm, blue ชุดชุดปาดน้ำประกอบด้วยยางปาดน้ำด้านหน้าและด้านหลัง 960 มม.	☐
Rubber lip set oil resistant BR-BD530,55, กันน้ำมัน, ร่องเล็ก, 890 มม.	42	6.273-207.0	Rubber lip set oil resistant BR-BD530,55 ยางปาดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคานรัดน้ำ ผลัดจากโฟลียูรีเทนในทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ขนาด 870 มม.	☐

■ รวมค่าจัดส่ง □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ B 90 R CLASSIC BP+D75+SQUEEGEE
0.300-463.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
คานและยางรีดน้ำ				
ยางรีดน้ำ				
ยางรีดน้ำ, กันน้ำมัน, ช่องเล็ก, 890 มม.	43	6.273-229.0	Rubber lips, 890 mm, brown ยางปัดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคานรีดน้ำผลิตจากโพลียูรีเทนใสทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ขนาด 890 มม.	☐
ยางรีดน้ำ, กันน้ำมัน, ปิด, 890 มม.	44	6.273-290.0	Suction lip, 890 mm, closed ยางปัดน้ำด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคานรีดน้ำผลิตจากโพลียูรีเทนใสทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน	☐
Rubber lip set standard, 890 มม.	45	6.273-213.0	Rubber lip set standard ชุดปัดน้ำประกอบด้วยยางปัดน้ำด้านหน้าและด้านหลัง 870 มม. วัสดุทำจากยางธรรมชาติแบบนิ่ม	☐
ชุดอุปกรณ์				
ชุดติดตั้งการจ่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด				
Add-on kit	46	2.644-391.0		☐
ชุดอุปกรณ์เคียวพวงอื่นๆ				
Set deflector roll stack formation SB	47	4.035-619.0	Set deflector roll stack formation SB ลูกกลิ้งกันชนเพิ่มเติมสำหรับการประกอบที่ปลายคานรีดน้ำป้องกันการเกิดริ้วรอยกับพลาเทหรือชั้นวางได้อย่างมีประสิทธิภาพ	☐
แบตเตอรี่สำหรับการขับเคลื่อนและเครื่องชาร์จ				
แบตเตอรี่				
Battery kit Gel 4x 6V/180Ah, 24 โวลต์, 180 แอมแปร์ชั่วโมง, ไม่ต้องบำรุงรักษา	48	2.815-101.0	ชุดแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้า 24 V และความจุ 180 Ah (C5) ประกอบด้วยแบตเตอรี่เจลเดี่ยวที่ไม่ต้องบำรุงรักษาหลายก้อน	☐
ชุดแบตเตอรี่, 24 โวลต์, 180 แอมแปร์ชั่วโมง, ค่าบำรุงรักษาน้อย	49	6.654-070.0		☐
Battery kit AGM 4x 6V/170Ah, 24 โวลต์, 170 แอมแปร์ชั่วโมง, ไม่ต้องบำรุงรักษา	50	2.815-092.0	ชุดแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้า 24 V และความจุ 170 Ah (C5) ประกอบด้วยแบตเตอรี่ AGM เดี่ยวที่ไม่ต้องบำรุงรักษาหลายก้อน	☐
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่				
Battery charger 24V, 24 โวลต์	51	4.654-013.0		☐
เครื่องชาร์จ, 24 โวลต์	52	6.654-072.0		☐
	53	6.654-078.0		☐
	54	6.654-180.0		☐
อุปกรณ์เสริมสำหรับแบตเตอรี่				
Mounting kit battery kit	55	2.638-064.0		☐
	56	2.638-106.0		☐

■ รวมคำสั่งซื้อ ☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ B 90 R CLASSIC BP+D75+SQUEEGEE 0.300-463.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
แปรงลูกกลิ้งสำหรับ BR				
Roller brush red for replacement – R75, ปานกลาง, สีแดง, 700 มม.	57	4.035-578.0		☐
Roller brush white – R75, นุ่ม, สีขาว, 700 มม.	58	6.907-729.0		☐
Roller brush orange – R75, สูง/ต่ำ, สีส้ม, 700 มม.	59	6.907-730.0	Roller brush orange – R75 แปรงลูกกลิ้งสีส้ม เพื่อการทำความสะอาดพื้นผิวโดยเฉพาะอย่างมีประสิทธิภาพ	☐
Roller brush green – R75, แข็ง, สีเขียว, 700 มม.	60	6.907-731.0	Roller brush green – R75 แปรงลูกกลิ้งขัดสีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกและขจัดคราบเหนียว	☐
Roller brush black – R75, แข็งมาก, สีดำ, 700 มม.	61	6.907-732.0	Roller brush black – R75 แปรงลูกกลิ้งสีดำที่มีความแข็งแรงมากสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างล้ำลึกเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก	☐
แปรงลูกกลิ้ง, นุ่ม, สีขาว, 638 มม.	62	6.906-981.0	แปรงลูกกลิ้งสีขาวสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบาง	☐
Roller brush red for replacement BR65, ปานกลาง, สีแดง, 638 มม.	63	4.035-187.0	แปรงลูกกลิ้งมาตรฐานสีแดงสำหรับทำความสะอาดบำรุงรักษา	☐
แปรงลูกกลิ้ง, สูง/ต่ำ, สีส้ม, 638 มม.	64	6.906-982.0	แปรงลูกกลิ้งสีส้มที่มีโครงสร้างสูง – ต่ำเพื่อการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ	☐
แปรงลูกกลิ้ง, แข็ง, สีเขียว, 638 มม.	65	6.906-983.0	แปรงลูกกลิ้งขัดสีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกและขจัดคราบเหนียว	☐
แปรงลูกกลิ้ง, แข็งมาก, สีดำ, 638 มม.	66	6.906-984.0	แปรงลูกกลิ้งสีดำที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่สึกหรออย่างล้ำลึกพร้อมคราบสกปรกที่เหนียวมาก	☐
แปรงลูกกลิ้ง, นุ่ม, สีขาว, 532 มม.	67	6.906-977.0	Roller brushes, soft, 532 mm แปรงลูกกลิ้งสีขาวสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบาง	☐
Roller brush red for replacement BR 55, ปานกลาง, สีแดง, 532 มม.	68	4.035-193.0	แปรงลูกกลิ้งมาตรฐานสีแดงสำหรับทำความสะอาดบำรุงรักษา	☐
แปรงลูกกลิ้ง, สูง/ต่ำ, สีส้ม, 532 มม.	69	6.906-978.0	Roller brush, high/low, 532 mm แปรงลูกกลิ้งสีส้ม เพื่อการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ	☐
แปรงลูกกลิ้ง, แข็ง, สีเขียว, 532 มม.	70	6.906-979.0	Roller brush, hard, 532 mm แปรงลูกกลิ้งขัดสีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกและขจัดคราบเหนียว	☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ B 90 R CLASSIC BP+D75+SQUEEGEE
0.300-463.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
แปรงลูกกลิ้งสำหรับ BR				
แปรงลูกกลิ้ง, แข็งมาก, สีดำ, 532 มม.	71	6.906-980.0	Roller brush, very hard, 532 mm แปรงลูกกลิ้งสีดำที่มีความแข็งแรงมากสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างล้าลึกเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก	☐
แปรงขัดแบบแผ่นดิสก์				
แปรงขัดแบบจานกลม, นุ่มมาก, สีขาว, 385 มม.	72	4.905-019.0	Disc brush, very soft แปรงแผ่นดิสก์แบบนุ่มสีขาวเพื่อการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางอย่างอ่อนโยน	☐
แปรงขัดแบบจานกลม, นุ่ม, สีธรรมชาติ, 385 มม.	73	4.905-020.0	Disc brush, soft, 385 mm แปรงดิสก์แบบนุ่มขนแปรงธรรมชาติสำหรับทำความสะอาดและขัดเงาพื้นผิว	☐
แปรงขัดแบบจานกลม, ปานกลาง, สีแดง, 385 มม.	74	4.905-018.0	Disc brush, medium, 385 mm แปรงแผ่นดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน	☐
แปรงขัดแบบจานกลม, แข็ง, สีดำ, 385 มม.	75	4.905-021.0	Disc brush, hard, 385 mm แปรงแผ่นดิสก์สีดำที่มีความแข็งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างล้าลึกเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก	☐
แปรงขัดแบบจานกลม, นุ่มมาก, สีขาว, 355 มม.	76	4.905-011.0	Disc brush, very soft, 355 mm แปรงแผ่นดิสก์แบบนุ่มสีขาวเพื่อการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางอย่างอ่อนโยน	☐
แปรงขัดแบบจานกลม, นุ่ม, สีธรรมชาติ, 355 มม.	77	4.905-012.0	Disc brush, soft, 355 mm แปรงแผ่นดิสก์แบบนุ่มขนแปรงธรรมชาติสำหรับทำความสะอาดและขัดเงาพื้นผิว	☐
แปรงขัดแบบจานกลม, ปานกลาง, สีแดง, 355 มม.	78	4.905-010.0	แปรงดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวันรักษาตามปกติ	☐
แปรงขัดแบบจานกลม, แข็ง, สีดำ, 355 มม.	79	4.905-013.0	Disc brush, hard, 355 mm แปรงแผ่นดิสก์สีดำที่มีความแข็งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างล้าลึกเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก	☐
แปรงขัดแบบจานกลม, นุ่มมาก, สีขาว, 300 มม.	80	4.905-015.0	Disc brush, very soft, 300 mm แปรงแผ่นดิสก์แบบนุ่มสีขาวเพื่อการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางอย่างอ่อนโยน	☐
แปรงขัดแบบจานกลม, นุ่ม, สีธรรมชาติ, 300 มม.	81	4.905-016.0	Disc brush, soft, 300 mm แปรงแผ่นดิสก์แบบนุ่มขนแปรงธรรมชาติสำหรับทำความสะอาดและขัดเงาพื้นผิว	☐
แปรงขัดแบบจานกลม, ปานกลาง, สีแดง, 300 มม.	82	4.905-014.0	Disc brush, medium, 300 mm แปรงแผ่นดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน	☐
แปรงขัดแบบจานกลม, แข็ง, สีดำ, 300 มม.	83	4.905-017.0	Disc brush, hard, 300 mm แปรงแผ่นดิสก์สีดำที่มีความแข็งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างล้าลึกเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก	☐
แผ่นขัดลูกกลิ้ง/แกนแผ่นขัดลูกกลิ้ง				
แกนขัดลูกกลิ้ง				
Roll pad – R75, 700 มม.	84	4.762-627.0	Roll pad – R75 เหลาลูกกลิ้งอลูมิเนียมสำหรับยึดแผ่นขัดลูกกลิ้งหรือลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์	☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ B 90 R CLASSIC BP+D75+SQUEEGEE
0.300-463.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
แผ่นขัดลูกกลิ้ง/แกนแผ่นขัดลูกกลิ้ง				
แกนขัดลูกกลิ้ง				
แกนลูกกลิ้ง, 638 มม.	85	4.762-433.0	Roller pad shaft, 638 mm เฟลาลูกกลิ้งอลูมิเนียมสำหรับยึดแผ่นขัดลูกกลิ้งหรือลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์	☐
แกนลูกกลิ้ง, 532 มม.	86	4.762-432.0	Roller pad shaft, 532 mm เฟลาลูกกลิ้งอลูมิเนียมสำหรับยึดแผ่นขัดลูกกลิ้งหรือลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์	☐
แผ่นขัดลูกกลิ้ง				
แผ่นขัดแบบลูกกลิ้ง, ปานกลาง, สีแดง	87	6.369-456.0	Roller pads, medium, 105 mm แผ่นขัดลูกกลิ้งมาตรฐานสีแดงสำหรับการบำรุงรักษาทำความสะอาดพื้นผิวที่ไม่มีการเคลือบพื้นผิว	☐
แผ่นขัดแบบลูกกลิ้ง, แข็ง, สีเขียว	88	6.369-455.0	Roller pads, hard, 105 mm แผ่นขัดลูกกลิ้งสีเขียวเพื่อการทำทำความสะอาดอย่างล้ำลึกตลอดจนการขัดคราบเหนียวบนวัสดุพื้นแบบไม่มีการเคลือบพื้นผิว	☐
แกนแผ่นขัดไมโครไฟเบอร์				
ลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์, 700 มม.	89	4.114-007.0	Microfibre roll R 75 ลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์สำหรับการขัดคราบสกปรกและคราบหมอง เหมาะสำหรับกระเบื้อง	☐
ลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์, 638 มม.	90	4.114-006.0	Microfibre roll BR 65 ลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์สำหรับการขัดคราบสกปรกและคราบหมอง เหมาะสำหรับกระเบื้อง	☐
ลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์, 532 มม.	91	4.114-005.0	Microfibre roll R 55 ลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์สำหรับการขัดคราบสกปรกและคราบหมอง เหมาะสำหรับกระเบื้อง	☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง