

BRS 43/500 C

BRS 43/500 C เครื่องซักพรม พร้อมเป่าแห้ง ในเวลาเพียง 20 นาที การใช้เทคโนโลยี I-Capsolation ทำให้เครื่องสามารถทำความสะอาดพรมได้อย่างทั่วถึงโดยไม่เปลืองแรง



หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.006-671.0

- ถัง iCapsol ในตัวเครื่อง
- แปรงแบบหมุนส่วนทางทำให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์จะเคลื่อนที่อย่างมั่นคง
- มีกลไกการกวาด

ข้อมูลทางเทคนิค

4039784497979

ประสิทธิภาพการทำงาน (การทำสะอาดอย่างล้ำลึก/การทำสะอาดระดับกลาง "iCapsol")	ด.ร.ม./ชั่วโมง	300
แรงดันการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดชั่วคราว	บาร์	3,4
อัตราการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดชั่วคราว	ลิตร/นาที	0,38
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย	ลิตร	7,5
อัตรากำลังมอเตอร์สำหรับแปรงขัด	วัตต์	370
น้ำหนักของสินค้าไมรวมอุปกรณ์เสริม	กก	25
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	กก	32,2
ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง)	มม.	400 × 470 × 1160

ผู้ใช้ต้องได้รับการอบรม การใช้งาน

อุปกรณ์

ทิศทางการทำงาน	เดินหน้าหรือถอยหลัง
โหมด iCapsol	■
ถัง iCapsol ในตัวเครื่อง	■
จำนวนลูกกลิ้ง	ชิ้นส่วน 2

■ รวมค่าจัดส่ง



ลูกกลิ้งแบบหมุนสวนทาง 2 ตัว

- ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงเนื่องจากมีแรงกดสัมผัสสูง
- ทำความสะอาดขนพรมอย่างชอกชอนพร้อมปรับขนพรมให้เรียงตัวไปในแนวเดียวกัน
- มั่นใจว่าสามารถสัมผัสพื้นได้อย่างทั่วถึงแม้บนพื้นผิวขรุขระ



ทุจิวัน

- การทำความสะอาดเส้นใยและกวาดในชั้นตอนเดียว
- มีถึงเก็บสิ่งสกปรกไว้ในชุด

อุปกรณ์เสริมสำหรับ BRS 43/500 C
1.006-671.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
แปรงลูกกลิ้งสำหรับ BR				
ASSY, BRUSH & HUB, OFFSET PATTERN, 430 มม.	1	8.640-259.0	มาตรฐาน 2	<input checked="" type="checkbox"/>
ASSY, BRUSH & HUB, .006, 430 มม.	2	8.629-774.0	สำหรับขนเส็ดวี	<input type="checkbox"/>
เครื่องจักรพรม				
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ				
JET, PROMAX, 11001	3	8.601-255.0		<input checked="" type="checkbox"/>

รวมคำสั่งซื้อ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง