





## KM 90/60 R Bp Pack Adv

เครื่องกวาดพื้นแบบนั่งขับ KM 90/60 R Bp Pack Adv แข็งแรงทนทาน ขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายคล่องตัว และไม่มีไอเสีย มาพร้อมกับระบบทำความสะอาดตัวกรอง Tact, Home Base, Easy Operation และพื้นที่เก็บกวาดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ



### 1 Tact: ทำความสะอาดตัวกรองอย่างต่อเนื่องด้วยระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

- การทำความสะอาดตัวกรองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการทำงานแบบไร้ฝุ่นอย่างต่อเนื่อง
- ตัวกรองขนาดกะทัดรัดพร้อมอายุการใช้งานยาวนาน

### 2 แนวคิด EASY Operation

- สมเหตุสมผลและชัดเจน
- ส่วนควบคุมทั้งหมดถูกจัดวางอย่างชัดเจนและง่ายต่อการใช้งาน

### 3 Home Base เพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด

- รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย
- พกพาง่าย เช่น ที่ตักขนาดเล็ก แปรงหรือถังเก็บเพิ่มเติม

### 4 โครงสร้างแข็งแรงและกะทัดรัด พร้อมพื้นที่กักจับฝุ่นละออง

- สร้างมาเพื่อการใช้อย่างถาวร จึงวางใจได้
- ความปลอดภัยและความคล่องตัว



**KM 90/60 R Bp Pack Adv**

- มีระบบทำความสะอาดตัวกรอง Tact อัตโนมัติเต็มรูปแบบและประสิทธิภาพสูง
- ระบบ Home Base รวมในตัว
- แปรงด้านข้างสำหรับเปลี่ยนทิศทาง

**ข้อมูลทางเทคนิค**

<b>หมายเลขสั่งซื้อ</b>	1.047-302.0	
	4039784621350	
<b>ระบบขับเคลื่อน</b>	มอเตอร์ DC	
<b>สมรรถนะการขับเคลื่อน</b>	กิโลวัตต์	1,2
<b>พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด</b>	ตร.ม./ชั่วโมง	5400
<b>ประสิทธิภาพพื้นที่พร้อมแปรง 2 ด้าน</b>	ตร.ม./ชั่วโมง	6900
<b>หน้ากว้างการทำความสะอาด</b>	มม.	615
<b>หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน</b>	มม.	900
<b>หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน</b>	มม.	1150
<b>เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่</b>	ชม.	สูงสุด 2,5
<b>ถังเก็บของเสีย</b>	ลิตร	60
<b>ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน</b>	%	12
<b>ความเร็วในการทำงาน</b>	กม./ชม	6
<b>น้ำหนัก (กิโลกรัม)</b>	กก	355
<b>ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มิลลิเมตร)</b>	มม.	1695 x 1060 x 1260

**อุปกรณ์**

การทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ	■	ไฟแสดงแบตเตอรี่	■
ลูกกลิ้งของเครื่องกวาดหลักแบบลอยตัวได้	■	ตัวนับชั่วโมงทำงาน	■
กำลังในการดูดที่สามารถปรับได้	■	ฟังก์ชันการกวาดสามารภปิดได้	■
แผ่นปิดสิ่งสกปรกหยาม	■	แปรงด้านข้างแบบควบคุมด้วยแรงลม	■
รวมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จในตัว	■		
หลักการกวาดบริเวณเหนือแปรง	■		
ระบบขับเคลื่อนแบบลากไปข้างหน้า	■		
ระบบขับเคลื่อนแบบลากถอยหลัง	■		
การดูด	■		
สำหรับใช้ภายนอกอาคาร	■		
สำหรับใช้ภายในอาคาร	■		
■ รวมค่าจัดส่ง			

# KM 90/60 R Bp Pack Adv 1.047-302.0

**KÄRCHER**



		หมายเลขสั่งซื้อ	ปริมาณ	แรงดันไฟ แบตเตอรี่	ความจุ	ประเภท	ราคา	
แบตเตอรี่สำหรับการขับเคลื่อน								
	1	6.654-124.0		6 โวลต์	180 แอมแปร์ ชั่วโมง	ไม่ต้อง บำรุง รักษา		■

■ รวมค่าจัดส่ง □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

# KM 90/60 R Bp Pack Adv 1.047-302.0

**KÄRCHER**



		หมายเลขสั่งซื้อ	แรงดันไฟ แบตเตอรี่	ความจุ	ประเภท	ราคา	
<b>เครื่องชาร์จ</b>							
	1	4.839-389.0	24 โวลต์		ในตัว		■

■ รวมค่าจัดส่ง □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

# KM 90/60 R Bp Pack Adv 1.047-302.0



		หมายเลขสั่งซื้อ		เส้นผ่า	ราคา		
<b>แปรงลูกกลิ้งหลักมาตรฐาน</b>							
Reversing rolling mill complete KM 90 /6	1	4.762-430.0		615 มม.	250 มม.		Reversing rolling mill complete KM 90 /6 แปรงหลักมาตรฐาน ขนแปรงอ่อนประสงคกันน้ำ ทนทาน เหมาะสำหรับทุกพื้นผิว <input checked="" type="checkbox"/>
<b>แผ่นกรองแบบจิบ</b>							
Flat filter with cross beam PES	2	6.907-519.0					<input checked="" type="checkbox"/>
<b>แปรงลูกกลิ้งหลักขนแปรงนุ่ม/ธรรมชาติ</b>							
Reversing rolling mill complete soft KM	3	4.762-442.0		615 มม.	250 มม.		Reversing rolling mill complete soft KM ด้วยขนแปรงธรรมชาติเหมาะสำหรับการปิดฝุ่นละเอียดบนพื้นผิวเรียบทั้งในร่มและกลางแจ้ง <input type="checkbox"/>
<b>แปรงลูกกลิ้งหลักขนแปรงแข็ง</b>							
Reversing rolling mill complete hard KM	4	4.762-443.0		615 มม.	250 มม.		Reversing rolling mill complete hard KM เพื่อขจัดคราบสกปรกฝังแน่นภายนอกอาคาร <input type="checkbox"/>
<b>แปรงลูกกลิ้งหลักขนแปรงในลอนป้องกันไฟฟ้าสถิต</b>							
	5	4.762-441.0		615 มม.	250 มม.		Reversing rolling mill complete antistat สำหรับพื้นผิวกวาดที่มีการสะสมของไฟฟ้าสถิต (เช่น พรม สนามหญ้าเทียม) <input type="checkbox"/>
	6	6.907-342.0		615 มม.	190 มม.		Reversing rolling mill artificial turf จำเป็นสำหรับการกวาดหญ้าเทียมแบบป้องกันไฟฟ้าสถิต มีประโยชน์เฉพาะกับชุดกวาดหญ้าเทียม รหัสสินค้า 2.851-320.7 <input type="checkbox"/>
<b>ชุดแปลงฟิลเตอร์</b>							
	7	2.643-176.0	2.851-392.7				<input type="checkbox"/>
	8	2.851-392.7	2.851-392.7				<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง


# KM 90/60 R Bp Pack Adv 1.047-302.0



		หมายเลขสั่งซื้อ		เส้นผ่า	ราคา		
<b>แปรงด้านข้างรุ่นมาตรฐาน</b>							
Side broom standard	1	6.906-132.0		420 มม.		ขนแปรงสากป้องกันความชื้นอายุการใช้งานยาวนานเหมาะสำหรับทุกพื้นผิว	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>แปรงด้านข้างรุ่นขนแปรงแข็ง</b>							
Side broom hard	2	6.905-625.0		420 มม.		ขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นนอกอาคารป้องกันความชื้นและขัดอย่างอ่อนโยน	<input type="checkbox"/>
<b>แปรงด้านข้างรุ่นขนแปรงนุ่ม</b>							
Side broom soft	3	6.905-626.0		420 มม.		แปรงด้านข้างแบบนุ่มป้องกันความชื้นสำหรับกวาดฝุ่นละเอียดในทุกพื้นผิวทั้งในร่มและกลางแจ้ง เหมาะสำหรับสิ่งสกปรกที่มีฝุ่นละอองสูง	<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

# KM 90/60 R Bp Pack Adv 1.047-302.0



		หมายเลขสั่งซื้อ	ความยาว	สี	ปริมาณ	ราคา	
<b>อุปกรณ์เสริมสำหรับ Home Base</b>							
Holder bottle	1	6.980-080.0		สีเทา	1 ชิ้นส่วน		เหมาะสำหรับการขนส่งขวดสเปรย์ - ใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์ Home Base 5.035-488.0 เท่านั้น <input type="checkbox"/>
Adapter Homebase	2	5.035-488.0			1 ชิ้นส่วน		ตัวยึดสำหรับตะขอและคลิปต่าง ๆ บนเครื่อง <input type="checkbox"/>
Double hook	3	6.980-077.0			1 ชิ้นส่วน		ขอเกี่ยวคู่สำหรับติดถุงขยะ ฯลฯ เข้ากับเครื่อง สำหรับใช้กับอะแดปเตอร์ Homebase 5.035-488.0 เท่านั้น <input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	4	6.980-078.0		สีเทา	1 ชิ้นส่วน		ไม้กั้นสำหรับติดไม้กั้นเข้ากับเครื่อง สำหรับใช้กับอะแดปเตอร์ Homebase 5.035-488.0 เท่านั้น <input type="checkbox"/>
	5	4.035-523.0					<input type="checkbox"/>
	6	4.035-524.0					<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง
  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

# KM 90/60 R Bp Pack Adv 1.047-302.0

**KÄRCHER**



		หมายเลขสั่งซื้อ	ปริมาณ			ความยาว	ราคา		
อื่นๆ	1	4.070-006.0	1 ชิ้นส่วน					Cleaning agent container, complete ชุดประกอบถังใส่น้ำยาทำความสะอาดและอะแดปเตอร์ Home Base สำหรับเชื่อมต่อราง Home Base	<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง



# KM 90/60 R Bp Pack Adv 1.047-302.0

**KÄRCHER**



		หมายเลขสั่งซื้อ					ราคา	
<b>การกวาด/การดูดฝุ่น</b>								
	1	2.851-334.7	2.851-334.7					<input type="checkbox"/>
<b>ไฟสัญญาณเตือน</b>								
Add-on kit revolving signal light LED KM	2	2.643-887.0	2.643-887.7					<input type="checkbox"/>
<b>แปรงด้านข้างฝั่งซ้าย</b>								
Add-on kit side broom left KM 90/60 R	3	2.642-693.0	2.642-693.7					<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง
  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

# KM 90/60 R Bp Pack Adv 1.047-302.0

**KÄRCHER**



		หมายเลขสั่งซื้อ					ราคา	
<b>ยางชนิดกันการรั่วซึม</b>								
	1	2.641-129.7	2.641-129.7					Puncture-proof tyres (set), solid rubber, non-marking ยางตัน ป้องกันรอยฉีกและรอยขีดข่วนสำหรับการกวาดเศษโลหะเศษแก้ว ฯลฯ หลีกเลี่ยง รอยยางบนพื้นผิวที่มีแสง <input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง