

KM 75/40 W BP PACK

เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม รุ่น KM 75/40 W Bp Pack เครื่องกวาดพื้นและดูดฝุ่นแบบเดินตามชนิดใช้แบตเตอรี่ รวมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จความจุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์



หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.049-207.0

- ถังเก็บสิ่งสกปรกพร้อมมือจับสำหรับเข็น
- เปลี่ยนแปรงลูกกลิ้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
- ระบบทำความสะอาดตัวกรองมีประสิทธิภาพ สามารถเปลี่ยนตัวกรองที่ด้านสะอาดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย

ข้อมูลทางเทคนิค

4039784468412

ประเภทการขับเคลื่อน		ไฟฟ้า
ระบบขับเคลื่อน		มอเตอร์ DC
สมรรถนะการขับเคลื่อน	โวลต์ / วัตต์	24 / 400
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด	ตร.ม./ชั่วโมง	3375
หน้ากว้างการทำความสะอาด	มม.	550
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน	มม.	750
ถังเก็บของเสีย	ลิตร	40
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน	%	12
ความเร็วในการทำงาน	กม./ชม	4.5
พื้นที่การกรอง	ตร.ม	1.8
เวลาการชาร์จของแบตเตอรี่	ชม.	สูงสุด 2.5
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม)	กก	125
น้ำหนักสินค้าที่พร้อมงาน	กก	125
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	กก	134.714
ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง)	มม.	1430 × 750 × 1190

ผู้ใช้ต้องได้รับการอบรม การใช้งาน

อุปกรณ์

แผ่นกรองแบบจับชนิดโพลีเอสเตอร์	■
การทำความสะอาดตัวกรองแบบแมนนวล	■
ระบบขับเคลื่อนแบบลากไปข้างหน้า	■
ลูกกลิ้งของเครื่องกวาดหลักแบบปรับได้	■
ถังเก็บสิ่งสกปรกแบบเคลื่อนย้ายได้	■
แผ่นปิดสิ่งสกปรกหยาม	■
รวมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จในตัว	■
มือจับสำหรับเข็นแบบพับลง	■
หลักการกวาดบริเวณเหนือแปรง	■
การดูด	■
สำหรับใช้ภายนอกอาคาร	■
สำหรับใช้ภายในอาคาร	■
ไฟแสดงแบตเตอรี่	■
กำลังในการดูดที่สามารถปรับได้	■
แปรงด้านข้างสามารถยกขึ้น/ปรับได้	■

■ รวมค่าจัดส่ง



ถังเก็บสิ่งสกปรกพร้อมมือจับสำหรับเข็น

- ถังเก็บสิ่งสกปรกพร้อมมือจับในตัวถอดเปลี่ยนและเทสิ่งสกปรกทิ้งได้ง่าย
- เทสิ่งสกปรกทิ้งได้อย่างรวดเร็ว



แนวคิด EASY Operation

- ใช้งานง่ายและสะดวกด้วยการจัดองค์ประกอบการควบคุมทั้งหมดอย่างสมเหตุสมผล
- สัญลักษณ์มาตรฐานสำหรับเครื่องกวาดคาร์เซอร์ทั้งหมด

ระบบตัวกรองที่มีประสิทธิภาพพร้อมการทำมาสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ

- พื้นที่การกรอง 1.8 ตารางเมตรเพื่อระยะเวลาการทำงานที่ยาวนาน
- ใช้งานได้ยาวนานด้วยวัสดุโพสโสเตอร์ที่ล้างทำความสะอาดได้
- ระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติพร้อมหุ้บที่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งาน

อุปกรณ์เสริมสำหรับ KM 75/40 W BP PACK 1.049-207.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ไส้กรอง				
ไส้กรองแบบจิบแบน				
Filter cartridge without groove KM 75/40	1	5.731-635.0	แผ่นกรองจิบแบนที่กันความชื้นและล้างทำความสะอาดได้สำหรับเครื่องกวาดพื้นของคาร์เซอร์ ตัวกรองช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษาอย่างเห็นได้ชัด	<input checked="" type="checkbox"/>
แปรงกวาดหลัก				
แปรงกวาดหลักรุ่นมาตรฐาน				
Reversing rolling mill standard	2	6.906-884.0	แปรงลูกกลิ้งมาตรฐานแข็งแรงพร้อมขนแปรงสากป้องกันความชื้นสำหรับการเช็ดตามปกติในทุกพื้นผิว ทนทานมาก	<input checked="" type="checkbox"/>
แปรงกลาง / แปรงหลัก แบบนุ่ม				
Reversing rolling mill soft	3	6.906-886.0	ออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยขนแปรงธรรมชาติสำหรับกวาดฝุ่นและเสียดบนพื้นเรียบภายในอาคาร	<input type="checkbox"/>
แปรงกลาง / แปรงหลัก แบบแข็ง				
Reversing rolling mill hard	4	6.906-885.0	แปรงลูกกลิ้งหลักแบบแข็งสำหรับขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นและติดอยู่นอกอาคาร	<input type="checkbox"/>
แปรงกลาง / แปรงหลัก แบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์				
Reversing rolling mill antistatic	5	6.906-950.0	สำหรับการกวาดพื้นผิวที่มีการสะสมของไฟฟ้าสถิต (เช่นพรมสนามหญ้าเทียม)	<input type="checkbox"/>
แปรงด้านข้าง				
แปรงด้านข้างรุ่นมาตรฐาน				
Side broom standard	6	6.906-132.0	ขนแปรงสากป้องกันความชื้นอายุการใช้งานยาวนานเหมาะสำหรับทุกพื้นผิว	<input checked="" type="checkbox"/>
แปรงด้านข้างรุ่นขนแปรงแข็ง				
Side broom hard	7	6.905-625.0	ขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นนอกอาคารป้องกันความชื้นและขัดอย่างอ่อนโยน	<input type="checkbox"/>
แปรงด้านข้างรุ่นขนแปรงนุ่ม				
Side broom soft	8	6.905-626.0	แปรงด้านข้างแบบนุ่มป้องกันความชื้นสำหรับกวาดฝุ่นและเสียดในทุกพื้นผิวทั้งในร่มและกลางแจ้ง เหมาะสำหรับการใช้กับสิ่งสกปรกที่มีฝุ่นละอองสูง	<input type="checkbox"/>
ชุดอุปกรณ์				
ชุดติดตั้งการจ่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด				
Add-on kit	9	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องกวาดพื้นพร้อมดูดฝุ่น				
การกวาด/การดูดฝุ่น				
Add-on kit carpet sweep unit KM 75/40 W	10	2.641-571.0	ชุดกวาดพรมรวมถึงตัวกรองขนแปรงลูกกลิ้งพวงมาลัยสามตัวและแปรงลูกกลิ้งป้องกันไฟฟ้าสถิตย์สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวพรม	<input type="checkbox"/>

รวมคำสั่งซื้อ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง