

## BD 50/60 C EP CLASSIC

รุ่นพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบ: เครื่องขัดพื้นแบบดูดน้ำกลับอัตโนมัติชนิดเดินตาม รุ่น BD 50/60 C Ep Classic มาพร้อมเทคโนโลยีงานขัดและถังขนาด 60 ลิตร ทำความสะอาดพื้นที่ได้ถึง 2,000 ตร.ม./ชม.



### หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.127-002.0

- การใช้งานกับระบบไฟเมน
- งานเดี่ยว
- ใช้งานง่ายมาก

### ข้อมูลทางเทคนิค

4054278006697

ประเภทการขับเคลื่อน		การใช้งานกับระบบไฟเมน
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง	มม.	510
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น	มม.	900
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย	ลิตร	60 / 60
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด	ตร.ม./ชั่วโมง	2040
ประสิทธิภาพการทำงาน	ตร.ม./ชั่วโมง	1020
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด	รอบ/นาที	180
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด	กรัม/ตร.ซม / กก	27,3 – 28,5 / 20 – 23
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ	ลิตร/นาที	สูงสุด 2,3
ระดับเสียง	เดซิเบล(เอ)	67
แรงดันไฟฟ้า	โวลต์ / เอิร์ตซ์	230 / 50
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม	กก	52
ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง)	มม.	1170 × 570 × 1025
สี		สีเทา แอนทราไซด์

ผู้ใช้ต้องได้รับการอบรม การใช้งาน

### อุปกรณ์

แปรงขัดแบบจานกลม	■
ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง	■
การใช้งานกับระบบไฟเมน	■
ล้อหมุนเคลื่อนที่	■
ปาดน้ำรูปตัววี	■

■ รวมค่าจัดส่ง



## รุ่นพื้นฐานในราคาที่ย่อมเยา

- มีความคุ้มค่าสูง
- ลดทอนจนเหลือเพียงฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญที่สุด



## ถังเก็บน้ำความจุสูงในรูปทรงกะทัดรัด


- คล่องแคล่วอย่างมาก
- ให้คุณมองเห็นพื้นที่ทำความสะอาดได้อย่างชัดเจน



## หน้ากว้างในการทำความสะอาดมีขนาดใหญ่

- มีหัวแปรงแบบงานกลมในตัวที่มาพร้อมแปรงขนาด 51 เซนติเมตร/20 นิ้ว
- เพื่อการทำความสะอาดพื้นที่ขนาดกลางอย่างมีประสิทธิภาพ


## อุปกรณ์เสริมสำหรับ BD 50/60 C EP CLASSIC 1.127-002.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
<b>แปรงขัดแบบแผ่นดิส</b>				
แปรงขัดแบบจานกลม, ปานกลาง, สีแดง, 510 มม.	1	4.905-026.0	แปรงดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดบำรุงรักษาตามปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>
แปรงขัดแบบจานกลม, นุ่ม, สีธรรมชาติ, 510 มม.	2	4.905-027.0	Disc brush, soft, 510 mm แปรงแผ่นดิสก์แบบนุ่มขนแปรงธรรมชาติสำหรับทำความสะอาดและขัดเงาพื้นผิว	<input type="checkbox"/>
Disc brush complete black D51, แข็ง, สีดำ, 510 มม.	3	4.905-029.0	Disc brush complete black D51 แปรงแผ่นดิสก์สีดำที่มีความแข็งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างล้ำลึกเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก	<input type="checkbox"/>
<b>คานและยางรีดน้ำ</b>				
<b>ชุดคานรีดน้ำ</b>				
Suction bar v-shaped 900mm CN, 900 มม., ตัววี	4	4.777-179.0	Suction bar v-shaped 900mm CN คานรีดน้ำพร้อมยางปาดน้ำรูปตัววี 900 มม. ยางปาดน้ำโพลียูรีเทนเหนียวมีอายุการใช้งานยาวนานและใช้ได้กับทุกพื้นผิว	<input checked="" type="checkbox"/>
ยางกวาด, 900 มม., ตัววี	5	4.777-079.0	V-squeegee, 900 mm คานรีดน้ำพร้อมยางปาดน้ำรูปตัววี 900 มม. ยางปาดน้ำโพลียูรีเทนเหนียวมีอายุการใช้งานยาวนานและใช้ได้กับทุกพื้นผิว	<input checked="" type="checkbox"/>
ยางกวาด, 850 มม., ตรง	6	4.777-401.0	Squeegee, complete, straight 850 mm คานรีดน้ำพร้อมยางปาดน้ำแบบตรงพร้อมลูกกลิ้งรองรับยางปาดน้ำโพลียูรีเทนเหนียว	<input type="checkbox"/>
<b>ยางรีดน้ำ</b>				
Rubber lip set corrugated oil resistant, กันน้ำมัน, ร่องเล็ก, 1010 มม.	7	6.273-023.0	Rubber lip set corrugated oil resistant ยางปาดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคานรีดน้ำ สำหรับพื้นที่ทั่วไปผลิตจากโพลียูรีเทนใสทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ความยาว 900 มม.	<input checked="" type="checkbox"/>
Rubber lip set oil resistant BR-BD530.55, กันน้ำมัน, ร่องเล็ก, 890 มม.	8	6.273-207.0	Rubber lip set oil resistant BR-BD530.55 ยางปาดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคานรีดน้ำผลิตจากโพลียูรีเทนใสทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ขนาด 870 มม.	<input type="checkbox"/>
ยางรีดน้ำ, กันน้ำมัน, ช่องเล็กๆ, 890 มม.	9	6.273-229.0	Rubber lips, 890 mm, brown ยางปาดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคานรีดน้ำผลิตจากโพลียูรีเทนใสทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ขนาด 890 มม.	<input type="checkbox"/>
ยางรีดน้ำ, กันน้ำมัน, ปิด, 890 มม.	10	6.273-290.0	Suction lip, 890 mm, closed ยางปาดน้ำด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคานรีดน้ำผลิตจากโพลียูรีเทนใสทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน	<input type="checkbox"/>
Rubber lip set standard, 890 มม.	11	6.273-213.0	Rubber lip set standard ชุดปาดน้ำประกอบด้วยยางปาดน้ำด้านหน้าและด้านหลัง 870 มม. วัสดุทำจากยางธรรมชาติแบบนิ่ม	<input type="checkbox"/>
<b>แผ่นขัดแบบแผ่นดิส/จานจับแผ่นขัด</b>				
<b>แผ่นขัด</b>				
แผ่นขัด, นุ่ม, สีเบจ, 508 มม., 5 x	12	6.369-468.0	Polishing pad แผ่นดิสก์สีเบจพร้อมผงขัดละเอียดสำหรับทำความสะอาดและขัดเงา	<input type="checkbox"/>
แผ่นขัด, ปานกลางถึงนุ่ม, สีแดง, 508 มม., 5 x	13	6.369-079.0	Pads, red, 508 mm แผ่นขัดแบบดิสก์มาตรฐานแปรงแผ่นดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน	<input type="checkbox"/>
แผ่นขัด, ปานกลางถึงแข็ง, สีเขียว, 508 มม., 5 x	14	6.369-078.0	Pad, green, 508mm แผ่นขัดแบบดิสก์สีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกรวมถึงการขจัดคราบเหนียว	<input type="checkbox"/>

รวมคำสั่งซื้อ  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

## อุปกรณ์เสริมสำหรับ BD 50/60 C EP CLASSIC 1.127-002.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
<b>แผ่นขัดแบบแผ่นดิสก์/จานจับแผ่นขัด</b>				
<b>แผ่นขัด</b>				
แผ่นขัด, แข็ง, สีดำ, 508 มม., 5 x	15	6.369-077.0	Pad, black, 508 mm	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x, แข็ง, สีน้ำตาล, 508 มม., 2 x	16	2.639-258.0	แผ่นขัดแบบดิสก์สีน้ำตาลที่มีความแข็งแรงสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างล้ำลึกเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก	<input type="checkbox"/>
แผ่นขัดขนแปรงธรรมชาติ, นุ่ม, สีธรรมชาติ, 500 มม., 5 x	17	6.371-146.0	Beige pad 500 mm แผ่นดิสก์สีเบจพร้อมผงขัดละเอียดสำหรับทำความสะอาดและขัดเงา	<input type="checkbox"/>
<b>จานจับแผ่นขัด</b>				
Pad disk complete STRONG D51, 480 มม.	18	4.762-593.0	จำเป็นสำหรับการใช้แผ่นเมลามีน แต่ยังสามารถใช้กับแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ที่ถอดออกได้	<input type="checkbox"/>
จานจับแผ่นขัด, 479 มม.	19	4.762-534.0	แผ่นรอง ไดรฟ์พร้อมตะขอพิเศษสำหรับยึดแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ ไดรฟ์แผ่นรองที่แผ่น ไดรฟ์ของหัวทำความสะอาด D 51 ให้แน่นเป็นพิเศษ	<input type="checkbox"/>
<b>แผ่นขัด ไดมอนด์</b>				
แผ่นไดมอนด์, หยาบ, สีขาว, 508 มม., 5 x	20	6.371-260.0	Diamond pad, white, 508 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีขาวสำหรับพื้นแข็ง	<input type="checkbox"/>
แผ่นไดมอนด์, ปานกลาง, สีเหลือง, 508 มม., 5 x	21	6.371-261.0	Diamond pad, yellow, 508 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีเหลืองสำหรับ ป่ารงรักษาและปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบเนียน	<input type="checkbox"/>
แผ่นไดมอนด์, ละเอียด, สีเขียว, 508 มม., 5 x	22	6.371-240.0	Diamond pad, green, 508 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีเขียวสำหรับขัดพื้นขัดเงา	<input type="checkbox"/>
<b>แผ่นขัดเมลามีน</b>				
แผ่นขัดเมลามีน, 508 มม., 2 x	23	6.371-025.0	แผ่นดิสก์เมลามีนสีขาวสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิว microporous	<input type="checkbox"/>
<b>อุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับ BR/BD</b>				
<b>อุปกรณ์เสริมสำหรับ Home Base</b>				
Holder handhold grey	24	6.980-078.0	ไม้กั้นสำหรับติด ไม้กั้นเข้ากับเครื่อง สำหรับใช้กับอะแดปเตอร์ Homebase 5.035-488.0 เท่านั้น	<input type="checkbox"/>
Holder bottle	25	6.980-080.0	เหมาะสำหรับการขนส่งขวดสเปรย์ – ใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์ Home Base 5.035-488.0 เท่านั้น	<input type="checkbox"/>
Adapter Homebase	26	5.035-488.0	ตัวยึดสำหรับตะขอและคัลิปต่างๆบนเครื่อง	<input type="checkbox"/>
Double hook	27	6.980-077.0	ขอเกี่ยวคู่สำหรับติดตั้งขยยะ ฯลฯ เข้ากับเครื่อง สำหรับใช้กับอะแดปเตอร์ Homebase 5.035-488.0 เท่านั้น	<input type="checkbox"/>
<b>ชุดอุปกรณ์</b>				
<b>ชุดอุปกรณ์เคื่องพ่วงอื่นๆ</b>				
Add-on kit drain hose ball valve BD 50/5	28	2.643-986.0	ท่อระบายน้ำสำหรับการระบายน้ำสกปรกแบบมีตัวต่อออกจากถังในเครื่องอบแห้งรุ่น BD 50/50 C Classic และ BD 50/60 C Classic การควบคุมการไหลของน้ำโดยใช้ข็บอวาล์ว	<input type="checkbox"/>

■ รวมคำสั่งซื้อ  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

# อุปกรณ์เสริมสำหรับ BD 50/60 C EP CLASSIC

## 1.127-002.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
<b>ชุดอุปกรณ์</b>				
<b>ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ</b>				
Set deflector roll stack formation SB	29	4.035-619.0	Set deflector roll stack formation SB ลูกกลิ้งกันชนเพิ่มเติม สำหรับการประกอบที่ปลายคานรีดน้ำป้องกันการเกิดริ้วรอยกับพลาเทหรือชั้นวาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง