


BD 50/50 C BP CLASSIC

เครื่องขัดพื้นแบบดูดน้ำกลับอัตโนมัติชนิดเดินตาม รุ่น D 50/50 C Bp Classic ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่รุ่นในตัวที่มีขนาดกะทัดรัดและราคาย่อมเยา สามารถทำความสะอาดพื้นที่ได้ครอบคลุมถึง 2000 ตร.ม./ชม.



หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.127-007.0

- ทำงานด้วยแบตเตอรี่
- งานเดียว
- ใช้งานง่ายมาก

ข้อมูลทางเทคนิค

		4054278238371
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง	มม.	510
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น	มม.	850
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด	ตร.ม./ชั่วโมง	2040
ประสิทธิภาพของพื้นที่ปฏิบัติงานจริง	ตร.ม./ชั่วโมง	1020
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย	ลิตร	50 / 50
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด	กรัม/ตร.ซม. / กก	27,3 – 28,5 / 20 – 23
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด	รอบ/นาที	155
กำลังไฟ (วัตต์)	วัตต์	สูงสุด 1100
มอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน	วัตต์	1100
แรงดันไฟฟ้า, เครื่องชาร์จ	โวลต์	220 – 240
แบตเตอรี่	โวลต์ / แอมแปร์ชั่วโมง	24 / 105
เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่	ชม.	สูงสุด 3
ระดับเสียง	เดซิเบล(เอ)	66
ประเภทการขับเคลื่อน		แบตเตอรี่
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	กก	86,4
ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง)	มม.	1170 × 570 × 1025

ผู้ใช้งานได้รับการอบรม การใช้งาน

อุปกรณ์

แปรงขัดแบบจานกลม	■
ยางกวาดแบบตรง	■
ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง	■
เครื่องยนต์	แบตเตอรี่

■ รวมค่าจัดส่ง



รุ่นพื้นฐานในราคาที่ย่อมเยา

- มีความคุ้มค่าสูง
- ลดทอนจนเหลือเพียงฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญที่สุด

ใช้งานง่ายด้วยแผงควบคุม EASY Operation

- ภาพสัญลักษณ์เข้าใจง่ายและแผงควบคุมที่มองเห็นได้ชัดเจน
- ใช้เวลาทำความคุ้นเคยสั้นมาก
- ส่วนควบคุมสีเหลืองเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนทำให้ใช้งานง่าย

ถังเก็บน้ำความจุสูงในรูปทรงกะทัดรัด

- คล่องแคล่วอย่างมาก
- ให้คุณมองเห็นพื้นที่ทำความสะอาดได้อย่างชัดเจน

อุปกรณ์เสริมสำหรับ BD 50/50 C BP CLASSIC 1.127-007.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
แปรงลูกกลิ้งสำหรับ BR				
Pad disk complete D51	1	9.753-054.0		■
แปรงขัดแบบแผ่นดิสก์				
Disc brush complete red D51	2	9.753-021.0		■
แปรงขัดแบบจานกลม, นุ่ม, สีธรรมชาติ, 510 mm	3	4.905-027.0	Disc brush, soft, 510 mm แปรงแผ่นดิสก์แบบนุ่มขนแปรงธรรมชาติสำหรับทำความสะอาดและขัดเงาพื้นผิว	□
แปรงขัดแบบจานกลม, ปานกลาง, สีแดง, 510 mm	4	4.905-026.0	แปรงดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดบำรุงรักษาตามปกติ	□
Disc brush complete black D51, แข็ง, สีดำ, 510 mm	5	4.905-029.0	Disc brush complete black D51 แปรงแผ่นดิสก์สีดำที่มีความแข็งแรงสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างลึกซึ้งเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก	□
คานรีดน้ำและยางปาดน้ำ				
ชุดคานรีดน้ำ				
Suction bar straight 850mm *CN, 850 mm, ตรง	6	4.777-086.0	Suction bar straight 850mm *CN คานรีดน้ำพร้อมยางปาดน้ำแบบตรงพร้อมลูกกลิ้งรองรับ ยางปาดน้ำโพลียูรีเทนทนน้ำมัน	■
ยางกวาด, 850 mm, ตรง	7	4.777-401.0	Squeegee, complete, straight 850 mm คานรีดน้ำพร้อมยางปาดน้ำแบบตรงพร้อมลูกกลิ้งรองรับ ยางปาดน้ำโพลียูรีเทนทนน้ำมัน	□
ยางกวาด, 900 mm, ตัววี	8	4.777-079.0	V-squeegee, 900 mm คานรีดน้ำพร้อมยางปาดน้ำตัววี 900 มม. ยางปาดน้ำโพลียูรีเทนทนน้ำมัน มีอายุการใช้งานยาวนานและใช้ได้ดีกับทุกพื้นผิว	□
ยางปาดน้ำ				
Rubber lip set oil resistant BR-BD530,55, กันน้ำมัน, ร่องเล็ก, 890 mm	9	6.273-207.0	Rubber lip set oil resistant BR-BD530,55 ยางปาดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคานรีดน้ำ ผลิตจากโพลียูรีเทนใสทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ขนาด 870 มม.	□
ยางรีดน้ำ, กันน้ำมัน, ช่องเล็กๆ, 890 mm	10	6.273-229.0	Rubber lips, 890 mm, brown ยางปาดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคานรีดน้ำ ผลิตจากโพลียูรีเทนใสทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ขนาด 890 มม.	□
ยางรีดน้ำ, กันน้ำมัน, ปิด, 890 mm	11	6.273-290.0	Suction lip, 890 mm, closed ยางปาดน้ำด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคานรีดน้ำ ผลิตจากโพลียูรีเทนใสทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน	□
Rubber lip set standard, มาตรฐาน, ร่องเล็ก, 890 mm	12	6.273-213.0	Rubber lip set standard ชุดปาดน้ำประกอบด้วยยางปาดน้ำด้านหน้าและด้านหลัง 870 มม. วัสดุทำจากยางธรรมชาติแบบนุ่ม	□
แผ่นขัดแบบแผ่นดิสก์/จานจับแผ่นขัด				
แผ่นขัด				
แผ่นขัด, นุ่ม, สีเบจ, 508 mm	13	6.369-468.0	Polishing pad แผ่นดิสก์สีเบจพร้อมผงขัดละเอียดสำหรับทำความสะอาดและขัดเงา	□
แผ่นขัด, ปานกลางถึงนุ่ม, สีแดง, 508 mm	14	6.369-079.0	Pads, red, 508 mm แผ่นขัดแบบดิสก์มาตรฐานแปรงแผ่นดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน	□

■ รวมค่าจัดส่ง □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ BD 50/50 C BP CLASSIC 1.127-007.0




		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
แผ่นขัดแบบแผ่นดิสก์/จานจับแผ่นขัด				
แผ่นขัด				
แผ่นขัด, ปานกลางถึงแข็ง, สีเขียว, 508 mm	15	6.369-078.0	Pad, green, 508mm แผ่นขัดแบบดิสก์สีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกรวมถึงการขัดคราบเหนียว	☐
แผ่นขัด, แข็ง, สีดำ, 508 mm	16	6.369-077.0	Pad, black, 508 mm แผ่นขัดแบบดิสก์สีดำที่มีความแข็งแรงสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างล้ำลึกเพื่อขัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก	☐
Pad SPP 51 Set 2x, แข็ง, สีน้ำตาล, 508 mm	17	2.639-258.0	แผ่นดิสก์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนมากสำหรับขจัดคราบสกปรกและไขมันที่ปราศจากสารเคมี	☐
แผ่นขัด, นุ่ม, สีธรรมชาติ, 500 mm	18	6.371-146.0	Beige pad 500 mm แผ่นดิสก์สีเบจพร้อมผงขัดละเอียดสำหรับทำความสะอาดและขัดเงา	☐
จานจับแผ่นขัด				
Pad disk complete STRONG D51, 479 mm	19	4.762-593.0	จำเป็นสำหรับการใช้แผ่นเมลามีน แต่ยังสามารถใช้กับแผ่นอีเล็กโทรดก็ได้ แผ่นรองโครงพร้อมตะขอสําหรับยึดแผ่นอีเล็กโทรด จับแผ่นรองที่แผ่นโครงของหัวทำความสะอาด D 51 ให้แน่นเป็นพิเศษ	☐
จานจับแผ่นขัด, 479 mm	20	4.762-534.0	Pad drive board D 51 แผ่นจับหนามเตย ด้วยจุดเชื่อมต่อที่ติดตั้งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วพร้อมตัวล็อคแผ่นขัดให้อยู่ตรงกลาง	☐
แผ่นขัดไดมอนด์				
แผ่นไดมอนด์, หยาบ, สีขาว, 508 mm	21	6.371-260.0	Diamond pad, white, 508 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีขาวสำหรับพื้นแข็ง ขจัดรอยขีดข่วนเล็กน้อยและปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบเนียน	☐
แผ่นไดมอนด์, ปานกลาง, สีเหลือง, 508 mm	22	6.371-261.0	Diamond pad, yellow, 508 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีเหลืองสำหรับ บำรุงรักษาและปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบเนียน	☐
แผ่นไดมอนด์, ละเอียด, สีเขียว, 508 mm	23	6.371-240.0	Diamond pad, green, 508 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีเขียวสำหรับขัดพื้นขัดเงา สร้างพื้นผิวที่มีความมันวาวสูงและยังสามารัใช้สำหรับการสร้างผลึกความเงาพื้นหิน	☐
แผ่นขัดเมลามีน				
Pad set 2x D 508 Melamin	24	6.371-025.0	แผ่นดิสก์เมลามีนสีขาวสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิว microporous ระดับกลางและระดับกลัดลวดจนเงาและเรียบและวัสดุปูพื้นแข็งอื่น ๆ สามารถใช้สำหรับขจัดหมอกควันสีเทา	☐
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับ BR/BD				
อุปกรณ์เสริมสำหรับ Home Base				
Mop holder complete	25	9.753-023.0	ที่ยึดพอดกับเครื่องเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บไม้ถูพื้น	☐
Holder handhold grey	26	6.980-078.0	ไม้ถูพื้นสำหรับติด ไม้ถูพื้นเข้ากับเครื่อง สำหรับใช้กับอะแดปเตอร์ Homebase 5.035-488.0 เท่านั้น	☐
Holder bottle	27	6.980-080.0	เหมาะสำหรับการขนส่งขวดสเปรย์ – ใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์ Home Base 5.035-488.0 เท่านั้น	☐
Adapter Homebase	28	5.035-488.0	ตัวยึดสำหรับตะขอและสลักต่างๆบนเครื่อง	☐

■ รวมคำสั่งซื้อ □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-007.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับ BR/BD				
อุปกรณ์เสริมสำหรับ Home Base				
Double hook	29	6.980-077.0	ขอเกี่ยวคู่สำหรับติดตั้งขยะ ฯลฯ เข้ากับเครื่อง สำหรับใช้กับอะแดปเตอร์ Homebase 5.035-488.0 เท่านั้น	☐
Holder suction bar complete	30	9.753-088.0		☐
อุปกรณ์อื่นๆ				
Add-on kit ecolzero	31	5.388-133.0	ด้วย eco! zero สำหรับการทำความสะอาดที่เป็นกลางสภาพอากาศ: เพื่อเป็นการชดเชย CO ₂ ที่ผลิตโดยใช้เครื่องจักรเราสนับสนุนโครงการปกป้องสภาพอากาศทั่วโลก	☐
ชุดอุปกรณ์				
ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ				
Add-on kit drain hose ball valve BD 50/5	32	2.643-986.0	ท่อระบายน้ำสำหรับการระบายน้ำสกปรกแบบมีเดือรอกจากถังในเครื่องอบแห้งรุ่น BD 50/50 C Classic และ BD 50/60 C Classic การควบคุมการไหลของน้ำโดยอัตโนมัติ	☐
Set deflector roll stack formation SB	33	4.035-619.0	Set deflector roll stack formation SB ลูกกลิ้งกันชนเพิ่มเติม สำหรับการประกอบที่ปลายคานรีดน้ำป้องกันการเกิดริ้วรอยกับพลาหรือชั้นวางได้อย่างมีประสิทธิภาพ	☐
แบตเตอรี่สำหรับการขับเคลื่อนและเครื่องชาร์จ				
แบตเตอรี่				
Battery kit Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, ไม่ต้องบำรุงรักษา	34	2.815-100.0	ชุดแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้า 24 V และความจุ 105 Ah (C5) ประกอบด้วยแบตเตอรี่เจลเดี่ยวที่ไม่ต้องบำรุงรักษาหลายก้อน	☐
Battery kit Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, ไม่ต้องบำรุงรักษา	35	2.815-099.0		☐
Battery kit AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, ไม่ต้องบำรุงรักษา	36	2.815-091.0	ชุดแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้า 24 V และความจุ 115 Ah (C5) ประกอบด้วยแบตเตอรี่ AGM เดี่ยวที่ไม่ต้องบำรุงรักษาหลายก้อน	☐
Battery kit AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, ไม่ต้องบำรุงรักษา	37	2.815-090.0	ชุดแบตเตอรี่ AGM พร้อมแรงดันไฟฟ้า 24 V และ 80 Ah (C5) ชุดประกอบด้วยแบตเตอรี่เดี่ยว 2 ก้อนแต่ละก้อนมีความจุ 12 V และ 80 Ah	☐
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่				
เครื่องชาร์จ, 24 V	38	6.654-179.0	Charger, wide range voltage เครื่องชาร์จสำหรับแบตเตอรี่ 6.654-097 สำหรับการใช้งาน 100-230 โวลต์	☐
	39	6.654-329.0	สำหรับเครื่องขัดพื้นจากคาร์เซอร: เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 24 V สำหรับแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องบำรุงรักษาโดยมีความจุระหว่าง 70 ถึง 115 Ah	☐
อุปกรณ์เสริมสำหรับแบตเตอรี่				
Mounting kit battery kit	40	2.638-036.0	ชุดติดตั้งสำหรับติดตั้งชุดแบตเตอรี่ในเครื่อง รวม สายเชื่อมต่อและตัวยึด	☐
	41	2.638-144.0	ชุดติดตั้งสำหรับติดตั้งชุดแบตเตอรี่ในเครื่อง รวม สายไฟและสายเชื่อมต่อและตัวยึด 1 ตัว	☐
ระบบรถเข็นและถัง				
พื้นที่จัดเก็บ				
Basket with bottle insert	42	6.999-290.0		☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง