

BD 50/70 R CLASSIC

สำหรับประสิทธิภาพพื้นที่สูงถึง 2,000 ตร.ม. ต่อชั่วโมง: เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติแบบนั่งขับ BD 50/70 R Classic
แบบใช้แบตเตอรี่พร้อมแปรงแบบจาน ต้องสั่งซื้อแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จแยกต่างหาก



หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.161-076.0

- ดีไซน์บางเฉียบ ขนาดกะทัดรัด และคล่องตัวสูง
- ใช้งานง่ายโดยแทบไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้
- เทคโนโลยีแปรงขัดแบบจานกลม (จานเดียว)

ข้อมูลทางเทคนิค

		4054278554082
ประเภทการขับเคลื่อน		แบตเตอรี่
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง	มม.	510
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น	มม.	900
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย	ลิตร	70 / 70
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด	ตร.ม./ชั่วโมง	2805
ประสิทธิภาพการทำงาน	ตร.ม./ชั่วโมง	1964
เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่	ชม.	สูงสุด 3
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน	%	8
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด	รอบ/นาที	155
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด	กก	19,5
รัศมีการเลี้ยวในทางเดิน	มม.	1650
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ	ลิตร/นาที	สูงสุด 2,3
ระดับเสียง	เดซิเบล(เอ)	นาที 66
น้ำหนักรวมที่อนุญาต	กก	345
น้ำหนักของสินค้าไมรวมอุปกรณ์เสริม	กก	112
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	มม.	1310 x 590 x 1060

ผู้ใช้จะต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับอุปกรณ์นี้

อุปกรณ์

แปรงขัดแบบจานกลม	ชิ้นส่วน	1
ระบบขับเคลื่อนที่ทรงพลัง		■
ระบบหยุดน้ำอัตโนมัติ		■
โซลินอยด์วาล์ว		■
ยางรีดน้ำรูปตัววี		■
ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง		■

■ รวมค่าจัดส่ง



ใช้งานง่าย

- ภาพสัญลักษณ์เข้าใจง่ายและแผงควบคุมที่มองเห็นได้ชัดเจน
- ใช้เวลาทำความสะอาดสั้นมาก
- ส่วนควบคุมสีเหลืองเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนทำให้ใช้งานง่าย

เทคโนโลยีแรงขับเคลื่อนจานกลม

- โครงสร้างแข็งแรงพร้อมหัวแปรงแบบจานกลมในตัว
- พื้นที่การทำงานกว้างขวางเพราะมีหน้ากว้างการทำความสะอาดขนาดใหญ่
- เปลี่ยนแปรงได้โดยใช้แป้นเหยียบเพื่อเลื่อนออก

ดีไซน์บางเฉียบ ขนาดกะทัดรัด

- อุปกรณ์มีความคล่องตัวสูง
- มุมมองที่ชัดเจนของพื้นผิวที่จะทำความสะอาด
- ขนย้ายง่าย


อุปกรณ์เสริมสำหรับ BD 50/70 R CLASSIC
1.161-076.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
แปรงขัดแบบแผ่นดิส				
แปรงขัดแบบจานกลม, ปานกลาง, สีแดง, 510 มม.	1	4.905-026.0	แปรงดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดบำรุงรักษาตามปกติ	☒
Disc brush complete white D51, นุ่มมาก, สีขาว, 510 มม.	2	4.905-028.0	แปรงดิสก์แบบนุ่มสีขาวเพื่อการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางอย่างอ่อนโยน	☐
แปรงขัดแบบจานกลม, นุ่ม, สีธรรมชาติ, 510 มม.	3	4.905-027.0	Disc brush, soft, 510 mm แปรงแผ่นดิสก์แบบนุ่มขนแปรงธรรมชาติสำหรับทำความสะอาดและขัดเงาพื้นผิว	☐
Disc brush complete black D51, แข็ง, สีดำ, 510 มม.	4	4.905-029.0	Disc brush complete black D51 แปรงแผ่นดิสก์สีดำที่มีความแข็งแรงสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างล้าลึกเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก	☐
คานและยางรีดน้ำ				
ชุดคานรีดน้ำ				
ยางกวาด, 900 มม., ตัววี	5	4.777-079.0	V-squeegee, 900 mm คานรีดน้ำพร้อมยางปาดน้ำรูปตัววี 900 มม. ยางปาดน้ำโฟลียูรีเทนทนน้ำมัน มีอายุการใช้งานยาวนานและใช้ได้กับทุกพื้นผิว	☒
ยางกวาด, 850 มม., ตรง	6	4.777-401.0	Squeegee, complete, straight 850 mm คานรีดน้ำพร้อมยางปาดน้ำแบบตรงพร้อมลูกกลิ้งรองรับ ยางปาดน้ำโฟลียูรีเทนทนน้ำมัน	☐
ยางรีดน้ำ				
Rubber lip set corrugated oil resistant, กันน้ำมัน, ร่องเล็ก, 1010 มม.	7	6.273-023.0	Rubber lip set corrugated oil resistant ยางปาดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคานรีดน้ำ สำหรับพื้นทั่วไป ผลิตจากโฟลียูรีเทนใสทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ความยาว 900 มม.	☐
Rubber lip set oil resistant BR-BD530.55, กันน้ำมัน, ร่องเล็ก, 890 มม.	8	6.273-207.0	Rubber lip set oil resistant BR-BD530.55 ยางปาดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคานรีดน้ำ ผลิตจากโฟลียูรีเทนใสทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ขนาด 870 มม.	☐
ยางรีดน้ำ, กันน้ำมัน, ร่องเล็กๆ, 890 มม.	9	6.273-229.0	Rubber lips, 890 mm, brown ยางปาดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคานรีดน้ำ ผลิตจากโฟลียูรีเทนใสทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ขนาด 890 มม.	☐
ยางรีดน้ำ, กันน้ำมัน, ปิด, 890 มม.	10	6.273-290.0	Suction lip, 890 mm, closed ยางปาดน้ำด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคานรีดน้ำ ผลิตจากโฟลียูรีเทนใสทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน	☐
Rubber lip set standard, 890 มม.	11	6.273-213.0	Rubber lip set standard ชุดปาดน้ำประกอบด้วยยางปาดน้ำด้านหน้าและด้านหลัง 870 มม. วัสดุทำจากยางธรรมชาติแบบนุ่ม	☐
การกวาดฝุ่นพื้น				
ผ้าทำความสะอาดแบบทหนา				
Acrylic dust mop 60 cm	12	6.999-148.0	ผ้ามือแบนฝุ่นอะคริลิก กว้าง 60 ซม. ผลิตจากอะคริลิกที่ทนทาน ใช้สำหรับการทำความสะอาดห้องบนพื้นผิวเรียบและพื้นผิวที่มีลวดลายเล็กน้อย โดยมีคุณสมบัติในการดักจับฝุ่นได้ดียิ่งขึ้นด้วยการชาร์จไฟฟ้าสถิต.	☐
แผ่นขัดแบบแผ่นดิส/จานจับแผ่นขัด				
แผ่นขัดไมโครไฟเบอร์				
แผ่นไมโครไฟเบอร์, สีขาว, 508 มม., 5 ชิ้นส่วน	13	6.371-271.0	Microfibre pad 508 mm แผ่นดิสก์ไมโครไฟเบอร์สำหรับการขัดคราบสกปรกและคราบหมอง เหมาะสำหรับพื้นกระเบื้อง	☐
แผ่นขัด				
แผ่นขัด, นุ่ม, สีเบจ, 508 มม., 5 ชิ้นส่วน	14	6.369-468.0	Polishing pad แผ่นดิสก์สีเบจพร้อมผงขัดละเอียดสำหรับทำความสะอาดและขัดเงา	☐

☒ รวมคำสั่งซื้อ ☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง


อุปกรณ์เสริมสำหรับ BD 50/70 R CLASSIC
1.161-076.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
แผ่นขัดแบบแผ่นดิสก์/จานจับแผ่นขัด				
แผ่นขัด				
แผ่นขัด, ปานกลางถึงนุ่ม, สีแดง, 508 มม., 5 ชิ้นส่วน	15	6.369-079.0	Pads, red, 508 mm แผ่นขัดแบบดิสก์มาตรฐานแปรงแผ่นดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน	☐
แผ่นขัด, ปานกลางถึงแข็ง, สีเขียว, 508 มม., 5 ชิ้นส่วน	16	6.369-078.0	Pad, green, 508mm แผ่นขัดแบบดิสก์สีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกรวมถึงการขจัดคราบเหนียว	☐
แผ่นขัด, แข็ง, สีดำ, 508 มม., 5 ชิ้นส่วน	17	6.369-077.0	Pad, black, 508 mm แผ่นขัดแบบดิสก์สีดำที่มีความแข็งแรงสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างลึกซึ้งเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก	☐
Pad SPP 51 Set 2x, แข็ง, สีน้ำตาล, 508 มม., 2 ชิ้นส่วน	18	2.639-258.0	แผ่นดิสก์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนมากสำหรับฟิล์มไขมันอาหารและการตกแต่งที่ปราศจากสารเคมี	☐
แผ่นขัดขนแปรงธรรมชาติ, นุ่ม, สีธรรมชาติ, 500 มม., 5 ชิ้นส่วน	19	6.371-146.0	Beige pad 500 mm แผ่นดิสก์สีเบจพร้อมผงขัดละเอียดสำหรับทำความสะอาดและขัดเงา	☐
จานจับแผ่นขัด				
Pad disk complete STRONG D51, 480 มม.	20	4.762-593.0	จำเป็นสำหรับการใช้แผ่นเมลามีน แต่ยังสามารถใช้กับแผ่นอิเล็กทรอนิกส์โทรดปกติได้ แผ่นรองโครงพร้อมตะขอสําหรับยึดแผ่นอิเล็กทรอนิกส์โทรด จับแผ่นรองที่แผ่นโครงของหัวทำความสะอาด D 51 ให้แน่นเป็นพิเศษ	☐
จานจับแผ่นขัด, 479 มม.	21	4.762-534.0	Pad drive board D 51 แผ่นจับหนามเตย ด้วยจุดเชื่อมต่อที่ติดตั้งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วพร้อมตัวล็อคแผ่นขัดให้อยู่ตรงกลาง	☐
แผ่นขัดไดมอนด์				
แผ่นไดมอนด์, หยาบ, สีขาว, 508 มม., 5 ชิ้นส่วน	22	6.371-260.0	Diamond pad, white, 508 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีขาวสำหรับพื้นแข็ง ขจัดรอยขีดข่วนเล็กน้อยและปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบเนียน	☐
แผ่นไดมอนด์, ปานกลาง, สีเหลือง, 508 มม., 5 ชิ้นส่วน	23	6.371-261.0	Diamond pad, yellow, 508 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีเหลืองสำหรับ บำรุงรักษาและปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบเนียน	☐
แผ่นไดมอนด์, ละเอียด, สีเขียว, 508 มม., 5 ชิ้นส่วน	24	6.371-240.0	Diamond pad, green, 508 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีเขียวสำหรับขัดพื้นขัดเงา สร้างพื้นผิวที่มีความมันวาวสูงและยังเหมาะสำหรับการสร้างผลึกความเงาพื้นผิว	☐
แผ่นขัดเมลามีน				
แผ่นขัดเมลามีน, 508 มม., 2 ชิ้นส่วน	25	6.371-025.0	แผ่นดิสก์เมลามีนสีขาวสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิว microporous ระดับกลางและระดับลึกตลอดจนหินละเอียดและวัสดุพื้นแข็งอื่น ๆ สามารถใช้สำหรับขจัดหมอกควันสีเทา	☐
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับ BR/BD				
อุปกรณ์เสริมสำหรับ Home Base				
Adapter Homebase	26	5.035-488.0	ตัวยึดสำหรับตะขอและคัลิปต่างๆบนเครื่อง	☐
Double hook	27	6.980-077.0	ขอเกี่ยวคู่สำหรับติดถุงขยะ ฯลฯ เข้ากับเครื่อง สำหรับใช้กับอะแดปเตอร์ Homebase 5.035-488.0 เท่านั้น	☐
Holder handhold grey	28	6.980-078.0	ไม้พู่สำหรับยึด ไม้พู่ที่เข้ากับเครื่อง สำหรับใช้กับอะแดปเตอร์ Homebase 5.035-488.0 เท่านั้น	☐

■ รวมค่าจัดส่ง □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ BD 50/70 R CLASSIC
1.161-076.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับ BR/BD				
อุปกรณ์เสริมสำหรับ Home Base				
Holder bottle	29	6.980-080.0	เหมาะสำหรับการขนส่งขวดสเปรย์ – ใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์ Home Base 5.035-488.0 เท่านั้น	☐
Add-on kit mop holder	30	4.039-271.0	ที่วางไม้ถูพื้นช่วยให้คุณพกไม้ถูพื้นขึ้นเครื่องได้ ติดง่ายใช้งานสะดวก	☐
Holder suction bar complete	31	9.753-088.0		☐
ชุดอุปกรณ์				
ชุดติดตั้งการจ่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด				
Add-on kit	32	2.644-391.0		☐
ชุดติดตั้งไฟส่องสว่าง				
Add-on kit revolving signal light	33	4.039-267.0	สัญญาณไฟกะพริบแบบไม่กะพริบช่วยเพิ่มความปลอดภัยเมื่อทำงานในอาคารมืด	☐
ชุดอุปกรณ์เคื่องพองอื่นๆ				
Set deflector roll stack formation SB	34	4.035-619.0	Set deflector roll stack formation SB ลูกกลิ้งกันชนเพิ่มเติม สำหรับการประกอบที่ปลายคันรีดน้ำป้องกันการเกิดริ้วรอยกับพลาเทหรือชั้นวาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	☐
Add-on kit bagholder	35	4.039-269.0	ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมที่ประหยัดเวลาและมีประโยชน์: ที่ยึดสำหรับติดตั้งถังขยะหรือถุงขยะเข้ากับเครื่องโดยตรง	☐
Add-on kit pre-sweep unit	36	4.039-270.0	ไม้ถูพื้นก่อนกวาดสามารถกวาดสิ่งสกปรกที่หยาบและป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกหยดเกาะบนหัวแปรงและเข้าไปในไม้ปัดน้ำ	☐
แบตเตอรี่สำหรับการขับเคลื่อนและเครื่องชาร์จ				
แบตเตอรี่				
Battery kit Gel 2x 12V/105Ah, 24 โวลต์, 105 แอมแปร์ชั่วโมง, ไม่ต้องบำรุงรักษา	37	2.815-100.0	ชุดแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้า 24 V และความจุ 105 Ah (C5) ประกอบด้วยแบตเตอรี่เจลเดี่ยวที่ไม่ต้องบำรุงรักษาหลายก้อน	☐
Battery kit AGM 2x 12V/115Ah, 24 โวลต์, 115 แอมแปร์ชั่วโมง, ไม่ต้องบำรุงรักษา	38	2.815-091.0	ชุดแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้า 24 V และความจุ 115 Ah (C5) ประกอบด้วยแบตเตอรี่ AGM เดี่ยวที่ไม่ต้องบำรุงรักษาหลายก้อน	☐
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่				
Battery charger Tnr löschen, 24 โวลต์	39	6.654-367.0	เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (24 V) พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องบำรุงรักษาโดยมีความจุระหว่าง 70 ถึง 115 Ah	☐
อุปกรณ์เสริมสำหรับแบตเตอรี่				
Mounting kit battery kit	40	2.638-104.0	ชุดติดตั้งสำหรับติดตั้งชุดแบตเตอรี่ในเครื่อง รวม วงเล็บและสายเชื่อมต่อ	☐
	41	2.638-152.0	ชุดติดตั้งสำหรับติดตั้งชุดแบตเตอรี่ในเครื่อง รวม สายเชื่อมต่อและขาคี 2 ตัว	☐
Adapter cable	42	4.035-264.0	สายอะแดปเตอร์สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 6.654-329.0	☐

■ รวมค่าจัดส่ง ☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง