




B 90 R Classic Bp

เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติแบบนั่งขับชนิดใช้แบตเตอรี่ B 90 R Classic Bp มีขนาดกะทัดรัด อเนกประสงค์ มีถึงหลายขนาดความจุ และมีพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับความกว้างได้ (55, 65, 75 ซม.)



1 เคลื่อนย้ายง่าย

- ด้วยรูปทรงที่สั้นและแคบมาก อุปกรณ์จึงมีความคล่องตัวสูงและเคลื่อนย้ายง่ายแม้บรรจุน้ำในปริมาณมาก
- ด้วยระบบหมุนปรับได้ 90 องศา คุณจึงสามารถหมุนตัวได้ทันที

2 ใช้งานง่าย

- ฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานสามารถควบคุมได้ด้วยสวิตช์ EASY
- ชั่วโมงการทำงานสามารถดูได้ที่หน้าจอแสดงผล

3 ทำงานได้ยาวนาน

- ช่องขนาดใหญ่สำหรับแบตเตอรี่ความจุสูง แบตเตอรี่แบบเจลที่ไม่ต้องบำรุงรักษาในหลากหลายรูปแบบ

4 ถอดเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว

- หากจำเป็นสามารถเปลี่ยนหัวแปรงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
- ลูกกลิ้งบนหัวแปรง R สามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว



B 90 R Classic Bp

- ใช้งานง่ายมาก
- มีตัวนับชั่วโมงทำงาน
- สำหรับการทำความสะอาดเพื่อบำรุงรักษา

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเลขสั่งซื้อ	1.161-306.0	
	4039784497849	
หน้ากว้างการทำมาสะอาดของแปรง	มม.	550 – 750
หน้ากว้างการทำมาสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น	มม.	850 – 940
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย	ลิตร	90 / 90
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด	ตร.ม./ชั่วโมง	4500
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด	กรัม/ตร.ซม / กก	20 – 315 / 28 – 35
แรงดันไฟแบตเตอรี่	โวลต์	24
เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่	ชม.	สูงสุด 4
กำลังไฟ (วัตต์)	วัตต์	2200
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มิลลิเมตร)	มม.	1450 x 800 x 1200


อุปกรณ์

ระบบขับเคลื่อนแบบลาก	■
ระบบหยุดน้ำอัตโนมัติ	■
DOSE	■

- รวมค่าจัดส่ง

B 90 R Classic Bp 1.161-306.0

KÄRCHER



		หมายเลขสั่งซื้อ	เส้นผ่าศูนย์กลาง	สี	ปริมาณ	ราคา	
จานจับแผ่นขัด							
Pad disk complete STRONG BD75	1	4.762-591.0	375 มม.		1 ชิ้นส่วน		จำเป็นสำหรับการใช้แผ่นเมลามีน แต่ยังสามารถใช้กับแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ปกติได้ แผ่นรองโครมที่พร้อมตะขอกพิเศษสำหรับยึดแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ ยึดแผ่นรองที่แผ่นโครมของหัวทำความสะอาด D 75 2 ชิ้นให้แข็งแรงเป็นพิเศษ จำเป็นต้องใช้ <input type="checkbox"/>
Disk pad BD65	2	4.762-590.0	335 มม.		1 ชิ้นส่วน		จำเป็นสำหรับการใช้แผ่นเมลามีน แต่ยังสามารถใช้กับแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ปกติได้ แผ่นรองโครมที่พร้อมตะขอกพิเศษสำหรับยึดแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ ยึดแผ่นรองที่แผ่นโครมของหัวทำความสะอาด D 65 2 ชิ้นให้แข็งแรงเป็นพิเศษ จำเป็นต้องใช้ <input type="checkbox"/>
จานจับแผ่นขัด	3	4.762-447.0	375 มม.		1 ชิ้นส่วน		Pad drive board แผ่นจับหนามเดย เส้นผ่าศูนย์กลาง 335 มม. ด้วยจุดเชื่อมต่อที่ติดตั้งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วพร้อมตัวล็อคแผ่นขัดให้อยู่ตรงกลาง <input type="checkbox"/>
	4	4.762-446.0	335 มม.		1 ชิ้นส่วน		Pad driveboard, 335 mm แผ่นจับหนามเดย เส้นผ่าศูนย์กลาง 335 มม. ด้วยจุดเชื่อมต่อที่ติดตั้งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วพร้อมตัวล็อคแผ่นขัดให้อยู่ตรงกลาง <input type="checkbox"/>
	5	4.762-445.0	280 มม.		1 ชิ้นส่วน		Pad drive board, 280 mm แผ่นจับหนามเดย เส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ด้วยจุดเชื่อมต่อที่ติดตั้งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วพร้อมตัวล็อคแผ่นขัดให้อยู่ตรงกลาง <input type="checkbox"/>
แผ่นขัดไมโครไฟเบอร์							
แผ่นไมโครไฟเบอร์	6	6.371-078.0	381 มม.	สีขาว	5 ชิ้นส่วน		Microfibre pad, 381mm แผ่นขัดแบบดิสก์ไมโครไฟเบอร์แผ่นสีขาว มีรูตรงกลางเส้นผ่าศูนย์กลาง 381 มม. พลังการทำทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม <input type="checkbox"/>
	7	6.369-959.0	356 มม.	สีขาว	5 ชิ้นส่วน		แผ่นดิสก์ไมโครไฟเบอร์สำหรับการกำจัดหมอกควันสีเทาที่เชือกถือได้ และอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับกระเบื้องสโตนแวร์ชั้นดี <input type="checkbox"/>
	8	6.369-120.0	280 มม.	สีขาว	5 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>
แผ่นขัด							
แผ่นขัด	9	6.371-000.0	ปานกลางถึงนุ่ม	สีแดง	5 ชิ้นส่วน		Pad red แผ่นขัดแบบดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน <input type="checkbox"/>
	10	4.642-025.0	แข็ง	สีน้ำตาล	5 ชิ้นส่วน		Pad set SPP แผ่นขัดแบบดิสก์ที่มีความคมมากสำหรับการลอกผิวเคลือบและลอกสีที่ปราศจากสารเคมี <input type="checkbox"/>
	11	6.369-791.0	ปานกลางถึงนุ่ม	สีแดง	5 ชิ้นส่วน		Pad, medium-soft แผ่นขัดแบบดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน <input type="checkbox"/>
	12	6.369-790.0	ปานกลางถึงแข็ง	สีเขียว	5 ชิ้นส่วน		Pad, medium-hard แผ่นขัดแบบดิสก์สีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกรวมถึงการขัดคราบเหนียว <input type="checkbox"/>
	13	6.369-789.0	แข็ง	สีดำ	5 ชิ้นส่วน		Pad, hard แผ่นขัดแบบดิสก์สีดำที่มีความแข็งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างล้ำลึกเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก <input type="checkbox"/>
	14	6.369-003.0	ปานกลางถึงนุ่ม	สีแดง	5 ชิ้นส่วน		แผ่นดิสก์สีแดงมาตรฐานสำหรับการทำความสะอาดบำรุงรักษาตามปกติ <input type="checkbox"/>
	15	6.369-002.0	ปานกลางถึงแข็ง	สีเขียว	5 ชิ้นส่วน		แผ่นลูกกลิ้งขัดสีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกรวมถึงการขัดคราบเหนียว <input type="checkbox"/>
	16	6.369-001.0	แข็ง	สีดำ	5 ชิ้นส่วน		แผ่นดิสก์สีดำที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกของวัสดุพื้นแข็งที่มีความสกปรกเหนียวมาก <input type="checkbox"/>
	17	6.371-153.0	ปานกลางถึงนุ่ม	สีแดง	5 ชิ้นส่วน		Pad, red, 280 mm, medium soft แผ่นขัดแบบดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน <input type="checkbox"/>
	18	6.371-154.0	ปานกลางถึงแข็ง	สีเขียว	5 ชิ้นส่วน		Pad, green, 280 mm, medium hard แผ่นขัดแบบดิสก์สีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกรวมถึงการขัดคราบเหนียว <input type="checkbox"/>
	19	6.371-155.0	แข็ง	สีดำ	5 ชิ้นส่วน		Pad, black, 280 mm แผ่นขัดแบบดิสก์สีดำที่มีความแข็งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างล้ำลึกเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก <input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

B 90 R Classic Bp 1.161-306.0

K'ARCHER



20, 23, 26

21, 24, 27

22, 25, 28


29-30

		หมายเลขสั่งซื้อ		เส้นผ่าศูนย์กลาง	สี	ปริมาณ	ราคา	
แผ่นขัดไดมอนด์								
แผ่น ไดมอนด์	20	6.371-252.0	หยาบ	385 มม.	สีขาว	5 ชิ้นส่วน		Diamond pad, white, 385 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีขาว สำหรับพื้นแข็ง ขจัดรอยขีดข่วนเล็กน้อยและปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบเนียน <input type="checkbox"/>
	21	6.371-253.0	ปานกลาง	385 มม.	สีเหลือง	5 ชิ้นส่วน		Diamond pad yellow, 385 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีเหลืองสำหรับบำรุงรักษาและปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบเนียน <input type="checkbox"/>
	22	6.371-236.0	ละเอียด	385 มม.	สีเขียว	5 ชิ้นส่วน		Diamond pad, green, 385 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีเขียวสำหรับขัดพื้นขัดเงา สร้างพื้นผิวที่มีความมันวาวสูงและยังสามารถใช้สำหรับการสร้างผลึกความเงาพื้นหิน <input type="checkbox"/>
	23	6.371-250.0	หยาบ	356 มม.	สีขาว	5 ชิ้นส่วน		Diamond pad, white, 356 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีขาว สำหรับพื้นแข็ง ขจัดรอยขีดข่วนเล็กน้อยและปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบเนียน <input type="checkbox"/>
	24	6.371-251.0	ปานกลาง	356 มม.	สีเหลือง	5 ชิ้นส่วน		Diamond pad yellow, 356 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีเหลืองสำหรับบำรุงรักษาและปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบเนียน <input type="checkbox"/>
	25	6.371-235.0	ละเอียด	356 มม.	สีเขียว	5 ชิ้นส่วน		Diamond pad, green, 356 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีเขียวสำหรับขัดพื้นขัดเงา สร้างพื้นผิวที่มีความมันวาวสูงและยังสามารถใช้สำหรับการสร้างผลึกความเงาพื้นหิน <input type="checkbox"/>
	26	6.371-246.0	หยาบ	280 มม.	สีขาว	5 ชิ้นส่วน		Diamond pad, white, 280 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีขาว สำหรับพื้นแข็ง ขจัดรอยขีดข่วนเล็กน้อยและปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบเนียน <input type="checkbox"/>
	27	6.371-247.0	ปานกลาง	280 มม.	สีเหลือง	5 ชิ้นส่วน		Diamond pad, yellow, 280 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีเหลืองสำหรับบำรุงรักษาและปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบเนียน <input type="checkbox"/>
	28	6.371-233.0	ละเอียด	280 มม.	สีเขียว	5 ชิ้นส่วน		Diamond pad, green, 280 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีเขียวสำหรับขัดพื้นขัดเงา สร้างพื้นผิวที่มีความมันวาวสูงและยังสามารถใช้สำหรับการสร้างผลึกความเงาพื้นหิน <input type="checkbox"/>
แผ่นเมลามีน								
Pad set 2x D 381 Melamin	29	6.371-022.0		381 มม.		2 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>
Pad set 2x D 356 Melamin	30	6.371-021.0		356 มม.		2 ชิ้นส่วน		แผ่นดิสก์เมลามีนสีขาวสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิว microporous ระดับกลางและระดับลึกตลอดจนหินละเอียดและวัสดุปูพื้นแข็งอื่น ๆ สามารถใช้สำหรับขจัดหมอกครันสีเทา <input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

B 90 R Classic Bp 1.161-306.0

KÄRCHER



		หมายเลขสั่งซื้อ	ความยาว	สี	ปริมาณ	ราคา	
ชุดคันรีดน้ำ							
ยางกวาด	1	4.777-080.0	1000 มม.	ใส	1 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>
	2	4.777-079.0	900 มม.	ใส	1 ชิ้นส่วน	V-squeegee, 900 mm คันรีดน้ำพร้อมยางปัดน้ำรูปตัววี 900 มม. ยางปัดน้ำโพลียูรีเทนทนน้ำมัน มีอายุการใช้งานยาวนานและใช้ได้กับทุกพื้นผิว	<input type="checkbox"/>
	3	4.777-402.0	940 มม.	ใส	1 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>
	4	4.777-401.0	850 มม.	ใส	1 ชิ้นส่วน	Squeegee, complete, straight 850 mm คันรีดน้ำพร้อมยางปัดน้ำแบบตรงพร้อมลูกกลิ้งรองรับ ยางปัดน้ำโพลียูรีเทนทนน้ำมัน	<input type="checkbox"/>
ยางปัดน้ำ							
Rubber lip set corrugated oil resistant	5	6.273-024.0	1116 มม.	ใส	2	Rubber lip set corrugated oil resistant ยางปัดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคันรีดน้ำ สำหรับพื้นที่ทั่วไป ผลผลิตจากโพลียูรีเทนในทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ความยาว 1,000 มม.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-023.0	1010 มม.	ใส	2	Rubber lip set corrugated oil resistant ยางปัดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคันรีดน้ำ สำหรับพื้นที่ทั่วไป ผลผลิตจากโพลียูรีเทนในทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ความยาว 900 มม.	<input type="checkbox"/>
ยางรีดน้ำ	7	6.273-208.0	960 มม.	ใส	2	Rubber lips, 960 mm, brown ยางปัดน้ำด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคันรีดน้ำ ผลผลิตจากโพลียูรีเทนในทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ขนาด 960 มม.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-205.0	960 มม.	ใส	2	Rubber lips, 960 mm, brown ยางปัดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคันรีดน้ำ ผลผลิตจากโพลียูรีเทนในทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ขนาด 960 มม.	<input type="checkbox"/>
	9	6.273-291.0	960 มม.	ใส	2	Squeegee blade, closed, oil-resistant ยางปัดน้ำแบบ closed lfest (แบบเรียบ) ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคันรีดน้ำ ผลผลิตจากโพลียูรีเทนในทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน	<input type="checkbox"/>
	10	6.273-214.0	960 มม.	สีฟ้า	2	Rubber lips, 960 mm, blue ชุดชุดปัดน้ำประกอบด้วยยางปัดน้ำด้านหน้าและด้านหลัง 960 มม. วัสดุทำจากยางธรรมชาติแบบนุ่ม	<input type="checkbox"/>
Rubber lip set oil resistant BR-BD530,55	11	6.273-207.0	890 มม.	ใส	2	Rubber lip set oil resistant BR-BD530,55 ยางปัดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคันรีดน้ำ ผลผลิตจากโพลียูรีเทนในทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ขนาด 870 มม.	<input type="checkbox"/>
ยางรีดน้ำ	12	6.273-229.0	890 มม.	ใส	2	Rubber lips, 890 mm, brown ยางปัดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคันรีดน้ำ ผลผลิตจากโพลียูรีเทนในทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ขนาด 890 มม.	<input type="checkbox"/>
	13	6.273-290.0	890 มม.	ใส	2	Suction lip, 890 mm, closed ยางปัดน้ำด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคันรีดน้ำ ผลผลิตจากโพลียูรีเทนในทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน	<input type="checkbox"/>
Rubber lip set standard	14	6.273-213.0	890 มม.	สีฟ้า	2	Rubber lip set standard ชุดปัดน้ำประกอบด้วยยางปัดน้ำด้านหน้าและด้านหลัง 870 มม. วัสดุทำจากยางธรรมชาติแบบนุ่ม	<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง


B 90 R Classic Bp 1.161-306.0



		หมายเลขสั่งซื้อ	ความยาว	สี	ปริมาณ	ราคา	
ลวด/ยาง							
	1	6.435-403.0		สีเหลือง	1 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>
อุปกรณ์อื่นๆ							
Add-on kit ecolzero	2	5.388-133.0			1 ชิ้นส่วน	ด้วย eco! zero สำหรับการทำความสะอาดที่เป็นกลางสภาพอากาศ: เพื่อเป็นการชดเชย CO2 ที่ผลิตโดยใช้เครื่องจักรเราสนับสนุนโครงการปกป้องสภาพอากาศทั่วโลก	<input type="checkbox"/>
	3	6.680-124.0	1,5 ม.		1 ชิ้นส่วน	Filling hose สายยางเติมน้ำยาว 1,500 มม. สำหรับการเติมน้ำเข้าเครื่องอย่างง่ายตายจากก๊อกน้ำ ด้วยข้อต่อแบบสากลสำหรับก๊อกมาตรฐานทั่วไป	<input type="checkbox"/>
	4	6.414-976.0			1 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>
	5	5.031-498.0			1 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>
ชุดผสมน้ำยาเคมี							
	6	2.641-811.0			1 ชิ้นส่วน	DS 3 cleaning agent dosing station เครื่องผสมน้ำยาทำความสะอาด หลังจากเชื่อมต่อกับก๊อกแล้วสามารถผสมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกับน้ำตามอัตราส่วนผสมตามต้องการ โดยป้องกันการไหลย้อนกลับ (DIN EN 1717)	<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

B 90 R Classic Bp 1.161-306.0



		หมายเลขสั่งซื้อ	ปริมาณ	แรงดันไฟ แบตเตอรี่	ความจุ	ประเภท	ราคา	
แบตเตอรี่								
Battery kit Gel 4x 6V/180Ah	1	2.815-101.0	4	24 โวลต์	180 แอมแปร์ ชั่วโมง	ไม่ต้อง บำรุง รักษา	ชุดแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้า 24 V และความจุ 180 Ah (C5) ประกอบด้วยแบตเตอรี่เจลเดี่ยวที่ไม่ต้องบำรุงรักษาเลยก่อน	<input type="checkbox"/>
ชุดแบตเตอรี่	2	6.654-070.0	4	24 โวลต์	180 แอมแปร์ ชั่วโมง	ค่าบำรุง รักษาต่ำ		<input type="checkbox"/>
Battery kit AGM 4x 6V/170Ah	3	2.815-092.0	4	24 โวลต์	170 แอมแปร์ ชั่วโมง	ไม่ต้อง บำรุง รักษา	ชุดแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้า 24 V และความจุ 170 Ah (C5) ประกอบด้วยแบตเตอรี่ AGM เดี่ยวที่ไม่ต้องบำรุงรักษาเลยก่อน	<input type="checkbox"/>
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่								
เครื่องชาร์จ	4	6.654-072.0	1 ชิ้นส่วน	24 โวลต์		แยก		<input type="checkbox"/>
	5	6.654-078.0	1 ชิ้นส่วน	24 โวลต์		แยก		<input type="checkbox"/>
	6	6.654-180.0	1 ชิ้นส่วน	24 โวลต์		แยก		<input type="checkbox"/>
Battery charger 24V	7	4.654-013.0	1 ชิ้นส่วน	24 โวลต์		แยก		<input type="checkbox"/>
Battery charger	8	4.654-316.0	1 ชิ้นส่วน	24 โวลต์		แยก		<input type="checkbox"/>
อุปกรณ์เสริมสำหรับแบตเตอรี่								
Mounting kit battery kit	9	2.638-064.0	5					<input type="checkbox"/>
	10	2.638-106.0	3					<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

B 90 R Classic Bp 1.161-306.0



1



2

		หมายเลขสั่งซื้อ	แรงดันไฟ แบตเตอรี่	ความจุ	ประเภท	ราคา	
แบตเตอรี่สำหรับการขับเคลื่อน							
	1	6.654-119.0	6 โวลต์	240 แอมแปร์ ชั่วโมง	ไม่ต้อง บำรุง รักษา		Battery (6V, 240Ah (C5) - maintenance-free) แบตเตอรี่เจลไม่ ต้องบำรุงรักษา <input type="checkbox"/>
เครื่องชาร์จ							
	2	6.654-120.0	24 โวลต์		แยก		24V charger, for 240Ah, wf เครื่องชาร์จสำหรับแบตเตอรี่เจลไม่ ต้องบำรุงรักษา สำหรับแบตเตอรี่ 6.654-119.0 <input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

B 90 R Classic Bp 1.161-306.0

KÄRCHER




		หมายเลขสั่งซื้อ		ความยาว	สี	ปริมาณ	ราคา	
แปรงลูกกลิ้งสำหรับ BR								
Roller brush red for replacement BR 75	1	4.035-190.0	ปานกลาง	700 มม.	สีแดง	1 ชิ้นส่วน		Roller brush red for replacement BR 75 แปรงลูกกลิ้งมาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน <input type="checkbox"/>
แปรงลูกกลิ้ง	2	6.906-988.0	แข็งมาก	700 มม.	สีดำ	1 ชิ้นส่วน		Roller brush, very hard, 700 mm แปรงลูกกลิ้งสีดำที่มีความแข็งมาก สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างลึกเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก <input type="checkbox"/>
	3	6.906-981.0	นุ่ม	638 มม.	สีขาว	1 ชิ้นส่วน		แปรงลูกกลิ้งสีขาวสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบาง <input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement BR65	4	4.035-187.0	ปานกลาง	638 มม.	สีแดง	1 ชิ้นส่วน		แปรงลูกกลิ้งมาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดบำรุงรักษา <input type="checkbox"/>
แปรงลูกกลิ้ง	5	6.906-982.0		638 มม.	สีส้ม	1 ชิ้นส่วน		แปรงลูกกลิ้งสีส้มที่มีโครงสร้างสูง - ต่ำเพื่อการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ <input type="checkbox"/>
	6	6.906-983.0	แข็ง	638 มม.	สีเขียว	1 ชิ้นส่วน		แปรงลูกกลิ้งขัดสีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างลึกและขจัดคราบเหนียว <input type="checkbox"/>
	7	6.906-984.0	แข็งมาก	638 มม.	สีดำ	1 ชิ้นส่วน		แปรงลูกกลิ้งสีดำที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่สึกหรออย่างลึกพร้อมคราบสกปรกที่เหนียวมาก <input type="checkbox"/>
	8	6.906-977.0	นุ่ม	532 มม.	สีขาว	1 ชิ้นส่วน		Roller brushes, soft, 532 mm แปรงลูกกลิ้งสีขาวสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบาง <input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement BR 55	9	4.035-193.0	ปานกลาง	532 มม.	สีแดง	1 ชิ้นส่วน		แปรงลูกกลิ้งมาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดบำรุงรักษา <input type="checkbox"/>
แปรงลูกกลิ้ง	10	6.906-978.0		532 มม.	สีส้ม	1 ชิ้นส่วน		Roller brush, high/low, 532 mm แปรงลูกกลิ้งสีส้ม เพื่อการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ <input type="checkbox"/>
	11	6.906-979.0	แข็ง	532 มม.	สีเขียว	1 ชิ้นส่วน		Roller brush, hard, 532 mm แปรงลูกกลิ้งขัดสีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างลึกและขจัดคราบเหนียว <input type="checkbox"/>
	12	6.906-980.0	แข็งมาก	532 มม.	สีดำ	1 ชิ้นส่วน		Roller brush, very hard, 532 mm แปรงลูกกลิ้งสีดำที่มีความแข็งมาก สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างลึกเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก <input type="checkbox"/>
Roller brush white - R75	13	6.907-729.0	นุ่ม	700 มม.	สีขาว	1 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>
Roller brush orange - R75	14	6.907-730.0		700 มม.	สีส้ม	1 ชิ้นส่วน		Roller brush orange - R75 แปรงลูกกลิ้งสีส้ม เพื่อการทำความสะอาดพื้นผิวโดยเฉพาะอย่างมีประสิทธิภาพ <input type="checkbox"/>
Roller brush green - R75	15	6.907-731.0	แข็ง	700 มม.	สีเขียว	1 ชิ้นส่วน		Roller brush green - R75 แปรงลูกกลิ้งขัดสีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างลึกและขจัดคราบเหนียว <input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

B 90 R Classic Bp 1.161-306.0

KÄRCHER




		หมายเลขสั่งซื้อ		ความยาว	เส้นผ่า	สี	ราคา		
แกนลูกกลิ้ง									
แกนลูกกลิ้ง	1	4.762-434.0		700 มม.				Roller pad shaft, 700 mm	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-433.0		638 มม.				Roller pad shaft, 638 mm	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-432.0		532 มม.				Roller pad shaft, 532 mm	<input type="checkbox"/>
แผ่นลูกกลิ้ง									
แผ่นขัดแบบลูกกลิ้ง	4	6.369-454.0	นุ่ม		105 มม.	สีเหลือง		Roller pads, soft, 105 mm	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-456.0	ปานกลาง		105 มม.	สีแดง		Roller pads, medium, 105 mm	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-455.0	แข็ง		105 มม.	สีเขียว		Roller pads, hard, 105 mm	<input type="checkbox"/>
แกนไมโครไฟเบอร์									
ลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์	7	4.114-007.0		700 มม.	105 มม.	สีเขียวอ่อน		Microfibre roll R 75	<input type="checkbox"/>
	8	4.114-006.0		638 มม.	105 มม.	สีเขียวอ่อน		Microfibre roll BR 65	<input type="checkbox"/>
	9	4.114-005.0		532 มม.	105 มม.	สีเขียวอ่อน		Microfibre roll R 55	<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

B 90 R Classic Bp 1.161-306.0


K'ARCHER



		หมายเลขสั่งซื้อ		เส้นผ่าศูนย์กลาง	สี	ปริมาณ	ราคา	
แปรงทรงจานกลมสำหรับ BD								
แปรงขัดแบบจานกลม	1	4.905-019.0	นุ่มมาก	385 มม.	สีขาว	1 ชิ้นส่วน		Disc brush, very soft แปรงแผ่นดิสก์แบบนุ่มสีขาวเพื่อการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางอย่างอ่อนโยน <input type="checkbox"/>
	2	4.905-020.0	นุ่ม	385 มม.	สีธรรมชาติ	1 ชิ้นส่วน		Disc brush, soft, 385 mm แปรงดิสก์แบบนุ่มขนแปรงธรรมชาติสำหรับทำความสะอาดและขัดเงาพื้นผิว <input type="checkbox"/>
	3	4.905-018.0	ปานกลาง	385 มม.	สีแดง	1 ชิ้นส่วน		Disc brush, medium, 385 mm แปรงแผ่นดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน <input type="checkbox"/>
	4	4.905-021.0	แข็ง	385 มม.	สีดำ	1 ชิ้นส่วน		Disc brush, hard, 385 mm แปรงแผ่นดิสก์สีดำที่มีความแข็งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างล้าลึกเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก <input type="checkbox"/>
	5	4.905-011.0	นุ่มมาก	355 มม.	สีขาว	1 ชิ้นส่วน		Disc brush, very soft, 355 mm แปรงแผ่นดิสก์แบบนุ่มสีขาวเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางอย่างอ่อนโยน <input type="checkbox"/>
	6	4.905-012.0	นุ่ม	355 มม.	สีธรรมชาติ	1 ชิ้นส่วน		Disc brush, soft, 355 mm แปรงแผ่นดิสก์แบบนุ่มขนแปรงธรรมชาติสำหรับทำความสะอาดและขัดเงาพื้นผิว <input type="checkbox"/>
	7	4.905-010.0	ปานกลาง	355 มม.	สีแดง	1 ชิ้นส่วน		แปรงดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดบำรุงรักษาตามปกติ <input type="checkbox"/>
	8	4.905-013.0	แข็ง	355 มม.	สีดำ	1 ชิ้นส่วน		Disc brush, hard, 355 mm แปรงแผ่นดิสก์สีดำที่มีความแข็งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างล้าลึกเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก <input type="checkbox"/>
	9	4.905-015.0	นุ่มมาก	300 มม.	สีขาว	1 ชิ้นส่วน		Disc brush, very soft, 300 mm แปรงแผ่นดิสก์แบบนุ่มสีขาวเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางอย่างอ่อนโยน <input type="checkbox"/>
	10	4.905-016.0	นุ่ม	300 มม.	สีธรรมชาติ	1 ชิ้นส่วน		Disc brush, soft, 300 mm แปรงแผ่นดิสก์แบบนุ่มขนแปรงธรรมชาติสำหรับทำความสะอาดและขัดเงาพื้นผิว <input type="checkbox"/>
	11	4.905-014.0	ปานกลาง	300 มม.	สีแดง	1 ชิ้นส่วน		Disc brush, medium, 300 mm แปรงแผ่นดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน <input type="checkbox"/>
	12	4.905-017.0	แข็ง	300 มม.	สีดำ	1 ชิ้นส่วน		Disc brush, hard, 300 mm แปรงแผ่นดิสก์สีดำที่มีความแข็งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างล้าลึกเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก <input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

B 90 R Classic Bp 1.161-306.0



		หมายเลขสั่งซื้อ					ราคา	
หัวแปรง								
	1	2.763-006.0						<input type="checkbox"/>
	2	2.763-004.0						<input type="checkbox"/>
	3	2.763-002.0						<input type="checkbox"/>
	4	2.763-005.0						<input type="checkbox"/>
	5	2.763-003.0						<input type="checkbox"/>
	6	2.763-001.0						<input type="checkbox"/>
	7	2.763-030.0						<input type="checkbox"/>
	8	4.036-061.0						<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

B 90 R Classic Bp 1.161-306.0



		หมายเลขสั่งซื้อ	ความยาว	เส้นผ่าศูนย์กลาง	ปริมาณ	ราคา	
ชุดติดตั้ง ไฟส่องสว่าง / RKL							
	1	2.641-718.0			1 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>
ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ							
	2	2.641-748.0			1 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>
	3	2.641-773.0			1 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>
	4	4.444-015.0	3,25 ม.		1 ชิ้นส่วน	Suction hose accessories สำหรับดูดน้ำออกจากมุมหรือภาชนะ	<input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	5	4.035-619.0			2	Set deflector roll stack formation SB ลูกกลิ้งกันชนเพิ่มเติม สำหรับการประกอบที่ปลายคานรีดน้ำป้องกันการเกิดริ้วรอยกับพาเลทหรือชั้นวาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง