

BD 90/160 R CLASSIC BP

ใช้งานง่าย ใช้งานง่ายและเชื่อถือได้มาก: เครื่องขัดพื้นอุตสาหกรรม แบบดูดน้ำกลับอัตโนมัติ ชนิดนั่งขับ รุ่น BD 90/160 R Classic Bp ของ Kärcher มอบฟังก์ชันเพิ่มเติมหากเทียบกับคุณภาพที่ได้



หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.246-041.0

ข้อมูลทางเทคนิค

		4054278680743
ประเภทการขับเคลื่อน		แบตเตอรี่
ระบบขับเคลื่อน		แปรงมอเตอร์
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง	มม.	900
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น	มม.	1200
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย	ลิตร	160 / 160
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด	ตร.ม./ชั่วโมง	5400
ประสิทธิภาพการทำงาน	ตร.ม./ชั่วโมง	3780
แบตเตอรี่	โวลต์ / แอมแปร์ชั่วโมง	36 / 300
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน	%	10
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด	รอบ/นาที	100 – 190
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด	กก / กรัม/ตร.ซม	94 / 89
รัศมีการเลี้ยวในทางเดิน	ซม	175
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ	ลิตร/นาที	สูงสุด 7
ระดับเสียง	เดซิเบล(เอ)	67
กำลังไฟ (วัตต์)	วัตต์	จนถึง 2500
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม	กก	370
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	มม.	1740 x 970 x 1445

ผู้ใช้จะต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับอุปกรณ์นี้

อุปกรณ์

แปรงขัดแบบจานกลม	ชิ้นส่วน	2
ระบบขับเคลื่อนที่ทรงพลัง		■
ระบบหยุดน้ำอัตโนมัติ		■
เบรกจอด		■
พวงมาลัยแบบปรับได้		■
โซลินอยด์วาล์ว		■
ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง		■
■ รวมค่าจัดส่ง		




ช่องใส่แบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับเก็บแบตเตอรี่ 300 Ah

- ช่วยให้การดำเนินงานต่อเนื่องไม่เกิน 6 ชั่วโมง
- ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงต่อการชาร์จแบตเตอรี่
- ทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด



กำลังแรงดูดสูง (700 วัตต์)

- ลดน้ำที่ตกค้างในบริเวณที่ทำความสะอาด
- พลังดูดแรงสูงสำหรับพื้นแห้ง
- ลดความเสี่ยงของการลื่นไถลในพื้นที่ที่เพิ่งทำความสะอาด



ล้อกันลื่น

- ป้องกันการลื่นไถลบนพื้นเปียก
- เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้
- ความน่าเชื่อถือสูง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ BD 90/160 R CLASSIC BP
1.246-041.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
แปรงขัดแบบแผ่นดิสก์				
แปรงขัดแบบจานกลม, ปานกลาง, สีแดง, 450 มม.	1	4.905-003.0	Disc brush, medium, 450 mm แปรงแผ่นดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน	☒
แปรงขัดแบบจานกลม, นุ่มมาก, สีขาว, 450 มม.	2	4.905-005.0	Disc brush, very soft, 450 mm แปรงแผ่นดิสก์แบบนุ่มสีขาวเพื่อการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางอย่างอ่อนโยน	☐
แปรงขัดแบบจานกลม, นุ่ม, สีธรรมชาติ, 450 มม.	3	4.905-004.0	Disc brush, soft, 450 mm แปรงดิสก์แบบนุ่มขนแปรงธรรมชาติสำหรับทำความสะอาดและขัดเงาพื้นผิว	☐
แปรงขัดแบบจานกลม, แข็ง, สีดำ, 450 มม.	4	4.905-006.0	Disc brush, hard, 450 mm แปรงแผ่นดิสก์สีดำที่มีความแข็งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างลึกซึ้งเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก	☐
แบตเตอรี่สำหรับการขับเคลื่อนและเครื่องชาร์จ				
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่				
200V charger, 36 โวลต์	5	3.137-348.0		☒
แบตเตอรี่				
Battery kit wet 1x 36V/240Ah, 36 โวลต์, 240 แอมแปร์ชั่วโมง, คาปาซิเตอร์รักษาตัว	6	2.815-107.0		☐
แผ่นขัดแบบแผ่นดิสก์/จานจับแผ่นขัด				
แผ่นขัดไมโครไฟเบอร์				
แผ่นไมโครไฟเบอร์, สีขาว, 457 มม., 5 ชิ้นส่วน	7	6.369-960.0	PAD MIKROFASER แผ่นขัดแบบดิสก์ไมโครไฟเบอร์สำหรับการทำความสะอาดกระจกและคราบหมอง เหมาะสำหรับพื้นกระจกเงา	☐
แผ่นขัด				
แผ่นขัด, ปานกลางถึงนุ่ม, สีแดง, 457 มม., 5 ชิ้นส่วน	8	6.369-024.0	Pads 457 mm, red แผ่นขัดแบบดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน	☐
แผ่นขัด, ปานกลางถึงแข็ง, สีเขียว, 457 มม., 5 ชิ้นส่วน	9	6.369-023.0	Pads 457 mm, green แผ่นขัดแบบดิสก์สีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างลึกซึ้งรวมถึงการขัดเงา	☐
แผ่นขัด, แข็ง, สีดำ, 457 มม., 5 ชิ้นส่วน	10	6.369-022.0	Pads 457 mm, black แผ่นขัดแบบดิสก์สีดำที่มีความแข็งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างลึกซึ้งเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก	☐
จานจับแผ่นขัด				
Pad disk complete STRONG D90, 445 มม.	11	4.762-594.0	จำเป็นสำหรับการใช้แผ่นเมลามีน แต่ยังสามารถใช้กับแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ที่ถอดออกได้ แผ่นรองไดรฟ์พร้อมตะขอสําหรับยึดแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ ยึดแผ่นรองที่แผ่นไดรฟ์ของหัวทำความสะอาด D 90. 2 ชิ้นให้แข็งแรงเป็นพิเศษ จำเป็นต้องใช้	☐
จานจับแผ่นขัด, 445 มม.	12	4.762-493.0	Pad drive board D 90 แผ่นจับหนามเดย ด้วยจุดเชื่อมต่อที่ติดตั้งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วพร้อมตัวล็อคแผ่นขัดให้อยู่ตรงกลาง	☐
คานและยางรีดน้ำ				
ชุดคานรีดน้ำ				
ยางกวาด, 1200 มม., ตัววี	13	4.777-078.0		☐
ชุดอุปกรณ์				
ชุดติดตั้งการจ่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด				
Add-on kit	14	2.644-391.0		☐

☒ รวมค่าจัดส่ง ☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ BD 90/160 R CLASSIC BP
1.246-041.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ชุดอุปกรณ์				
ชุดอุปกรณ์ต่อไปนี้				
Set deflector roll stack formation SB	15	4.035-619.0	Set deflector roll stack formation SB ลูกกลิ้งกันชนเพิ่มเติม สำหรับการประกอบที่ปลายคานรีดน้ำป้องกันน้ำเกิดริ้วรอยกับพาเลทหรือชั้นวาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	☐

☒ รวมคำสั่ง ☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง