



## BR 45/10 Esc

สำหรับการทำความสะอาดในระหว่างการใช้งาน/การบำรุงรักษา: BR 45/10 Esc เหมาะสำหรับการทำความสะอาดบันไดเลื่อนและทางเดินเลื่อนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ซึ่งการทำความสะอาดเกิดขึ้นในระหว่างที่บันไดเลื่อนกำลังเคลื่อนที่

### 1 การทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ

- พร้อมใช้งานภายในเวลาไม่กี่นาที
- ทำความสะอาดบันไดเลื่อนขณะเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

### 2 การดูดฝุ่น

- สำหรับการปฏิบัติงานแบบไร้ฝุ่น ถังกรองขนาด 10 ลิตร จึงวางใจได้เรื่องการกักเก็บฝุ่น
- เทอร์โบดูดแบบคู่เพื่อกำล้างในการดูดที่สูงเป็นพิเศษ

### 3 ถังเก็บฝุ่น

- ถังกรองขนาด 10 ลิตร จึงวางใจได้เรื่องการกักเก็บฝุ่น

### 4 เหมาะสำหรับบันไดเลื่อนทุกประเภท

- อเนกประสงค์



**BR 45/10 Esc**

- ทำความสะอาดบันไดเลื่อนและทางเดินเลื่อนในขณะที่ยังคงเคลื่อนตัว
- การทำความสะอาดแบบแห้ง
- สำหรับการทำความสะอาดในระหว่างการใช้งานและการบำรุงรักษา

**ข้อมูลทางเทคนิค**

<b>หมายเลขสั่งซื้อ</b>	1.310-121.0	
	4039784470002	
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง	มม.	450
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น	มม.	450
ความจุถังเก็บ	ลิตร	10
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด	รอบ/นาที	290
อัตรากำลังมอเตอร์สำหรับแปรงขัด	วัตต์	190
มอเตอร์สำหรับดูด	วัตต์	1500
แรงดันไฟฟ้า	โวลต์ / เฮิร์ตซ์	220 – 240 / 50 – 60
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม)	กก	44
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มิลลิเมตร)	มม.	880 x 460 x 220

**อุปกรณ์**

แปรงทำความสะอาด	■
ล้อ	■
การใช้งานกับระบบไฟเมน	■
มอเตอร์สำหรับดูด	วัตต์ 1500
แปรงลูกกลิ้ง	■

■ รวมค่าจัดส่ง

# BR 45/10 Esc 1.310-121.0

**KÄRCHER**



		หมายเลขสั่งซื้อ	สี	ปริมาณ	ราคา	
<b>แปรง</b>						
	1	6.680-002.0	สีขาว	2 ชิ้นส่วน		<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.680-001.0	แข็ง	2 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>
<b>อื่นๆ</b>						
	3	6.680-003.0		10 ชิ้นส่วน		<input checked="" type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

# BR 45/10 Esc 1.310-121.0

**KÄRCHER**



		หมายเลขสั่งซื้อ	ความยาว	สี	ปริมาณ	ราคา	
อุปกรณ์อื่นๆ							
	1	6.647-022.0	20 ม.		1 ชิ้นส่วน		Extension cable สายไฟต่อยาว 20 M. 3x1.5 มม. <sup>2</sup> ด้วยปลั๊ก 2 ขา พร้อมสายดินและฝาปิดกั้นน้ำกระเซ็นและปลอดภัยจากการหักงอ

รวมการจัดส่ง  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง