

K 4 POWER CONTROL *EU

สามารถรับการสนับสนุนที่ดีที่สุดผ่านแอปKärcher Home & Garden รวมถึง ที่ปรึกษาการใช้งาน: เครื่องฉีดน้ำแรงดัน K 4 Power Control พร้อมปืนฉีด G 160 Q Power Control และกระบอกฉีด



หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.324-030.0

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า	โวลต์ / เฮิร์ตซ์	230 / 50
แรงดัน (บาร์)	บาร์ / เมกะปาสคัล	20 – สูงสุด 130 / 2 – สูงสุด 13
อัตราการไหล	ลิตร/ชั่วโมง	สูงสุด 420
พื้นที่ในการทำงาน	ตร.ม./ชั่วโมง	30
อุณหภูมิน้ำเข้า	°C	สูงสุด 40
โหลดการเชื่อมต่อ	กิโลวัตต์	1,8
สายไฟ	ม.	5
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม	กก	11,48
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	กก	14,449
ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง)	มม.	402 × 306 × 588

อุปกรณ์

ค้ำเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	ค้ำเป็น G 160 Q การควบคุมแรงดัน
หัวฉีดปรับระดับความแรง Vario Power	■
หัวฉีดน้ำควงสว่าน (Rotary NOZZLE)	■
สายฉีดน้ำแรงดันสูง	ม. 8
ระบบ Quick Connect	■
วิธีใช้น้ำยาทำความสะอาด	ระบบดูดน้ำยาทำความสะอาดแบบปลั๊ก
มือจับแบบยึดได้	■
มอเตอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ	■
ไส้กรองน้ำในตัว	■
ข้อต่อสายขนาด A3/4 นิ้ว	■

■ รวมค่าจัดส่ง



อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 4 POWER CONTROL *EU
1.324-030.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
หัวฉีด				
หัวฉีดน้ำแบบปรับระดับ (VP 145 vario power jet)	1	2.642-725.0	หัวฉีดน้ำแบบปรับระดับ สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 4 – K 5	■
หัวฉีดน้ำ (DB 145 dirt blaster Full Control for K 4-K 5)	2	2.642-728.0	หัวฉีดน้ำแบบโรตารี่กลางที่ทรงพลัง สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงคาร์เซอร์ในรุ่น K 4 และ K 5 เหมาะสำหรับสิ่งสกปรกที่ต้องการทำความสะอาด เช่นบนพื้นผิวมอส หรือคราบฝังลึกบนพื้นผิว	■
ก้านฉีดยืดได้	3	2.642-347.0	แขนสเปรย์แบบยืดหดได้ (1.20 ม. – 4 ม.) ช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายในบริเวณที่เข้าถึงยาก ด้วยสายคล้องไหล่การเชื่อมต่อแบบปลายปืนและไกปืนที่ปรับได้ตามหลักสรีรศาสตร์ น้ำหนัก: แคลิฟอร์เนีย 2 กก	□
eco!Booster 130	4	2.645-387.0		□
Telescopic jet pipe with joint	5	2.644-190.0	ทำความสะอาดภายใน (เกือบ) ทุกจุด: ก้านฉีดสเปรย์แบบยืดหดได้เข้าถึงบริเวณที่เข้าถึงได้ยากด้วยบานพับที่ปรับได้ 180°	□
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	6	2.644-249.0	ชุดประกอบด้วยก้านฉีดสเปรย์แบบยืดหดได้ TLA 4 และส่วนด้านหน้าและส่วนทำความสะอาดกระจก เพื่ออำนวยความสะดวกการทำความสะอาดวัตถุที่เข้าถึงยาก เช่น หน้าบานหรือเรือนกระจก	□
ยางป้องกันน้ำกระเซ็น	7	2.642-706.0	ตัวป้องกันการกระเซ็นโปร่งใสสำหรับคลาส K 2 ถึง K 7 ตัวล่างด้วยแรงดันของการเขยื้อนช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงานและพื้นที่โดยรอบจากละอองน้ำ เหมาะสำหรับการทำความสะอาดมุมและขอบ	□
ก้านแบบบองศา	8	2.638-817.0	หัวสเปรย์แบบมุมยาวพิเศษ (ประมาณ 1 ม.) สำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ง่ายเช่น รางน้ำฝนบนหลังคาหรือยานพาหนะ	□
ชุดต่อเพิ่มความยาวการฉีด	9	2.643-240.0	ขยายแขนสเปรย์โดย 0.4 ม. สำหรับการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพของพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เหมาะสำหรับอุปกรณ์เสริมของคาร์เซอร์ทั้งหมด	□
หัวฉีด 360 องศา รุ่น VP 180S	10	2.643-254.0	หัวฉีด 360 องศาสำหรับรุ่น K 2 – K 7เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก	□
TRIGGER GUNS				
ปืนฉีด G 160 Q	11	2.644-327.0		■
G 145 Q Full Control	12	2.643-634.0	ปืนแรงดันสูงพร้อมจอแสดงผล LED สำหรับแสดงการตั้งค่าความดันและโหมดฟังก์ชันต่างๆ ด้วย Quick Connect สำหรับKärcher Full Control Pressure คลาส K 4 ถึง K 5	□
ไม่มีมือไฟฟ้าไร้สาย				
T 450	13	2.644-074.0	หัวฉีดพลังงานสำหรับพลังการทำความสะอาดขั้นสูงสุดแม้ในมุมและตามขอบ: เครื่องทำความสะอาดพื้นผิว T 7 Plus T-Racer พร้อมฟังก์ชันการล้าง – เพื่อการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและปราศจากการขีดข่วนในพื้นที่ขนาดใหญ่	□
T 3xx 2020 SZ	14	2.644-084.0	การทำความสะอาดอย่างทั่วถึงและไร้ฝุ่นบนพื้นที่กว้าง: เครื่องทำความสะอาดพื้นผิว T 5 T-Racer ตำแหน่งหัวฉีดที่ปรับได้หมายถึงสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวในการทำทำความสะอาดพื้นผิวที่แข็งและละเอียดอ่อนได้เหมือนกัน	□

■ รวมคำสั่งซื้อ □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง ○ น้ำยาทำความสะอาด

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 4 POWER CONTROL *EU
1.324-030.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ไม้มือไฟฟ้าไร้สาย				
PS 30 Powerschrubber Flächenreiniger	15	2.644-123.0	เครื่องฟอกกำลัง PS 30 ที่มีหัวฉีดแรงดันสูงในตัวสามเครื่องช่วยจัดตั้งสกริปที่ติดอยู่บนพื้นผิวต่างๆได้อย่างทรงพลังในขณะที่ยังคงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบันไดและขอบ รวมถึงไม่มีคาน้ำในตัวเพื่อจัดน้ำสกริป	☐
PS 30 Plus	16	2.644-212.0	PS 30 Plus อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นที่ยืดหยุ่นสกริปที่แข็งแรงด้วยหัวฉีดแรงดันสูงสามหัว ด้วยหัวฉีดที่หมุนได้ด้านข้างทำให้ทำความสะอาดทุกมุมและขอบได้อย่างง่ายดาย	☐
ชุดหัวแปรง				
WB 7 positiv	17	2.644-374.0		☐
WB 150 power brush	18	2.643-237.0	แปรงพลังงาน WB 150 สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางโดยไม่ต้องการเคาะหรือการผสมผสานที่มีประสิทธิภาพของแรงดันสูงและแรงดันแปรงแบบหมุนช่วยประหยัดพลังงานน้ำและเวลาสูงสุด 30%	☐
WB 120	19	2.644-060.0	แปรงล้างแบบหมุนได้พร้อมตัวเปลี่ยนได้เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบเช่นสีแก้วหรือพลาสติกเปลี่ยนโฟลแบบได้ง่ายและรวดเร็วด้วยก้านปลดที่ติดตั้งในตัว	☐
WB 130 rotating wash brush	20	2.644-286.0	แปรงขัดล้างแบบหมุนได้ รุ่น WB 130 พร้อมอุปกรณ์เสริมที่เปลี่ยนได้เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวเรียบ เช่น ผ้าม่าน กระเบื้องหรือพื้นผิวพลาสติก เปลี่ยนหัวแปรงได้ง่าย	☐
WB 120 Rotating wash brush	21	2.644-061.0	เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบเช่นสีแก้วหรือพลาสติก: แปรงล้างแบบหมุนได้พร้อมชุดเปลี่ยนได้	☐
WB 120 Car & Bike	22	2.644-288.0		☐
WB 130 rotating wash brush car & bike	23	2.644-129.0	ทำความสะอาดรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์อย่างอ่อนโยน: แปรงล้างทำความสะอาดหมุนได้ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมไมโครไฟเบอร์นุ่มที่สามารถเปลี่ยนได้ ชักด้วยเครื่องได้ 60 ° C	☐
แปรงขัดขนแบบนุ่ม (WB 60 soft surface wash brush)	24	2.644-287.0		☐
แปรงขัดล้อ (Wheel washing brush)	25	2.643-233.0	แปรงขัดแบบขนนุ่ม เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวขนาดใหญ่เช่น รถยนต์, เรือ, ห้องกระจก เหมาะสำหรับพื้นที่การทำงาน 248 มม.	☐
Washing brush rigid	26	2.643-234.0	แปรงขัดล้อเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ที่เข้าถึงยาก สามารถทำความสะอาดได้ถึง 360 °	☐
แปรงล้าง *เบสิคไลน์	27	6.903-276.0	ล้างแปรงด้วยขนแปรงอ่อนนุ่มเพื่อทำความสะอาดบริเวณที่บอบบางและบริเวณที่เข้าถึงได้ยากในบริเวณด้านนอกเหมาะสำหรับKärcher K 2 ถึง K 7 ทุกแรงดัน	☐
	28	2.642-783.0	แปรงอ่อนประสมที่จับตามหลักสรีรศาสตร์และขนแปรงอ่อนนุ่มเพื่อการทำความสะอาดอย่างทั่วถึงและอ่อนโยนต่อทุกพื้นผิว	☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง ☐ น้ำยาทำความสะอาด

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 4 POWER CONTROL *EU
1.324-030.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
การล้างท่อ				
PC 20 รางน้ำหลังคาและชุดทำความสะอาดท่อ	29	2.642-240.0	ชุดทำความสะอาดรางน้ำและท่อทำงานด้วยตัวเอง – ด้วยแรงดันสูง มันทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายไหลออกอุดตันท่อและท่อระบายน้ำ ความยาวท่อ: 20m	☐
ชุดทำความสะอาดท่อ PC 15	30	2.637-767.0	ชุดทำความสะอาดท่อที่มีท่อยาว 15 เมตรสำหรับการล้างสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำ	☐
ชุดทำความสะอาดท่อ PC 7.5	31	2.637-729.0	ชุดทำความสะอาดท่อที่มีท่อยาว 7.5 เมตรสำหรับการล้างสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำ	☐
หัวฉีดโฟม				
FJ 6 foam nozzle	32	2.643-147.0	หัวฉีดโฟม FJ 6 สำหรับทำความสะอาดด้วยโฟมทรงพลัง (เช่น น้ำยาทำความสะอาดโฟมพิเศษ) สำหรับรถยนต์จักรยานยนต์และอื่น ๆ สำหรับการทำความสะอาดกับพื้นผิวหินและไม้และส่วนหน้า	☐
FJ 3 foam jet	33	2.643-150.0	หัวฉีดโฟม FJ 3 สำหรับทำความสะอาดด้วยโฟมทรงพลัง (เช่น น้ำยาทำความสะอาดโฟมพิเศษ) สำหรับรถยนต์จักรยานยนต์และอื่น ๆ สำหรับการทำความสะอาดกับพื้นผิวหินและไม้และส่วนหน้า	☐
หัวฉีดโฟม FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 'INT	34	2.643-143.0	โฟมทำความสะอาดพิเศษ + ระบบที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว FJ 10 C เชื่อมต่อ 'n' หัวฉีดโฟมที่สะอาด เปลี่ยนง่ายระหว่างฟังก์ชันที่แตกต่างกันด้วยการคลิกง่าย ๆ	☐
หัวฉีดโฟม FJ 10 C Connect 'n' Clean with car shampoo 3-in-1	35	2.643-144.0	แชมพูสระผม + ระบบเปลี่ยนด่วน FJ 10 C Connect 'n' หัวฉีดโฟมสะอาด เปลี่ยนง่ายระหว่างฟังก์ชันที่แตกต่างกันด้วยการคลิกง่าย ๆ	☐
อุปกรณ์อื่น ๆ				
สายดูด SH 5	36	2.643-100.0	ท่อดูดยาว 5 เมตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับดูดน้ำจากแหล่งอื่นเช่นกันน้ำหรือภาชนะบรรจุน้ำ	☐
สายดูด SH 3 *สายพื้นฐาน	37	2.643-101.0	ท่อดูด 3 เมตรสำหรับดูดน้ำจากแหล่งอื่นเช่นกันน้ำและถัง	☐
ชุดพ่นทรายและพ่นทราย	38	2.638-792.0	ชุดพ่นทรายและงานพ่นแบบเปียกเพื่อกำจัดสนิมและสิ่งสกปรกที่ติดแน่นโดยใช้สารกัดกร่อนคาร์โบร	☐
หัวต่อสำหรับอุปกรณ์เสริม (Vario Joint)	39	2.640-733.0	หมุนได้ 180 ° เพื่อทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก หัวต่อสำหรับการเชื่อมระหว่างปืนและอุปกรณ์เสริม	☐
ตัวกรองน้ำ	40	4.730-059.0	เครื่องกรองน้ำช่วยป้องกันแรงดันเครื่องซักผ้าจากสิ่งสกปรกจากน้ำสกปรก	☐
ตัวกรองทางน้ำเข้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง(Water filter)	41	2.642-794.0	ตัวกรองทางน้ำเข้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อป้องกันสิ่งสกปรก	☐
Adapter Anti-Twist	42	2.644-257.0	อะแดปเตอร์ป้องกันการบิดเกลียวช่วยลดการขาดเป็นวงของสายฉีดแรงดันสูงเพื่อรับประกันการทำงานที่ไม่มีการบิดเบี้ยว สำหรับสายฉีดน้ำแรงดันสูงทั้งหมดที่มีตัวต่อ Quick Connect บนปืน	☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 4 POWER CONTROL *EU
1.324-030.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
อุปกรณ์อื่น ๆ				
ชุดโอริง	43	2.640-729.0	ชุดเปลี่ยนโอริงเพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนโอริงและปลั๊กนักรับบนอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องฉีดน้ำความดัน	☐
สายฉีดน้ำแรงดันสูง				
ทดแทนสายฉีดน้ำแรงดันสูง - ของเครื่องที่ผลิตตั้งแต่ปี 2009 ใช้กับ อุปกรณ์ Quick Connect System				
สายฉีดน้ำแรงดันสูง H 9 Q Quick Connect	44	2.641-721.0	ท่อเปลี่ยนแรงดันสูง 9 ม. สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 ถึง K 7 ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2009 ซึ่งท่อดังกล่าวติดอยู่กับปืนฉีดและอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว Quick Connect 180 บาร์ 60 ° c	☐
ทดแทนสายฉีดน้ำแรงดันสูง - ของเครื่องที่ผลิตตั้งแต่ปี 1992				
ชุดอะแดปเตอร์ท่อต่อ	45	2.643-037.0	ชุดอะแดปเตอร์สองส่วนสำหรับการเชื่อมต่อสายต่อกับเกลียวในเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมระบบ Quick Connect ไม่ได้อุปกรณ์รีลท่อ	☐
สายต่อสายฉีดน้ำแรงดันสูง - และไม่มี อุปกรณ์ Quick Connect System				
ท่อต่อ XH 10 Q Quick Connect	46	2.641-710.0	ท่อต่อแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น ท่อคุณภาพ DN 8 ที่ทนทาน 10 เมตรเพื่อความทนทานที่ยืดหยุ่น สำหรับอุปกรณ์ K 3 ถึง K 7 ตั้งแต่ปี 2008 หรือใหม่กว่าด้วยอะแดปเตอร์ Quick Connect	☐
ท่อต่อ XH 6 Q Quick Connect	47	2.641-709.0	สายต่อแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น สายยาวคุณภาพระดับ 6 m ที่ทนทาน 8 เมตรเพื่อความทนทาน สำหรับซีรีส์ K 2 ถึง K 7 ตั้งแต่ปี 2008 พร้อมอะแดปเตอร์ Quick Connect เชื่อมต่อระหว่างปืนฉีดน้ำและท่อแรงดันสูง	☐
ที่เก็บสายยางและรถเข็นสายยาง				
โรลม้วนสายพรีเมียม HR 7.315 ชุด 5/8"	48	2.645-165.0	Watering Station ส่วนรับเก็บท่อและอุปกรณ์ในส่วน ด้วยด้ามที่ถอดออกได้มีความเป็นไปได้ในการเก็บหัวฉีดสเปรย์ปืนและหัวสเปรย์และกล่องเก็บของที่กว้างขวาง เพียงพร้อม	☐
รถเข็นโรลม้วนสาย HT 3.420 ชุด 5/8	49	2.645-167.0	รถเข็นท่อขนาดกะทัดรัดพร้อมที่จับปรับความสูงได้ตัวเชื่อมต่อแบบมีมุมข้อเหวี่ยงล้อฟรีและฟังก์ชันการพับที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการจัดเก็บที่ประหยัดพื้นที่ ประกอบอย่างเต็มที่	☐
สายยาง				
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	50	2.645-318.0	มีความยืดหยุ่นและทนทานต่อข้อต่อเนื่องจากวัสดุหลายชั้นคุณภาพสูงสายส่วนยาว 20 เมตรพร้อมสายส่วน 1/2 นิ้วช่วยให้แน่ใจว่ามีน้ำไหลอย่างต่อเนื่อง	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	51	2.645-322.0	ง่ายต่อการใช้งานยาวนานและทนต่อสภาพอากาศ: สายส่วนยาว 25 เมตรพร้อม 3/4 ส่วนสายยางยืดที่มีความยืดหยุ่นและทนทานเป็นพิเศษและทนต่อข้อต่อเพื่อการไหลของน้ำอย่างต่อเนื่อง	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	52	2.645-324.0	นวัตกรรมท่อจากคาร์บูเรเตอร์: สายส่วนพรีเมียมที่มีความยืดหยุ่นและทนต่อ kink เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1/2 "ความยาว: 20 ม. ด้วยเทคโนโลยีต่อต้านการบิดของคาร์บูเรเตอร์พรีเมียม	☐
ชุดเชื่อมต่อสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	53	2.645-156.0	ชุดท่อสำหรับทำความสะอาดแรงดันสูงหรือรดน้ำสวนด้วยท่อPrimoFlex® 10 ม. (3/4 ") อะแดปเตอร์ประปา G3 / 4 ตัวเชื่อมต่อท่อสากล 1 x และตัวเชื่อมต่อแบบประตูปิดพร้อม Aqua Stop	☐
สายยาง (Water supply hose)	54	2.645-258.0	สายยางสีดำ 10 เมตร มีตัวเชื่อมสำหรับก๊อกแบบไม่มีเกลียว	☐
สายยาง PrimoFlex® 1/2" 20 เมตร	55	2.645-138.0	สายยาง รุ่น PrimoFlex® 1/2" 20 เมตร ทนความร้อน มาพร้อมกับเทคโนโลยีเสริมแรงด้านแรงดันน้ำถึง 24 บาร์	☐
สายยาง PrimoFlex® 3/4" 25 เมตร	56	2.645-142.0	สายยาง รุ่น PrimoFlex® 3/4" 25 เมตร พร้อมดาวยางเสริมแรงดัน 24 บาร์ ทนอุณหภูมิได้สูงถึง -20 ถึง 65 °C	☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง ☐ นำมาทำความสะอาด

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 4 POWER CONTROL *EU
1.324-030.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ข้อต่อสายยาง				
ข้อต่อท่อเนกประสงค์ Plus	57	2.645-193.0	ข้อต่อท่อเนกประสงค์พร้อมที่จับพลาสติกอ่อนนุ่มเพื่อการจับที่สะดวกสบาย เข้ากันได้กับระบบคลิกทั้งหมด	☐
ข้อต่อท่อเนกประสงค์ Plus พร้อม Aqua Stop	58	2.645-194.0	ข้อต่อสายอเนกประสงค์เข้ากับ Aqua Stop และตามจับแบบนุ่มเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย เข้ากันได้กับระบบคลิกทั้งหมด	☐
UNIVERSALREINIGER				
ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอเนกประสงค์ RM 626	59	6.295-753.0	ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอเนกประสงค์ RM 626 ใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เซอร์ เพื่อช่วยเสริมการขจัดคราบสกปรกด้วยสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่มีประสิทธิภาพขจัดคราบน้ำมัน จารบี ง่ายดายด้วยน้ำอุณหภูมิปกติ สำหรับใช้ทั่วบ้านบริเวณและสวนไปจนถึงยานพาหนะ	☐
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	60	6.295-761.0		☐
RM 667** 0,5l rim cleaners	61	6.296-048.0		☐
ผลิตภัณฑ์ แชมพูล้างรถยนต์ 3-in-1 RM 610	62	6.295-750.0	ผลิตภัณฑ์ แชมพูล้างรถยนต์ 3-in-1 RM 610 แชมพูล้างรถยนต์ สูตร 3-in-1 ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดียิ่งขึ้นด้วยสูตรทำให้อแห้งเร็วและเพิ่มความเงางามพิเศษ เพื่อการทำทำความสะอาด การดูแล และปกป้องที่โดดเด่นในขั้นตอนเดียวเพื่อทำความสะอาดรถยนต์ทุกประเภทและเคลือบเงาให้สีสดใสสุดใสเสมอ	☐
ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอัลตราโฟม RM 615	63	6.295-743.0	ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอัลตราโฟม RM 615 มาในรูปแบบโฟมเสริมการทำทำความสะอาดให้ลึกยิ่งขึ้นด้วยสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่ช่วยขจัดคราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกที่มีความมัน และคราบสกปรกทั่วไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วกว่าปราศจากฟอสเฟตและออนไยนต่อพื้นผิวทุกชนิด	☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง ☐ น้ำยาทำความสะอาด