

## BV 5/1

BV 5/1 เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลังรุ่นใหม่ สามารถสะพายหลังได้สบายเหมือนกระเป๋าเป้ น้ำหนักเบาเพียง 5.3 กิโลกรัมเท่านั้น ใช้ในสถานที่แคบเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปเข้าไม่ถึง ที่มีการเคลื่อนย้ายมาก



### หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.394-200.0


- ระบบคลิปล็อค
- โครงช่วยพยุงระบบ Air Stream Comfort
- ตำแหน่งพักสำหรับหัวดูดพื้น

### ข้อมูลทางเทคนิค

		4039784723757
แรงดันไฟฟ้า	โวลต์ / เฮิร์ตซ์	220 – 240 / 50 – 60
แรงดูด	ม.ม.บาร์ / กิโลปาสคัล	240 / 24
ปริมาณลม	ลิตร/วินาที	53
ถูกจัดอันดับประสิทธิภาพ	วัตต์	800
ความจุถังเก็บ	ลิตร	5
ความกว้าง มาตรฐาน		เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35
ความยาวสาย (เมตร)	ม.	15
ระดับเสียง	เดซิเบล(เอ)	62
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม	กก	6.5
ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง)	มม.	400 x 320 x 540

### อุปกรณ์

สายดูด	ม.	1,5 / มีข้อต่อโค้ง
ไส้กรองป้องกันมอเตอร์	ชิ้นส่วน	1
ท่อดูดแบบยืดได้	มม.	615 – 1007
ถุงกรองฝุ่น	ชิ้นส่วน	1 / ผ้าฟลีส
หัวดูดฝุ่นแบบรวมกัน		■
วัสดุของภาชนะบรรจุ		พลาสติก
ระบบคลิปล็อคสำหรับการต่อท่อ		■
หัวดูดตามซอก		■
หัวดูดสำหรับเบาะที่นั่ง		■
ระดับการป้องกัน		II
ตะกร้ากรองแบบถาวร		ไนลอน
■ รวมคำสั่งซื้อ		



## โครงการช่วยพุงที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรพร้อม อเนกประสงค์ระบบ Air Stream Comfort

- แผ่นระบายอากาศที่ด้านหลังเครื่องช่วยลดการเกิดความร้อน ขณะทำงานที่ถ่ายระบายอากาศทั้งสามด้านของตัวเครื่องช่วยลดภาวะการคายน้ำได้ถึง 25%

## ความคล่องตัวเคลื่อนย้ายง่าย

- เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลัง BV 5/1 ใช้งานได้ไม่จำกัดบริเวณ แม้แต่ในบริเวณที่เครื่องดูดฝุ่นทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้

## อุปกรณ์เสริมสำหรับ BV 5/1 1.394-200.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
<b>กรอง T/ NT</b>				
<b>ตะกร้ากรองหลัก</b>				
ฟิลเตอร์หลักรูปทรงตะกร้า, BV 5/1, BV 5/1 Bp	1	5.731-632.0	Permanent main filter basket BV 5/1 โคร่งพลาสติกพร้อมผ้าในลอนซึกได้ถึงอุณหภูมิ 40 องศาC	■
<b>แผ่นกรอง HEPA</b>				
Filter packaged HEPA, H13	2	6.414-080.0	HEPA 13 filter, packaged (T 12, T 15, T 17, BV 5) แผ่นกรอง HEPA 13 ที่มีระดับการแยกสาร 99.95% ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการทดสอบ DIN EN 1822:2019	□
<b>ถุงกรองผ้า</b>				
Filter bag cloth	3	6.904-316.0	Filter bag cloth ถุงกรองผ้าฝ้ายซึกได้ถึงอุณหภูมิ 40 องศาC เหมาะสำหรับรุ่น T7 / 1, T 10/1 และ T 12/1	□
<b>กรองอากาศเสีย</b>				
ไส้กรองก่อนเข้ามอเตอร์, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15	4	2.889-119.0	Set filter motor protection แผ่นกรองป้องกันมอเตอร์ชกนและถอดเปลี่ยนได้เมื่อเปื้อนมาก	□
ไส้กรองทางออกแบบมาตรฐาน, 3 x , BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	5	6.414-802.0	Standard exhaust filter T 12/1 3 pcs. ตัวกรองไอเสียมาตรฐานและตัวกระจายอากาศสำหรับลดการกระจายอากาศที่มาจากโฟม	□
<b>ข้อต่อโค้ง</b>				
<b>ข้อต่อโค้งชนิดพลาสติก</b>				
Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-148.0	โค้งงอตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับระบบคลิป์ใหม่ ด้วยสโกลด์ควบคุมการไหลของอากาศในการออกแบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	■
<b>หัวดูด</b>				
<b>หัวดูดสำหรับพื้น</b>				
Floor tool packaged NW35	7	2.889-129.0	หัวฉีดพื้นพลาสติก ID 35 และสลับได้	■
Parquet nozzle packaged D360 NW35	8	2.889-196.0	หัวปาร์เก้ที่มีความกว้างในการทำงาน	□
Parquet nozzle packaged D300 NW35	9	2.889-197.0		□
Floor tool packaged RD264 DN32	10	2.889-244.0		□
<b>หัวดูดซอกซอน</b>				
Crevice nozzle packaged NW35	11	2.889-130.0	หัวดูดรอยแยกพลาสติก	■
Crevice nozzle DN35	12	6.906-240.0	เครื่องมือดูดรอยแยกพลาสติก (DN 35) สำหรับดูดฝุ่นตามรอยแยกและมุม ความยาว: 250 มม.	■
<b>หัวดูดขนแปรง</b>				
Suction brush packaged NW 35	13	2.889-221.0	แปรงดูด NW 35 พร้อมขนแปรงธรรมชาติขนนุ่ม	□
Suction brush DN35	14	6.903-862.0	Suction brush DN35 หัวดูดขนแปรงแบบหมุนได้ (DN 35) พร้อมขนแปรงธรรมชาติ (ขนวัว) ขนาดขน 70x45 Mm. เฉพาะเครื่องดูดฝุ่น CV และ NT	□

■ รวมคำสั่งซื้อ □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

## อุปกรณ์เสริมสำหรับ BV 5/1 1.394-200.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
<b>หัวดูด</b>				
<b>หัวดูดเทอร์โบ</b>				
Upholstery nozzle TURBO	15	2.860-113.0	หัวฉีดหมัพลาสติกเทอร์โบ (DN 35/32, 160 มม.) พร้อมปลอกลด	<input type="checkbox"/>
Floor tool TURBO DN 35/32	16	2.860-114.0	หัวฉีดพื้นเทอร์โบพลาสติก (DN 35/32, 270 มม.) พร้อมปลอกลด	<input type="checkbox"/>
<b>ท่อดูด</b>				
<b>ท่อดูด โลหะ</b>				
Telescopic tube packaged NW35	17	2.862-008.0	ท่อดูดแบบ Telescopic โลหะชุบโครเมียม ID 35 ความยาวตั้งแต่ 0.61 ถึง 1.0 ม.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>สายดูด</b>				
ระบบ สายดูด พร้อมคลิป 2.0 (ของเครื่องที่ผลิตตั้งแต่ปี 2017 ขึ้นไป)				
Hose packaged NW35 1,5m	18	2.889-132.0	ท่อดูด 1.5 ม. พร้อมตัวยึดคลิปใหม่ C 35	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ชุดหัวฉีด</b>				
หัวฉีด: หัวดูดชอกซอน, หัวดูดเบาะ, แปรงดูด, DN 35	19	2.860-116.0	ชุดหัวฉีดสำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT พร้อมอุปกรณ์เสริม	<input type="checkbox"/>
<b>อุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับ NT</b>				
Adapter old packaged NW35	20	2.889-312.0	Adapter clip new on clip old DN 35 อะแดปเตอร์สำหรับต่อสายดูดของระบบอุปกรณ์เสริมใหม่ของเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำเข้ากับท่อโค้งหรือส่วนขยายของระบบเก่า สำหรับความกว้างเล็กน้อย DN 35	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>ถุงกรองฟลีซ (สามชั้น)</b>				
ถุงเก็บฝุ่นเส้นใยสังเคราะห์, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	21	6.904-335.0	Fleece filter bags ถุงกรองฟลีซป้องกันการฉีกขาด 3 ชั้นระดับฝุ่น M มาตรฐานสำหรับ T 7/1 เนื้อหา: x10.	<input type="checkbox"/>
ถุงเก็บฝุ่นเส้นใยสังเคราะห์, 300 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	22	6.904-336.0	Fleece filter bags bulk pack ถุงกรอง 3 ชั้นป้องกันการฉีกขาดฝุ่นระดับ M / แพ็คสำหรับผู้บริโภคนขนาดใหญ่	<input type="checkbox"/>
<b>ถุงกรองกระดาษ</b>				
ถุงกระดาษเก็บฝุ่น, 10 x , BDP 43/450, BDS 43/Duo, BDS 43/180, BV	23	6.904-403.0	Paper filtering bag 10 Stk. BV 5/1 ถุงกรองกระดาษกรองฝุ่นราคาประหยัด (x10) ระดับฝุ่น L เหมาะสำหรับใช้กับ BV 5/1	<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง