

NT 38/1 ME CLASSIC

NT 38/1 Me Classic ถึงแม้ว่าตัวเครื่องจะมีขนาดกะทัดรัด แต่แข็งแรงทนทาน สามารถขจัดเศษสิ่งสกปรกปริมาณมากได้ทุกชนิดโดยไม่เปลืองแรง ถึงขนาดความจุ 38 ลิตร ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้



หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.428-530.0

- ระบบ Easy Service Concept
- แรงดูดกำลังสูง
- ตลับตัวกรองหรือถังกรองถาวร

ข้อมูลทางเทคนิค

| | | |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | 4039784596085 |
| แรงดันไฟฟ้า | เฟส / โวลต์ / เฮิร์ตซ์ | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| ปริมาณลม | ลิตร/วินาที | 59 |
| แรงดูด | ม.มาร์ / กิโลปาสคัล | 227 / 22,7 |
| ความจุถังเก็บ | ลิตร | 38 |
| วัสดุของภาชนะบรรจุ | | สแตนเลส |
| กำลังไฟ (วัตต์) | วัตต์ | สูงสุด 1500 |
| ความยาวสายมาตรฐาน | | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35 |
| ความยาวสาย (เมตร) | ม. | 6,5 |
| ระดับเสียง | เดซิเบล(เอ) | 78 |
| สี | | สีเงิน |
| น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม | กก | 8,6 |
| ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง) | มม. | 375 × 360 × 735 |

อุปกรณ์

| | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| สายดูด | ม. | 2,5 / มีข้อต่อโค้ง |
| ท่อดูด | ชิ้นส่วน × มม. | 2 × 505 |
| ถุงกรองฝุ่น | ชิ้นส่วน | 1 / ผ้าฟลีซ |
| หัวดูดฝุ่นที่พื้นแบบเป็ยกและแห้ง | มม. | 360 |
| หัวดูดตามซอก | | ■ |
| ถังสแตนเลสสตีล | | ■ |
| หัวดูดฝุ่นที่พื้นแบบเปลี่ยนรูปแบบได้ | มม. | 260 |
| ตะกร้ากรองน้ำ | | ■ |

■ รวมค่าจัดส่ง



ขนาดกะทัดรัด แข็งแรงทนทาน และเคลื่อนย้ายง่าย

- ทรงตัวดีเยี่ยม เคลื่อนที่และขนย้ายได้อย่างสะดวกและคล่องตัว ด้วยรูปทรงเพรียวบางและมีล้อแคสเตอร์ 4 ล้อ
- ตัวกันกระแทกให้การปกป้องรอบด้านสำหรับเครื่องดูดฝุ่นและอุปกรณ์อื่นๆ



กำลังในการดูดดีเยี่ยม

- เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ NT Classic พร้อมใบพัดกำลังสูง 1,500 วัตต์ สามารถกำจัดคราบสิ่งสกปรกได้อย่างครอบคลุม
- เพื่อผลการทำความสะอาดที่ดีเยี่ยม



ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย

- รวดเร็วเหลือเชื่อ: ด้วยระบบ Easy Service Concept จึงสามารถถอดเปลี่ยนใบพัดได้ในเวลาเพียง 44 วินาที
- การเปลี่ยนใบพัดได้อย่างรวดเร็วไม่เพียงช่วยประหยัดเวลา แต่ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย

อุปกรณ์เสริมสำหรับ NT 38/1 ME CLASSIC 1.428-530.0



| | | หมายเลขคำสั่งซื้อ | | |
|--|----|-------------------|---|-------------------------------------|
| กรอง T/ NT | | | | |
| ตะกร้ากรองหลัก | | | | |
| Filtering basket, NT 20/1 Me Classic, NT 30/1 Me Classic, NT 38/1 Me Classic | 1 | 9.770-994.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| หัวดูด | | | | |
| หัวดูดสำหรับพื้น | | | | |
| Floor tool replacement | 2 | 9.755-548.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 3 | 9.755-550.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| หัวดูดซอกซอน | | | | |
| Crevice nozzle | 4 | 9.770-638.0 | เครื่องมือดูดรอยแยกพลาสติก (DN 35) สำหรับดูดฝุ่นตามรอยแยกและมุม ความยาว: 250 มม. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| หัวดูดทำความสะอาดรถยนต์ | | | | |
| หัวฉีดรถยนต์, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35, 90 มม. | 5 | 6.906-108.0 | Car nozzle DN35 อุปกรณ์ดูดฝุ่นในรถยนต์แบบขนานแบบมีความกว้างการทำงานประมาณ 90 มม. สำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT เท่านั้น | <input type="checkbox"/> |
| ท่อดูด | | | | |
| ท่อดูด โลหะ | | | | |
| Suction tube steel DN35 505mm | 6 | 2.889-415.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FILTER BAGS | | | | |
| ถุงกรองฟลิซ (สามชั้น) | | | | |
| ถุงกระดาษเก็บฝุ่น, 10 ชั้นส่วน, NT 38/1 | 7 | 9.755-289.0 | | <input type="checkbox"/> |
| ตัวกรองมาตรฐาน BIA C หรือฝุ่นคลาส M | | | | |
| กรองทรงกระบอกแบบกระดาษ | | | | |
| Cartridge filter | 8 | 6.414-789.0 | ตัวกรองตัวกรองกระดาษที่มีพื้นผิวตัวกรองขนาดใหญ่มาตรฐานสำหรับ NT 48/1 และอุปกรณ์เสริมสำหรับ NT 27/1 / Me Advanced | <input type="checkbox"/> |
| กรองทรงกระบอก PES | | | | |
| Cartridge filter PES | 9 | 2.885-891.0 | | <input type="checkbox"/> |
| อุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับ NT | | | | |
| Drilling dust tool | 10 | 2.679-000.0 | หัวดูดฝุ่นสำหรับการดูดฝุ่นแบบโรตารีในหลุมเจาะ เหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแห้งและเปียกและแห้งจากคาร์เซอริ | <input type="checkbox"/> |
| CS 40 Me | 11 | 2.863-026.0 | เครื่องตั้งคาลงหน้าไซโคลน CS 40 Me ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของคาร์เซอริทั้งหมดเป็นอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานฝุ่นละเอียดในไซต์งานก่อสร้างหรือในอุตสาหกรรม | <input type="checkbox"/> |

รวมคำสั่งซื้อ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง