

SC 1 UPRIGHT

น้ำหนักเบา เปรียบวาง และมีการออกแบบเครื่องในลักษณะตั้งตรง: รุ่นราคาประหยัดพร้อมใช้งานภายในเวลาเพียง 30 วินาที เพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกและไร้กังวลด้วยไอน้ำ



DEEP CLEANING
WITHOUT CHEMICALS

KILLS UP TO
99.999%
OF VIRUSES*
AND BACTERIA**

DESCALING
CARTRIDGE***

5x
LONGER LIFETIME

หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.513-560.0

- ผลการทำความสะอาดที่ดีที่สุดบนพื้นแข็งทุกชนิดรอบ ๆ บ้านด้วยเทคโนโลยีสลายเล้าที่มีประสิทธิภาพ
- ต้มน้ำเพียง 30 วินาที และพร้อมสำหรับการใช้งาน
- ถังน้ำแบบถอดออกได้และสามารถเติมน้ำได้ตลอดเวลาเพื่อการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลทางเทคนิค

ใบรับรองการทดสอบ*		4054278995427
พื้นที่สำหรับการทำความสะอาดต่อการเติมน้ำ 1 ถึง	ตร.ม	30
ผลผลิตความร้อน	วัตต์	1300
ความยาวสาย (เมตร)	ม.	5
ระยะเวลาทำความร้อน (นาฬิกา)	นาฬิกา	0,5
ความจุถังสำรอง (ลิตร)	ลิตร	0,2
แรงดันไฟฟ้า	เฟส / โวลต์ / เฮิร์ตซ์	1 / 220 – 240 / 50 – 60
สี		สีขาว
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม	กก	2,076
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	กก	3,16
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	มม.	314 x 147 x 1197

อุปกรณ์

วาล์วนิรภัย		■
ถัง		ถอดออกได้และสามารถเติมน้ำได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
ชุดผ้าหุ้มแผ่นประสงค์ EasyFix ขนาดใหญ่	ชิ้นส่วน	2
หัวดูดพื้น		ผ้ามือปขนาดใหญ่นแบบ EasyFix

■ รวมค่าจัดส่ง

* จากการทดสอบว่าสามารถทำความสะอาดเฉพาะจุดสูงสุด 30 วินาที ระดับไอและกลิ่นสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวการทำความสะอาดด้วยเครื่องทำความร้อนด้วยไอน้ำของคาร์เซอร์สามารถกำจัดไวรัสได้ 99.999% เช่น ไวรัสโคโรนาหรือไข้หวัดใหญ่ (ยกเว้นไวรัสตับอักเสบบี) สามารถฉีดออกได้บนพื้นผิวทั่วไปในครัวเรือน (test-germ: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) ** เมื่อทำความสะอาดอย่างทั่วถึงด้วยเครื่องทำความร้อนด้วยไอน้ำของคาร์เซอร์สามารถกำจัดแบคทีเรียทั่วไปได้ 99.99% จะถูกคำนวณเป็นผิวในครัวเรือนทั่วไป ซึ่งให้ความเร็วในการทำมาสะอาดสูงสุด 30 ซม./วินาที ระดับไอและกลิ่นสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวการทำมาสะอาด (test-germ: Enterococcus hirae) *** ปัจจัยที่ช่วยยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ อ้างอิงจากการทดสอบภายในที่มีความกระด้างของน้ำขึ้นค่า 20 °dH และความกระด้างขึ้นค่าของคาร์บอนเนต 15 °dH



ภาษาใส่น้ำมาพร้อมกับอุปกรณ์ลดคราบตะกรัน

- ต้องขมวดกลับหมึกขจัดคราบตะกรันที่ชาญฉลาดทำให้น้ำมะนาวออกจากน้ำโดยอัตโนมัติ
- ถึงที่สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดาย และสามารถเติมน้ำได้อย่างต่อเนื่อง




ทำความร้อนได้ในระยะเวลาอันสั้น

- ใช้เวลาในการต้มน้ำเพียง 30 วินาที หลังจากนั้นอุปกรณ์จึงจะสามารถใช้งานได้ปกติ

การออกแบบผลิตภัณฑ์ Slimline และหัวดัดพื้นพร้อมข้อต่อหมุน

- การทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสรีระของผู้ใช้งาน ด้วยการสัมผัสพื้นอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะมีความสูงเท่าใดก็ตาม ด้วยข้อต่อหัวฉีดที่ยืดหยุ่น

อุปกรณ์เสริมสำหรับ SC 1 UPRIGHT
1.513-560.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ / เครื่องทำความสะอาดไอน้ำพร้อมตุ๊กกลับ / ที่รีดผ้าแบบไอน้ำ				
ชุดผ้าห่ม				
Microfibre floor cloths EasyFix (2-er Se	1	2.863-357.0		■
อุปกรณ์อื่น ๆ				
Cartridge small SoZu	2	2.863-104.0		□

■ รวมคำสั่งซื้อ □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง