

BD 43/25 C BP

ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่และประหยัด: เครื่องขัดพื้นอุตสาหกรรม แบบดูดน้ำกลับอัตโนมัติ ชนิดเดินตาม รุ่น BD 43/25 C มาพร้อมเทคโนโลยีงานขัดที่ทำความสะอาดพื้นที่ได้ถึง 1700 ตร.ม./ชม. สำหรับการทำความสะอาดพื้นฐานและเพื่อการบำรุงรักษาบนพื้นที่ไม่เกิน 900 ตร.ม.



หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.515-400.0

- เทคโนโลยีเชิงกลดิสก์ประสิทธิภาพสูง
- ทำงานด้วยแบตเตอรี่
- โครงไม่เป็นสนิม

ข้อมูลทางเทคนิค

4054278059525

ประเภทการขับเคลื่อน		แบตเตอรี่
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง	มม.	430
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น	มม.	900
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย	ลิตร	25 / 25
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด	ตร.ม./ชั่วโมง	1720
ประสิทธิภาพการทำงาน	ตร.ม./ชั่วโมง	1250
แบตเตอรี่	โวลต์	24
เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่	ชม.	สูงสุด 2
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด	รอบ/นาที	180
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด	กรัม/ตร.ชม / กก	30 – 40 / 22,5 – 28
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ	ลิตร/นาที	สูงสุด 2,7
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม	กก	44
ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง)	มม.	1135 × 520 × 1025
สี		สีเทา แอนทราไซต์

ผู้ใช้ต้องได้รับการอบรม การใช้งาน

อุปกรณ์

แปรงขัดแบบจานกลม

ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง

ปาดน้ำรูปตัววี

รวมค่าจัดส่ง



องค์ประกอบการควบคุมที่แข็งแกร่งและทนทาน

- ออกแบบมาสำหรับการใช้งานประจำวัน
- แข็งแรง ทนทาน และเชื่อถือได้



ใช้งานง่ายด้วยแผงควบคุม EASY Operation

- ภาพสัญลักษณ์เข้าใจง่ายและแผงควบคุมที่มองเห็นได้ชัดเจน
- โซลีนอยด์วาล์วสำหรับตัดน้ำอัตโนมัติหลังจากสวิตช์ของคนต่ายถูกปล่อยออกมา
- ส่วนควบคุมสีเหลืองเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนทำให้ใช้งานง่าย



เครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัด

- คล่องแคล่วมากและใช้งานง่าย
- มองเห็นพื้นที่ทำความสะอาดได้อย่างชัดเจน


อุปกรณ์เสริมสำหรับ BD 43/25 C BP 1.515-400.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
แปรงขัดแบบแผ่นดิส				
แปรงขัดแบบจานกลม, ปานกลาง, สีแดง, 430 มม.	1	4.905-022.0	Disc brush, medium แปรงแผ่นดิสมาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน	<input checked="" type="checkbox"/>
แปรงขัดแบบจานกลม, นุ่ม, สีธรรมชาติ, 430 มม.	2	4.905-023.0	Disc brush, soft แปรงดิสก์แบบนุ่มขนแปรงธรรมชาติสำหรับทำความสะอาดและขัดเงาพื้นผิว	<input type="checkbox"/>
แปรงขัดแบบจานกลม, แข็ง, สีดำ, 430 มม.	3	4.905-025.0	Disc brush, hard แปรงแผ่นดิสก์สีดำที่มีความแข็งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างล้าลึกเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก	<input type="checkbox"/>
คานและยางรีดน้ำ				
ชุดคานรีดน้ำ				
Suction bar v-shaped 750mm CN, 750 มม., ตัววี	4	4.777-115.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Suction bar v-shaped 900mm CN, 900 มม., ตัววี	5	4.777-179.0	Suction bar v-shaped 900mm CN คานรีดน้ำพร้อมยางปาดน้ำรูปตัววี 900 มม. ยางปาดน้ำโฟลียูรีเทนทนน้ำมัน มีอายุการใช้งานยาวนานและใช้ได้กับทุกพื้นผิว	<input checked="" type="checkbox"/>
ยางกวาด, 850 มม., ตรง	6	4.777-401.0	Squeegee, complete, straight 850 mm คานรีดน้ำพร้อมยางปาดน้ำแบบตรงพร้อมลูกกลิ้งรองรับยางปาดน้ำโฟลียูรีเทนทนน้ำมัน	<input type="checkbox"/>
ยางกวาด, 900 มม., ตัววี	7	4.777-079.0	V-squeegee, 900 mm คานรีดน้ำพร้อมยางปาดน้ำรูปตัววี 900 มม. ยางปาดน้ำโฟลียูรีเทนทนน้ำมัน มีอายุการใช้งานยาวนานและใช้ได้กับทุกพื้นผิว	<input type="checkbox"/>
ยางรีดน้ำ				
Rubber lip set corrugated oil resistant, กันน้ำมัน, ร่องเล็ก, 1010 มม.	8	6.273-023.0	Rubber lip set corrugated oil resistant ยางปาดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคานรีดน้ำ สำหรับพื้นที่ทั่วไป ผลิตจากโพลียูรีเทนใสทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ความยาว 900 มม.	<input type="checkbox"/>
Rubber lip set oil resistant BR-BD530,55, กันน้ำมัน, ร่องเล็ก, 890 มม.	9	6.273-207.0	Rubber lip set oil resistant BR-BD530,55 ยางปาดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคานรีดน้ำ ผลิตจากโพลียูรีเทนใสทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ขนาด 870 มม.	<input type="checkbox"/>
ยางรีดน้ำ, กันน้ำมัน, ช่องเล็ก, 890 มม.	10	6.273-229.0	Rubber lips, 890 mm, brown ยางปาดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคานรีดน้ำ ผลิตจากโพลียูรีเทนใสทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ขนาด 890 มม.	<input type="checkbox"/>
ยางรีดน้ำ, กันน้ำมัน, ปิด, 890 มม.	11	6.273-290.0	Suction lip, 890 mm, closed ยางปาดน้ำด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคานรีดน้ำ ผลิตจากโพลียูรีเทนใสทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน	<input type="checkbox"/>
Rubber lip set standard, 890 มม.	12	6.273-213.0	Rubber lip set standard ชุดปาดน้ำประกอบด้วยยางปาดน้ำด้านหน้าและด้านหลัง 870 มม. วัสดุทำจากยางธรรมชาติแบบนุ่ม	<input type="checkbox"/>
แผ่นขัดแบบแผ่นดิส/จานจับแผ่นขัด				
แผ่นขัด				
แผ่นขัด, นุ่มมาก, สีขาว, 432 มม., 5 ชั้นส่วน	13	6.369-469.0	Pad, very soft, 432 mm แผ่นขัดแบบดิสก์สีขาวนุ่มสำหรับทำความสะอาดและขัดเงาให้ประสิทธิภาพสูง	<input type="checkbox"/>
แผ่นขัด, นุ่ม, สีเบจ, 432 มม., 5 ชั้นส่วน	14	6.371-081.0	Pad beige แผ่นขัดแบบดิสก์สีเบจพร้อมฟองขัดละเอียดสำหรับทำความสะอาดและขัดเงา	<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ BD 43/25 C BP 1.515-400.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
แผ่นขัดแบบแผ่นดิสก์/จานจับแผ่นขัด				
แผ่นขัด				
แผ่นขัด, ปานกลางถึงนุ่ม, สีแดง, 432 มม., 5 ชั้นส่วน	15	6.369-470.0	Pads 432 mm, red แผ่นขัดแบบดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน	<input type="checkbox"/>
แผ่นขัด, ปานกลางถึงแข็ง, สีเขียว, 432 มม., 5 ชั้นส่วน	16	6.369-472.0	Pads 432 mm, green แผ่นขัดแบบดิสก์สีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกรวมถึงการขจัดคราบเหนียว	<input type="checkbox"/>
แผ่นขัด, แข็ง, สีดำ, 432 มม., 5 ชั้นส่วน	17	6.369-473.0	Pads 432 mm, black แผ่นขัดแบบดิสก์สีดำที่มีความแข็งแรงสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างล้ำลึกเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก	<input type="checkbox"/>
จานจับแผ่นขัด				
Pad disk complete STRONG D43, 403 มม.	18	4.762-592.0	จำเป็นสำหรับการใช้แผ่นเลามิน แต่ยังสามารถใช้กับแผ่นอิเล็กทรอนิกส์โทรดปกติได้ แผ่นรอง ไดรฟ์พร้อมตะขอพิเศษสำหรับยึดแผ่นอิเล็กทรอนิกส์โทรด ยึดแผ่นรอง ไวท์บอร์ด ไดรฟ์ของหัวทำความสะอาด D 43 ให้แข็งแรงเป็นพิเศษ	<input type="checkbox"/>
จานจับแผ่นขัด, 403 มม.	19	4.762-533.0	Driver plate pad, complete, 43 แผ่นจับหนามเตย ตัวจุดเชื่อมต่อที่ติดตั้งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วพร้อมตัวล็อคแผ่นขัดให้อยู่ตรงกลาง เหมาะกับ D 43.	<input type="checkbox"/>
แผ่นขัดไดมอนด์				
แผ่นไดมอนด์, หยาบ, สีขาว, 432 มม., 5 ชั้นส่วน	20	6.371-256.0	Diamond pad, white, 432 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีขาวสำหรับพื้นแข็ง ขจัดรอยขีดข่วนเล็กน้อยและปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบเนียน	<input type="checkbox"/>
แผ่นไดมอนด์, ปานกลาง, สีเหลือง, 432 มม., 5 ชั้นส่วน	21	6.371-257.0	Diamond pad, yellow, 432 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีเหลืองสำหรับบำรุงรักษาและปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบเนียน	<input type="checkbox"/>
แผ่นไดมอนด์, ละเอียด, สีเขียว, 432 มม., 5 ชั้นส่วน	22	6.371-238.0	Diamond pad, green, 432 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีเขียวสำหรับขัดพื้นขัดเงา สร้างพื้นผิวที่มีความมันวาวสูงและยังสามารถใช้สำหรับการสร้างผลึกความเงาพื้นผิว	<input type="checkbox"/>
แผ่นขัดเมลามีน				
แผ่นขัดเมลามีน, 432 มม., 2 ชั้นส่วน	23	6.371-023.0	แผ่นดิสก์เมลามีนสีขาวสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิว microporous ระดับกลางและระดับสก๊อตตอนหินละเอียดและวัสดุพื้นแข็งอื่น ๆ สามารถใช้สำหรับขจัดคราบสกปรกที่เหนียว	<input type="checkbox"/>
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับ BR/BD				
อุปกรณ์เสริมสำหรับ Home Base				
Mop holder complete	24	9.753-023.0	ที่ยึดพอดีกับเครื่องเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บไม้ถูพื้น	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	25	6.980-078.0	ไม้ถูพื้นสำหรับติด ไม้ถูพื้นเข้ากับเครื่อง สำหรับใช้กับอะแดปเตอร์ Homebase 5.035-488.0 เท่านั้น	<input type="checkbox"/>
Holder bottle	26	6.980-080.0	เหมาะสำหรับการขนส่งขวดสเปรย์ - ใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์ Home Base 5.035-488.0 เท่านั้น	<input type="checkbox"/>
Adapter Homebase	27	5.035-488.0	ตัวยึดสำหรับตะขอและคัลิปต่างๆบนเครื่อง	<input type="checkbox"/>
Double hook	28	6.980-077.0	ขอเกี่ยวคู่สำหรับติดลงขยะ ฯลฯ เข้ากับเครื่อง สำหรับใช้กับอะแดปเตอร์ Homebase 5.035-488.0 เท่านั้น	<input type="checkbox"/>

■ รวมคำสั่งซื้อ □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ BD 43/25 C BP 1.515-400.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับ BR/BD				
อุปกรณ์เสริมสำหรับ Home Base				
Holder suction bar complete	29	9.753-088.0		<input type="checkbox"/>
ชุดอุปกรณ์				
ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ				
Add-on kit drain hose ball valve	30	2.643-977.0	ท่อระบายน้ำช่วยให้สามารถระบายน้ำสกปรกออกจากถังได้อย่างสะดวกด้วยมิเตอร์ในเครื่องอบแห้งแบบขีดพื้น BD 43/25 C และ BD 43/35 C การควบคุมการไหลของน้ำโดยโซลวาลว	<input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	31	4.035-619.0	Set deflector roll stack formation SB ลุกกึ่งกันชนเพิ่มเติมสำหรับการประกอบที่ปลายคานารีดน้ำป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนหรือฉีกขาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	<input type="checkbox"/>
แบตเตอรี่สำหรับการขับเคลื่อนและเครื่องชาร์จ				
แบตเตอรี่				
Battery kit Gel 2x 12V/76Ah, 24 โวลต์, 76 แอมแปร์ชั่วโมง, ไม่ต้องบำรุงรักษา	32	2.815-099.0		<input type="checkbox"/>
Battery kit AGM 2x 12V/80Ah, 24 โวลต์, 80 แอมแปร์ชั่วโมง, ไม่ต้องบำรุงรักษา	33	2.815-090.0	ชุดแบตเตอรี่ AGM พร้อมแรงดันไฟฟ้า 24 V และ 80 Ah (C5) ชุดประกอบด้วยแบตเตอรี่เดี่ยว 2 ก้อนแต่ละก้อนมีความจุ 12 V และ 80 Ah	<input type="checkbox"/>
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่				
เครื่องชาร์จ, 24 โวลต์	34	6.654-329.0	สำหรับเครื่องขีดพื้นจากคาร์เซอร์: เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 24 V สำหรับแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องบำรุงรักษาโดยมีความจุระหว่าง 70 ถึง 115 Ah	<input type="checkbox"/>
	35	6.654-067.0	24 V charger สำหรับแบตเตอรี่ 6.654-048.0 และ 6.654-097.0	<input type="checkbox"/>
	36	6.654-179.0	Charger, wide range voltage เครื่องชาร์จสำหรับแบตเตอรี่ 6.654-097 สำหรับการใช้งาน 100-230 โวลต์	<input type="checkbox"/>
อุปกรณ์เสริมสำหรับแบตเตอรี่				
Mounting kit battery kit	37	2.638-036.0	ชุดติดตั้งสำหรับติดตั้งชุดแบตเตอรี่ในเครื่อง รวม สายเชื่อมต่อและตัวยึด	<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง