




BD 43/35 C Ep

ใช้ไฟเมน (230 V/50 Hz) และราคาเป็นมิตร: เครื่องขัดพื้นพร้อมตุ๊กกลับอัตโนมัติมาพร้อมเทคโนโลยีงานขัดที่ทำความสะอาดพื้นที่ได้ถึง 1700 ตร.ม./ชม. สำหรับการทำความสะอาดพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อการบำรุงรักษาระบบพื้นที่ไม่เกิน 900 ตร.ม.




1 องค์ประกอบการควบคุมที่แข็งแกร่งและทนทาน

- ออกแบบมาสำหรับการใช้งานประจำวัน
- แข็งแรง ทนทาน และเชื่อถือได้



2 ใช้งานง่ายด้วยแผงควบคุม EASY Operation

- ภาพสัญลักษณ์เข้าใจง่ายและแผงควบคุมที่มองเห็นได้ชัดเจน
- ใช้เวลาทำความสะอาดน้อยลง



3 ใช้งานง่ายด้วยแผงควบคุม EASY Operation

- ภาพสัญลักษณ์เข้าใจง่ายและแผงควบคุมที่มองเห็นได้ชัดเจน
- ใช้เวลาทำความสะอาดน้อยลง



4 เครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัด

- อุปกรณ์มีความคล่องตัวสูง
- มองเห็นพื้นที่ทำความสะอาดได้อย่างชัดเจน



BD 43/35 C Ep

- เทคโนโลยีเชิงกลดิสก์ประสิทธิภาพสูง
- การใช้งานกับระบบไฟเมน
- โครงไม่เป็นสนิม

ข้อมูลทางเทคนิค


หมายเลขสั่งซื้อ	1.515-401.0	
	4054278059532	
แรงดันไฟฟ้า	โวลต์ / เฮิร์ตซ์	230 / 50
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง	มม.	430
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น	มม.	900
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด	ตร.ฟุต / ชั่วโมง	1720
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย	ลิตร	35 / 35
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด	กรัม/ตร.ซม / กก	30 – 40 / 26,5 – 28,5
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด	รอบ/นาที	180
กำลังไฟ (วัตต์)	วัตต์	1400
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มิลลิเมตร)	มม.	1135 x 520 x 1025

อุปกรณ์

แปรงขัดแบบจานกลม	■
ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง	■
การใช้งานกับระบบไฟเมน	■
ปาดน้ำรูปตัววี	■
■ รวมค่าจัดส่ง	

BD 43/35 C Ep 1.515-401.0

KÄRCHER



		หมายเลขสั่งซื้อ	ความยาว	สี	ปริมาณ	ราคา	
ชุดคันรีดน้ำ							
ยางกวาด	1	4.777-079.0	900 มม.	ใส	1 ชิ้นส่วน		V-squeegee, 900 mm คันรีดน้ำพร้อมยางปาดน้ำรูปตัววี 900 มม. ยางปาดน้ำโพลียูรีเทนทนน้ำมัน มีอายุการใช้งานยาวนานและใช้ได้กับทุกพื้นผิว
Suction bar v-shaped 900mm CN	2	4.777-179.0	900 มม.	ใส	1 ชิ้นส่วน		Suction bar v-shaped 900mm CN คันรีดน้ำพร้อมยางปาดน้ำรูปตัววี 900 มม. ยางปาดน้ำโพลียูรีเทนทนน้ำมัน มีอายุการใช้งานยาวนานและใช้ได้กับทุกพื้นผิว
ยางกวาด	3	4.777-401.0	850 มม.	ใส	1 ชิ้นส่วน		Squeegee, complete, straight 850 mm คันรีดน้ำพร้อมยางปาดน้ำแบบตรงพร้อมลูกกลิ้งรองรับ ยางปาดน้ำโพลียูรีเทนทนน้ำมัน
ยางปาดน้ำ							
Rubber lip set corrugated oil resistant	4	6.273-023.0	1010 มม.	ใส	2		Rubber lip set corrugated oil resistant ยางปาดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคันรีดน้ำ สำหรับพื้นที่ทั่วไป ผลัดจากโพลียูรีเทนใสทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ความยาว 900 มม.
Rubber lip set oil resistant BR-BD530,55	5	6.273-207.0	890 มม.	ใส	2		Rubber lip set oil resistant BR-BD530,55 ยางปาดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคันรีดน้ำ ผลัดจากโพลียูรีเทนใสทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ขนาด 870 มม.
ยางรีดน้ำ	6	6.273-229.0	890 มม.	ใส	2		Rubber lips, 890 mm, brown ยางปาดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคันรีดน้ำ ผลัดจากโพลียูรีเทนใสทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ขนาด 890 มม.
	7	6.273-290.0	890 มม.	ใส	2		Suction lip, 890 mm, closed ยางปาดน้ำด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคันรีดน้ำ ผลัดจากโพลียูรีเทนใสทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน
Rubber lip set standard	8	6.273-213.0	890 มม.	สีฟ้า	2		Rubber lip set standard ชุดปาดน้ำประกอบด้วยยางปาดน้ำด้านหน้าและด้านหลัง 870 มม. วัสดุทำจากยางธรรมชาติแบบนิ่ม

■ รวมค่าจัดส่ง □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

BD 43/35 C Ep 1.515-401.0




		หมายเลขสั่งซื้อ		เส้นผ่าศูนย์กลาง	สี	ปริมาณ	ราคา	
แปรงทรงจานกลมสำหรับ BD								
แปรงขัดแบบจานกลม	1	4.905-022.0	ปานกลาง	430 มม.	สีแดง	1 ชิ้นส่วน		Disc brush, medium แปรงแผ่นดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน <input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-023.0	นุ่ม	430 มม.	สีธรรมชาติ	1 ชิ้นส่วน		Disc brush, soft แปรงดิสก์แบบนุ่มขนแปรงธรรมชาติสำหรับทำความสะอาดและขัดเงาพื้นผิว <input type="checkbox"/>
	3	4.905-025.0	แข็ง	430 มม.	สีดำ	1 ชิ้นส่วน		Disc brush, hard แปรงแผ่นดิสก์สีดำที่มีความแข็งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างลึกซึ้งเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก <input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

BD 43/35 C Ep 1.515-401.0

KÄRCHER



		หมายเลขสั่งซื้อ		เส้นผ่าศูนย์กลาง	สี	ปริมาณ	ราคา	
แผ่นขัด								
แผ่นขัด	1	6.369-469.0	นุ่มมาก	432 มม.	สีขาว	5 ชิ้นส่วน		Pad, very soft, 432 mm แผ่นขัดแบบดิสก์สีขาวนุ่มสำหรับทำความสะอาดและขัดเงาให้ประสิทธิภาพสูง <input type="checkbox"/>
	2	6.371-081.0	นุ่ม	432 มม.	สีเบจ	5 ชิ้นส่วน		Pad beige แผ่นขัดแบบดิสก์สีเบจพร้อมผงขัดละเอียดสำหรับทำความสะอาดและขัดเงา <input type="checkbox"/>
	3	6.369-470.0	ปานกลางถึงนุ่ม	432 มม.	สีแดง	5 ชิ้นส่วน		Pads 432 mm, red แผ่นขัดแบบดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน <input type="checkbox"/>
	4	6.369-472.0	ปานกลางถึงแข็ง	432 มม.	สีเขียว	5 ชิ้นส่วน		Pads 432 mm, green แผ่นขัดแบบดิสก์สีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกรวมถึงการขัดคราบเหนียว <input type="checkbox"/>
	5	6.369-473.0	แข็ง	432 มม.	สีดำ	5 ชิ้นส่วน		Pads 432 mm, black แผ่นขัดแบบดิสก์สีดำที่มีความแข็งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างล้ำลึกเพื่อขัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก <input type="checkbox"/>
แผ่นขัดไดมอนด์								
แผ่นไดมอนด์	6	6.371-256.0	หยาบ	432 มม.	สีขาว	5 ชิ้นส่วน		Diamond pad, white, 432 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีขาวสำหรับพื้นแข็ง ขจัดรอยขีดข่วนเล็กน้อยและปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบเนียน <input type="checkbox"/>
	7	6.371-257.0	ปานกลาง	432 มม.	สีเหลือง	5 ชิ้นส่วน		Diamond pad, yellow, 432 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีเหลืองสำหรับบำรุงรักษาและปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบเนียน <input type="checkbox"/>
	8	6.371-238.0	ละเอียด	432 มม.	สีเขียว	5 ชิ้นส่วน		Diamond pad, green, 432 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีเขียวสำหรับขัดพื้นขัดเงา สร้างพื้นผิวที่มีความมันวาวสูงและยังสามารถใช้สำหรับการสร้างผลึกความเงาพื้นหิน <input type="checkbox"/>
จานจับแผ่นขัด								
Pad disk complete STRONG D43	9	4.762-592.0		403 มม.		1 ชิ้นส่วน		จำเป็นสำหรับการใช้แผ่นเมลามีน แต่ยังสามารถใช้กับแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ ปกติได้ แผ่นรองไดรฟ์พร้อมตะขอกพิเศษสำหรับยึดแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ ยึดแผ่นรองไวท์บอร์ดไดรฟ์ของหัวทำความสะอาด D 43 ให้แข็งแรงเป็นพิเศษ <input type="checkbox"/>
จานจับแผ่นขัด	10	4.762-533.0		403 มม.		1 ชิ้นส่วน		Driver plate pad, complete, 43 แผ่นจับหนามเตย ด้วยจุดเชื่อมต่อที่ติดตั้งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วพร้อมตัวล็อคแผ่นขัดให้อยู่ตรงกลาง เหมาะกับ D 43. <input type="checkbox"/>
แผ่นเมลามีน								
Pad set 2x D 432 Melamin	11	6.371-023.0		432 มม.		2 ชิ้นส่วน		แผ่นดิสก์เมลามีนสีขาวสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิว microporous ระดับกลางและระดับลึกตลอดจนหินและเย็ดและวัสดุปูพื้นแข็งอื่น ๆ สามารถใช้สำหรับขจัดหมอกควันสีเทา <input type="checkbox"/>
แผ่นขัดไมโครไฟเบอร์								
Pad micro-fibre set 5x D 432	12	6.371-346.0		430 มม.	สีขาว	5 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>

■ รวมค่าจัดส่ง □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

BD 43/35 C Ep 1.515-401.0

KÄRCHER



		หมายเลขสั่งซื้อ	ความยาว	สี	ปริมาณ	ราคา	
อุปกรณ์อื่นๆ							
Add-on kit ecolzero	1	5.388-133.0			1 ชิ้นส่วน		ด้วย eco! zero สำหรับการทำความสะอาดที่เป็นกลางสภาพอากาศ: เพื่อเป็นการชดเชย CO2 ที่ผลิตโดยไอเครื่องจักรเราสนับสนุนโครงการปกป้องสภาพอากาศทั่วโลก <input type="checkbox"/>
	2	6.647-022.0	20 ม.		1 ชิ้นส่วน		Extension cable สายไฟต่อยาว 20 M. 3x1.5 มม. ² ด้วยปลั๊ก 2 ขา พร้อมสายดินและฝาปิดกันน้ำกระเซ็นและปกป้องกันการหักงอ <input type="checkbox"/>
	3	6.680-124.0	1,5 ม.		1 ชิ้นส่วน		Filling hose สายยางเติมน้ำยาว 1,500 มม. สำหรับการเติมน้ำเข้าเครื่องอย่างง่ายดายจากก๊อกน้ำ ด้วยข้อต่อแบบสากลสำหรับก๊อกมาตรฐานทั่วไป <input type="checkbox"/>
ชุดผสมท้ายยาเคมี							
	4	2.641-811.0			1 ชิ้นส่วน		DS 3 cleaning agent dosing station เครื่องผสมน้ำยาทำความสะอาด สะอาด หลังจากเชื่อมต่อกับก๊อกแล้วสามารถผสมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกับน้ำตามอัตราส่วนผสมตามต้องการ โดยป้องกันการไหลย้อนกลับ (DIN EN 1717) <input type="checkbox"/>
อุปกรณ์เสริมสำหรับ Home Base							
Adapter Homebase	5	5.035-488.0			1 ชิ้นส่วน		ตัวยึดสำหรับตะขอและคลิปต่างๆบนเครื่อง <input type="checkbox"/>
	6	4.070-075.0			1 ชิ้นส่วน		Universal hook kit ชุดตะขอและอะแดปเตอร์สำหรับยึดอุปกรณ์เสริมต่างๆเข้ากับเครื่องขัดพื้น Home Base โดย Kärcher เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บแบบประหยัดพื้นที่ (เช่นกระบอกลม) ไว้บนตัวเครื่อง <input type="checkbox"/>
Double hook	7	6.980-077.0			1 ชิ้นส่วน		ขอเกี่ยวคู่สำหรับติดถุงขยะ ฯลฯ เข้ากับเครื่อง สำหรับใช้กับอะแดปเตอร์ Homebase 5.035-488.0 เท่านั้น <input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	8	6.980-078.0		สีเทา	1 ชิ้นส่วน		ไมถุพื้นสำหรับติดไมถุพื้นเข้ากับเครื่อง สำหรับใช้กับอะแดปเตอร์ Homebase 5.035-488.0 เท่านั้น <input type="checkbox"/>
Holder bottle	9	6.980-080.0		สีเทา	1 ชิ้นส่วน		เหมาะสำหรับการขนส่งขวดสเปรย์ - ใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์ Home Base 5.035-488.0 เท่านั้น <input type="checkbox"/>
	10	4.035-406.0			1 ชิ้นส่วน		Homebase box kit ชุดกล่องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับขวดน้ำยาทำความสะอาดสามขวดพร้อมกับผ้า ที่ขูด ถุงขยะสำรองถุงมือ ฯลฯ <input type="checkbox"/>
Holder suction bar complete	11	9.753-088.0			1 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>

■ รวมค่าจัดส่ง □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

BD 43/35 C Ep 1.515-401.0



		หมายเลขสั่งซื้อ	ความยาว	เส้นผ่าศูนย์กลาง	ปริมาณ	ราคา	
ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ							
Add-on kit drain hose ball valve	1	2.643-977.0					ท่อระบายน้ำช่วยให้สามารถระบายน้ำสกปรกออกจากถังได้อย่างสะดวกด้วยมีเตอร์ในเครื่องอบแห้งแบบขีดพื้น BD 43/25 C และ BD 43/35 C การควบคุมการไหลของน้ำโดยใช้โซลวาล์ว <input type="checkbox"/>
	2	4.444-015.0	3,25 ม.		1 ชิ้นส่วน		Suction hose accessories สำหรับดูดน้ำออกจากมุมหรือภาชนะ <input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	3	4.035-619.0			2		Set deflector roll stack formation SB ลูกกลิ้งกันชนเพิ่มเติม สำหรับการประกอบที่ปลายคานรีดน้ำป้องกันการเกิดริ้วรอยกับพาเลทหรือชั้นวางได้อย่างมีประสิทธิภาพ <input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง
 อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

BD 43/35 C Ep 1.515-401.0

KÄRCHER



		หมายเลขสั่งซื้อ	ปริมาณ			ความยาว	ราคา		
อื่นๆ									
	1	4.070-006.0	1 ชิ้นส่วน					Cleaning agent container, complete ชุดประกอบถังใส่น้ำยาทำความสะอาดและอะแดปเตอร์ Home Base สำหรับเชื่อมต่อราง Home Base	<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง