

KM 70/20 C

KM 70/20 C เครื่องกวาดพื้นแบบเข็นขนาดกะทัดรัดสำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร



Made in Europe

หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.517-106.0

- แปรงลูกกลิ้งขับเคลื่อนด้วยล้อทั้งสองล้อ
- มือจับสำหรับเข็นปรับระดับได้ 3 ชุด
- แปรงลูกกลิ้งและแปรงด้านข้างสามารถปรับได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลทางเทคนิค

40397847 18029

ประเภทการขับเคลื่อน		คู่มือ
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด	ตร.ม./ชั่วโมง	2800
หน้ากว้างการทำความสะอาด	มม.	480
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน	มม.	700
ความจุถังรวม/สุทธิ	ลิตร	42 / 20
สี		สีเทา แอนทราไซด์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม)	กก	22
น้ำหนักสินค้าที่พร้อมงาน	กก	23
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	กก	25,894
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)	มม.	795 / 400 / 935
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	มม.	1300 / 765 / 1035

อุปกรณ์

ตัวกรองฝุ่นละเอียด	■
ระบบกวาดแบบแมนนวล	■
ลูกกลิ้งของเครื่องกวาดหลักแบบปรับได้	■
มือจับสำหรับเข็นแบบพับลง	■
หลักการที่โกยผง	■
สำหรับใช้ภายนอกอาคาร	■
สำหรับใช้ภายในอาคาร	■

■ รวมค่าจัดส่ง



ตัวขับเคลื่อนลูกกลิ้งกวาดชุดหลัก

- ลูกกลิ้งกวาดหลักจะถูกขับเคลื่อนจากล้อเลื่อนทั้งสองข้างเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อหมุนไปทางซ้ายหรือขวา



ถังขยะขนาดใหญ่

- หัวถังเก็บที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและการเทสิ่งสกปรกทิ้ง



ตัวกรองฝุ่น

- ตัวกรองฝุ่นจะทำหน้าที่กรองอากาศที่ปล่อยออกมาและป้องกันการก่ตัวของฝุ่นระหว่างการกวาด

**อุปกรณ์เสริมสำหรับ KM 70/20 C
1.517-106.0**



	หมายเลขคำสั่งซื้อ		
แปรงกวาดหลัก			
แปรงกวาดหลักรุ่นมาตรฐาน			
Reversing rolling mill standard KM70/20	1	6.907-783.0	<input checked="" type="checkbox"/>
แปรงด้านข้าง			
แปรงด้านข้างรุ่นมาตรฐาน			
Spare parts set side broom	2	2.884-935.0	<input checked="" type="checkbox"/>
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับ BR/BD			
อุปกรณ์เสริมสำหรับ Home Base			
ABS bulk waste gripper	3	2.640-908.0	<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง