




## HD 5/17 C

สะดวก คล่องตัว ใช้งานได้หลากหลาย: เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็น HD 5/17 C สำหรับการ  
ทำงานทั้งในแนวตั้งและแนวนอน มาพร้อมกับช่องเก็บอุปกรณ์เสริม ฝาสูบทองเหลือง และวาล์วระบาย  
แรงดันอัตโนมัติ



### 1 ความคล่องตัว

- หูหิ้วในตัวที่ด้านหน้าของอุปกรณ์ช่วยให้สามารถยกขึ้นยานพาหนะได้ง่าย และสะดวกต่อการขนย้าย
- มือจับสำหรับเข็นสามารถหกลับได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว

### 2 ความยืดหยุ่น

- ใช้งานได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
- ไม่มีการติดล้อเลื่อนเมื่อใช้งานในแนวนอน อุปกรณ์จึงมีเสถียรภาพสูงสุด

### 3 ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริม

- ข้อต่อเกลียว (M 18 × 1.5) เพื่อการจัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิวที่ตัวเครื่องโดยตรง
- ช่องเก็บหัวฉีดแบบแยกส่วนสำหรับสามหัวฉีดและหัวฉีดแบบหมุน

### 4 คุณภาพ

- ระบบลดแรงดันอัตโนมัติช่วยปกป้องทุกชิ้นส่วนและยืดอายุการใช้งาน
- ฝาสูบทองเหลืองคุณภาพสูง


**HD 5/17 C**

- การระบายแรงดันอัตโนมัติ
- สำหรับการทำงานทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
- ประหยัดพลังงานและเวลา: ปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock

หมายเลขสั่งซื้อ	1.520-150.0
	4039784607477
แรงดันไฟฟ้า	1 / 230 / 50
อัตราการไหล	480
แรงกดดันจากงาน	bar / MPa 170 / 17
สูงสุด ความดัน	bar / MPa 200 / 20
อุณหภูมิน้ำเข้าสูงสุด	60
โหมดการเชื่อมต่อ	3
น้ำหนัก	25,2
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	380 x 360 x 930
ปืนฉีดพ่น	ปืนฉีดอัตโนมัติ Easy Press
ปืนฉีดพ่นพร้อมที่จับแบบนุ่ม	■
ท่อแรงดันสูง	10 / DN 6, 250 บาร์
ก้านหัวฉีด	850
หัวฉีดสามระดับ (0°/25°/40°)	แมนนวล
ANTI!Twist	-
การปิดสวิตช์แรงดันระบบ Servo Control	■
	-

# HD 5/17 C 1.520-150.0



		หมายเลขสั่งซื้อ		ความยาว	ราคา		
<b>รุ่นมาตรฐานพร้อมขดอยู่เนียนที่ทั้งสองด้าน</b>							
	1	6.391-342.0	รหัส 8	315 bar	10		▲
	2	6.390-010.0	รหัส 8	315 bar	15		▲
	3	6.390-031.0	รหัส 8	315 bar	20		▲
	4	6.390-293.0	รหัส 8	315 bar	30		▲
<b>รุ่น Longlife 400 พร้อมขดอยู่เนียนที่ทั้งสองด้าน</b>							
	5	6.391-883.0	รหัส 6	400 bar	10		▲
	6	6.391-354.0	รหัส 8	400 bar	10		▲
	7	6.389-709.0	รหัส 8	400 bar	15		▲
	8	6.390-294.0	รหัส 8	400 bar	30		▲
	9	6.390-178.0	รหัส 8	400 bar	1,5		□
<b>รุ่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหารพร้อมขดอยู่เนียนที่ทั้งสองด้าน</b>							
	10	6.389-479.0	รหัส 8	250 bar	10		▲
	11	6.389-581.0	รหัส 8	250 bar	20		▲
<b>รุ่น Longlife ที่ออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมอาหารพร้อมขดเกลียวที่ทั้งสองด้าน</b>							
	12	6.391-864.0	รหัส 8	400 bar	10		▲
	13	6.391-887.0	รหัส 8	400 bar	20		▲
<b>มาตรฐาน</b>							
	14	6.391-238.0	รหัส 6	250 bar	10		■
	15	6.391-394.0	รหัส 6	250 bar	15		□
	16	6.391-875.0	รหัส 6	300 bar	10		□
	17	6.390-025.0	รหัส 8	315 bar	10		□
	18	6.390-185.0	รหัส 8	315 bar	15		□
	19	6.390-171.0	รหัส 8	315 bar	20		□
<b>Longlife 400</b>							
	20	6.391-882.0	รหัส 6	400 bar	10		□
	21	6.391-351.0	รหัส 8	400 bar	10		□
	22	6.390-208.0	รหัส 8	400 bar	20		□
<b>รุ่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร</b>							
	23	6.390-704.0	รหัส 8	250 bar	10		□
	24	6.390-705.0	รหัส 8	250 bar	20		□
<b>รุ่น Longlife ที่ออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร</b>							
	25	6.391-885.0	รหัส 8	400 bar	10		□
	26	6.391-886.0	รหัส 8	400 bar	20		□
<b>สายยางรุ่นพิเศษ</b>							
	27	6.388-886.0	รหัส 8	400 bar	1,5		□

■ □ ▲


# HD 5/17 C 1.520-150.0



	หมายเลขสั่งซื้อ	อัตราภาษี	ราคา
<b>ปืนฉีดแรงดันสูง Easy Press ที่มีระบบลดแรงหนี้ยาวรั้ง (สวิตช์บัตรของคาร์เชอร์)</b>			
1	4.775-463.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ปืนฉีดอัด</b>			
2	4.775-823.0		<input type="checkbox"/>
<b>ระบบ Quick Connect</b>			
3	6.401-458.0		<input type="checkbox"/>
4	6.401-459.0		<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

# HD 5/17 C 1.520-150.0



		หมายเลขสั่งซื้อ	ความยาว		ราคา	
<b>ก้านหัวฉีดแบบหมุนได้</b>						
	1	4.760-663.0	300 bar	840		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ก้านหัวฉีด</b>						
	2	4.760-667.0		250		<input type="checkbox"/>
<b>ก้านหัวฉีดแบบปรับมุมได้</b>						
	3	4.760-073.0				<input type="checkbox"/>
<b>อุปกรณ์ทำความสะอาดรางน้ำ</b>						
	4	2.642-305.0				<input type="checkbox"/>
<b>ก้านหัวฉีดช่วงล่าง</b>						
	5	4.760-245.0		700		<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

# HD 5/17 C 1.520-150.0



1



2

		หมายเลขสั่งซื้อ					ราคา	
<b>หัวฉีดสามหัว</b>								
	1	4.767-144.0	300 bar	28				■
<b>หัวฉีดฉีดกำลังสูงขนาดเล็ก</b>								
	2	4.767-229.0	180 bar	30				□

■ □ ▲

# HD 5/17 C 1.520-150.0



		หมายเลขสั่งซื้อ					ราคา	
หัวฉีดกำลังสูงที่มีมุมฉีดพ่น 25°								
	1	2.884-521.0	250					<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

# HD 5/17 C 1.520-150.0



		หมายเลขสั่งซื้อ		เส้นผ่า	ราคา	
<b>สายทำความสะอาดท่อ ID 6</b>						
	1	6.390-028.0	120 bar			<input type="checkbox"/>
	2	6.390-029.0	120 bar			<input type="checkbox"/>
	3	6.390-030.0	250 bar			<input type="checkbox"/>
<b>หัวฉีดทำความสะอาดท่อ</b>						
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	4	4.765-001.0		40	21	<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	5	4.765-004.0		40	30	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲



# HD 5/17 C 1.520-150.0



		หมายเลขสั่งซื้อ	อัตราการใช้	เส้นผ่า	ราคา	
<b>เครื่องทำความสะอาดพื้นแข็งรุ่น FR 30</b>						
FR 30	1	2.642-997.0		300		<input type="checkbox"/>
<b>เครื่องทำความสะอาดพื้นผิวรุ่น FR 30 Me</b>						
	2	2.640-355.0		300		<input type="checkbox"/>
<b>ชุดหัวฉีดเฉพาะเครื่องสำหรับรุ่น FR</b>						
	3	2.640-482.0	450 – 500			<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

# HD 5/17 C 1.520-150.0



		หมายเลขสั่งซื้อ	อัตราการใช้				ราคา	
<b>ก้านฉีดโฟมขนาดกะทัดรัด</b>								
Foam lance nozzle Ø1,5	1	6.394-969.0						<input type="checkbox"/>
<b>ชุดอุปกรณ์ Inno Foam</b>								
	2	2.640-151.0						<input type="checkbox"/>
<b>ชุด Easy Foam</b>								
	3	2.640-691.0						<input type="checkbox"/>
<b>ชุดหัวฉีดสำหรับ Inno/Easy Foam</b>								
	4	2.640-870.0	500 – 600					<input type="checkbox"/>
<b>ชุดอุปกรณ์ติดตั้งหัวฉีดโฟม</b>								
	5	2.637-926.0						<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

# HD 5/17 C 1.520-150.0



		หมายเลขสั่งซื้อ						ราคา	
<b>หัวฉีดน้ำยาทำความสะอาด</b>									
	1	3.637-170.0							<input type="checkbox"/>
<b>ชุดหัวฉีดเฉพาะเครื่องที่มีหมายเลขสั่งซื้อ 3.637-170.0</b>									
	2	4.769-005.0							<input type="checkbox"/>
	3	4.769-045.0							<input type="checkbox"/>
<b>คัปปลิง</b>									
	4	4.403-002.0							<input type="checkbox"/>
<b>ตัวต่อ</b>									
	5	4.402-022.0							<input type="checkbox"/>
<b>อะแดปเตอร์</b>									
	6	4.424-004.0							<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>									
	7	4.111-029.0							<input type="checkbox"/>
	8	4.111-030.0							<input type="checkbox"/>
	9	4.111-031.0							<input type="checkbox"/>
	10	4.111-032.0							<input type="checkbox"/>
	11	4.111-033.0							<input type="checkbox"/>
	12	4.111-034.0							<input type="checkbox"/>
	13	4.111-035.0							<input type="checkbox"/>
	14	4.111-036.0							<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

# HD 5/17 C 1.520-150.0



		หมายเลขสั่งซื้อ	ความยาว				ราคา	
ที่ม้วนสายยางแบบม้วนเก็บอัตโนมัติ		1	2.639-931.0					

■ □ ▲

# HD 5/17 C 1.520-150.0



		หมายเลขสั่งซื้อ					ราคา	
<b>อุปกรณ์เสริมสำหรับการอัดฉีดน้ำ (ไม่มีหัวฉีด)</b>								
	1	4.762-010.0						<input type="checkbox"/>
	2	4.762-022.0						<input type="checkbox"/>
<b>ชุดหัวฉีดสำหรับอุปกรณ์อัดฉีดน้ำ</b>								
	3	2.638-526.0	30					<input type="checkbox"/>
<b>หัวฉีดไบรอนคาร์ไบด์</b>								
	4	6.415-084.0	6					<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

# HD 5/17 C 1.520-150.0



		หมายเลขสั่งซื้อ			ราคา		
<b>คัปปลิง Geka</b>							
	1	6.388-461.0					<input type="checkbox"/>
	2	6.388-455.0					<input type="checkbox"/>
	3	6.388-473.0					<input type="checkbox"/>
<b>ไม้กรองสำหรับดูด</b>							
	4	4.730-012.0					<input type="checkbox"/>
<b>ตัวกรองน้ำชนิดละเอียด</b>							
	5	4.730-102.0					<input type="checkbox"/>
<b>สายส่งน้ำ</b>							
	6	4.440-038.0					<input type="checkbox"/>
	7	4.440-207.0					<input type="checkbox"/>
<b>วาล์วตรวจสอบการไหลย้อนกลับ</b>							
	8	2.641-374.0					<input type="checkbox"/>
<b>อุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับ HP</b>							
	9	2.637-495.0					<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

# HD 5/17 C 1.520-150.0



		หมายเลขสั่งซื้อ	อัตราการใช้				ราคา	
<b>แปรงทำความสะอาดแบบต่อคัม</b>								
	1	4.762-497.0						<input type="checkbox"/>
<b>แปรงทำความสะอาดแบบหมุนได้</b>								
	2	4.762-561.0	500 – 800					<input type="checkbox"/>
	3	4.762-560.0	500 – 800					<input type="checkbox"/>

■ □ ▲