



T 10/1 Adv

เครื่องดูดฝุ่น รุ่น T 10/1 เป็นเครื่องดูดฝุ่น รุ่นล่าสุดในกลุ่มเครื่องดูดฝุ่นแบบแท่ง เป้าหมายเพื่อรองรับกลุ่มธุรกิจอาคารสถานที่ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย เครื่องดูดฝุ่น รุ่น T 10/1 มีสายไฟแบบถอดเสียบได้ (12 เมตร) ข้อต่อแบบโค้งงอ กันไฟฟ้าสถิต ที่เก็บสายไฟในตัว ตัวกรองหลักที่ทนพิเศษเพื่อการดูดฝุ่นแบบไม่มีถุงกรองและมาพร้อมกับปลั๊กบอกริโอคัสลี



1 ตัวกรองหลักทรงกลมขนาดใหญ่และมีความทนทานสูงทำจากผ้าฟิลิชที่สามารถซักได้

- มีความแข็งแรงทนทานสูง สามารถดูดฝุ่นได้นานขึ้นแม้ไม่มีถุงกรอง

2 ซ่อมบำรุงง่าย

- ถอดเปลี่ยนสายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยการคลายสกรูเพียงสองตัว ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

3 สวิตช์แบบเท้าเหยียบช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย

- ไม่จำเป็นต้องก้มตัว

4 ช่องเก็บสายไฟในตัวเครื่อง

- สายไฟจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยเสมอสำหรับการเคลื่อนย้าย



T 10/1 Adv

- สายไฟแบบเสียบปลั๊ก
- ตำแหน่งจัดเก็บหัวดูดพื้น
- ตัวกรองหลักถาวรความแข็งแรงมากเป็นพิเศษ

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเลขสั่งซื้อ	1.527-154.0	
	4039784725157	
แรงดันไฟฟ้า	เฟส / โวลต์ / เฮิร์ตซ์	1 / 220 – 240 / 50 – 60
แรงดูด	ม.บาร์ / กิโลปาสคัล	220 / 22
ปริมาณลม	ลิตร/วินาที	43
	วัตต์	700
ความจุถังเก็บ	ลิตร	10
ความกว้างมาตรฐาน		DN 35
ความยาวสาย (เมตร)	ม.	12
ระดับเสียง	เดซิเบล(เอ)	57
ระดับความดังของเสียง	เดซิเบล(เอ)	70
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	กก	6,3
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มิลลิเมตร)	มม.	355 x 310 x 410

อุปกรณ์

สายดูด	ม.	2 / มีข้อต่อโค้ง
ท่อดูด	ชิ้นส่วน x ม.	2 x 0,5 / โลหะ
ถังกรองฝุ่น	ชิ้นส่วน	1 / ผ้าฟลีส
หัวดูดฝุ่นแบบรวมกัน		■
ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต		■
วัสดุของภาชนะบรรจุ		พลาสติก
ตะกร้ากรองแบบถาวร		ผ้าฟลีส

■ รวมค่าจัดส่ง

T 10/1 Adv 1.527-154.0



		หมายเลขสั่งซื้อ	ปริมาณ					ราคา	
ตะกร้ากรองหลัก									
ฟิลเตอร์หลักรูปทรงตะกร้า	1	5.731-649.0	1 ชิ้นส่วน					Main filter basket with reinforced fleece T 10/1 Prof. โครงพลาสติกพร้อมวัสดุฟลีซเสริมความแข็งแรงถึง 40 องศาC	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	2.889-292.0	1 ชิ้นส่วน					ตะกร้ากรองหลักออกแบบมาเพื่อใช้กับแผ่นกรอง HEPA 14 (หมายเลขสั่งซื้อ 2.889-293.0)	<input type="checkbox"/>
กรองอากาศเสีย									
ไส้กรองก่อนเข้ามอเตอร์	3	2.889-119.0	3 ชิ้นส่วน					Set filter motor protection แผ่นกรองป้องกันมอเตอร์ชิ้นแกะถอดเปลี่ยนได้เมื่อเป็นอนมาก	<input type="checkbox"/>
ไส้กรองฟองน้ำ	4	4.414-015.0	3 ชิ้นส่วน					Filter foam Kärcher 3 pc. แผ่นกรองอากาศเสียทรงประสิทธิภาพผลิตจากวัสดุ PES fleece (แผ่นกรองโฟม) ขนาด 128 x 97 มม. เนื้อหนาพิเศษ: แพ็ค 3	<input type="checkbox"/>
แผ่นกรอง HEPA									
Filter packaged HEPA T 10/1	5	2.889-293.0	1 ชิ้นส่วน					HEPA 14 filter, packaged (T 10, T 11) เพิ่มความจุของตัวกรองและปรับปรุงอากาศของใบเวอร์: แผ่นกรอง HEPA 14 ที่มีประสิทธิภาพสูงมีระดับการแยก 99.995%	<input type="checkbox"/>
Set HEPA T 10/1	6	2.889-294.0	1 ชิ้นส่วน					ชุดตัวกรอง HEPA: ประกอบด้วยแผ่นกรอง HEPA H14 (2.889-293.0) และตะกร้ากรองหลักที่เข้ากันได้	<input type="checkbox"/>
ถุงกรองกระดาษ									
ถุงกระดาษเก็บฝุ่น	7	6.904-333.0	10 ชิ้นส่วน					ถุงกรองกระดาษ 10 ถุง (ฝุ่น BIA-C ระดับ M) เหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งอุตสาหกรรมทุกประเภท (เช่น T 7/1 und T 10/1)	<input type="checkbox"/>
	8	6.904-337.0	300 ชิ้นส่วน					Paper filter bags T 7/1 - T 10/1 , 300 pcs. สำหรับผู้บริโภคจำนวนมาก: ถุงกรองกระดาษ 300 ถุง (ฝุ่น BIA-C ระดับ M) เหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแห้งอุตสาหกรรม T 7/1 และ T 10/1 ทั้งหมด	<input type="checkbox"/>
ถุงกรองผ้า									
Filter bag cloth	9	6.904-316.0	1 ชิ้นส่วน					Filter bag cloth ถุงกรองผ้าฝ้ายซักได้ถึงอุณหภูมิ 40 องศาC เหมาะสำหรับรุ่น T 7 / 1, T 10/1 และ T 12/1	<input type="checkbox"/>
ถุงกรองฟลีซ (สามชั้น)									
ถุงเก็บฝุ่นเส้นใยสังเคราะห์	10	6.904-315.0	10 ชิ้นส่วน					ถุงกรองฟลีซ 3 ชั้นที่ทนต่อการฉีกขาดอย่างมากถุงกรองฝุ่นระดับ M ถุงกรองขนแกะมีความจุ 2 ถึง 3 เท่าของถุงกรองกระดาษทั่วไปมาตรฐานสำหรับ T 10/1 และ T 12/1	<input type="checkbox"/>
	11	6.904-321.0	200 ชิ้นส่วน					ถุงกรองขนแกะ 3 ชั้นป้องกันการฉีกขาดฝุ่นระดับ M หน่วยบริโภคขนาดใหญ่	<input type="checkbox"/>

รวมการจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

T 10/1 Adv 1.527-154.0

KÄRCHER



		หมายเลขสั่งซื้อ	ปริมาณ		ความยาว	ราคา		
ข้อต่อโคจชนิดพลาสติก								
Elbow electrically conducting packaged N	1	2.889-148.0	1 ชิ้นส่วน	DN 35			โค้งงอตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับระบบคลิปใหม่ ด้วยสไลด์ควบคุมการไหลของอากาศในการออกแบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	<input checked="" type="checkbox"/>
หัวดูดแบบผสม (แห้ง)								
Floor tool packaged NW35	2	2.889-129.0	1 ชิ้นส่วน	DN 35	280 มม.		หัวฉีดพื้นพลาสติก ID 35 และสลักได้	<input checked="" type="checkbox"/>
Parquet nozzle packaged D360 NW35	3	2.889-196.0	1 ชิ้นส่วน	DN 35	360 มม.		หัวปาร์เก้ที่มีความกว้างในการทำงาน	<input type="checkbox"/>
Parquet nozzle packaged D300 NW35	4	2.889-197.0	1 ชิ้นส่วน	DN 35	300 มม.			<input type="checkbox"/>
ท่อดูด โลหะ								
Suction tube chromed NW35 - 505mm	5	6.902-074.0	1 ชิ้นส่วน	35	505 มม.		ท่อดูดโลหะชุบโครเมียม NW 35 ความยาว 0.5 เมตร	<input checked="" type="checkbox"/>
ชุดหัวฉีด								
Nozzles set DN35	6	2.860-116.0	1 ชิ้นส่วน	DN 35			ชุดหัวฉีดสำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT พร้อมอุปกรณ์เสริม	<input type="checkbox"/>
หัวดูดซอกซอน								
Crevice nozzle packaged NW35	7	2.889-130.0	1 ชิ้นส่วน	35 มม.	210 มม.		หัวดูดรอยแยกพลาสติก	<input type="checkbox"/>
หัวดูดทำความสะอาดเบาะ								
	8	6.905-998.0	1 ชิ้นส่วน	DN 35			Upholstery nozzle DN 35 หัวดูดเบาะ แบบพลาสติก DN 35	<input type="checkbox"/>
หัวดูดเทอร์โบ								
Upholstery nozzle TURBO	9	2.860-113.0	1 ชิ้นส่วน	32 มม.	160 มม.		หัวฉีดหุ้มพลาสติกเทอร์โบ (DN 35/32, 160 มม.) พร้อมปลอกลด	<input type="checkbox"/>
Floor tool TURBO DN 35/32	10	2.860-114.0	1 ชิ้นส่วน	32 มม.	270 มม.		หัวฉีดพื้นเทอร์โบพลาสติก (DN 35/32, 270 มม.) พร้อมปลอกลด	<input type="checkbox"/>

■ รวมการจัดส่ง □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

T 10/1 Adv 1.527-154.0



		หมายเลขสั่งซื้อ	ปริมาณ		ความยาว	ราคา	
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)							
Hose packaged NW35 2.0m	1	2.889-161.0	1 ชิ้นส่วน	DN 35	2 ม.		<input checked="" type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	2	2.889-343.0	1 ชิ้นส่วน	DN 35	2,5 ม.		<input type="checkbox"/>
ขดต่อท่อ							
	3	6.902-077.0	1 ชิ้นส่วน	DN 32			<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง
 อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

T 10/1 Adv 1.527-154.0



		หมายเลขสั่งซื้อ	ปริมาณ				ราคา	
ชิ้นส่วนเพิ่มขนาด (ท่อ -> หัวดูด)								
	1	6.902-083.0	1 ชิ้นส่วน	32 มม.				Adapter (tube -> tool) ID 32 to ID 35 อะแดปเตอร์พลาสติก จาก DN 32 ถึง DN 35: เหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่น BV และ T <input type="checkbox"/>
ตัวลดขนาด (ท่อ -> หัวดูด)								
	2	6.902-072.0	1 ชิ้นส่วน	35 มม.				Reducer (tube -> tool) ID 35 to ID 32 ตัวลดที่มีกรวยเชื่อมต่อภายใน DN 32 เหมาะสำหรับอุปกรณ์เสริมจากเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม <input type="checkbox"/>
ชุดอะแดปเตอร์ลด/ขยาย								
	3	2.860-117.0	1 ชิ้นส่วน					Set of reducers / adapter sleeves DN 40/35, DN 35/32 (ท่อ -> หัวฉีด). <input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง
 อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

T 10/1 Adv 1.527-154.0



		หมายเลขสั่งซื้อ	ปริมาณ				ราคา	
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับ NT								
Adapter old packaged NW35	1	2.889-312.0						Adapter clip new on clip old DN 35 อะแดปเตอร์สำหรับต่อสายดูดของระบบอุปกรณ์เสริมใหม่ของเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำเข้ากับท่อโค้งหรือส่วนขยายของระบบเก่า สำหรับความกว้างเล็กน้อย DN 35 <input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

T 10/1 Adv 1.527-154.0



		หมายเลขสั่งซื้อ	ปริมาณ		ความยาว	ราคา	
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง							
Repair set Kaercher NW35	1	2.639-329.0		DN 35			Repair set Kaercher NW35 ชุดซ่อมสายดูดสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งใน DN 35 ชุดนี้ประกอบด้วยวงแหวนแบบเกลียวและแบบหนีบ อะแดปเตอร์สำหรับต่อเชื่อม และซิล

รวมค่าจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง