

T 10/1 CORDED

เสียงเงียบเป็นพิเศษ ทนทาน และยั่งยืน: เครื่องดูดฝุ่นแบบแท่ง T 10/1 ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 45%*
มอบประสิทธิภาพการดูดที่ยอดเยี่ยมและการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน



หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.527-300.0

- เป็นมิตรกับทรัพยากรเป็นพิเศษ: ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 45%
- เงียบเป็นพิเศษ – เพียง 52 db(A)
- การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เล็กกะทัดรัด และใช้งานง่าย

ข้อมูลทางเทคนิค

4054278994611		
แรงดันไฟฟ้า	โวลต์ / เฮิร์ตซ์	220 – 240 / 50 – 60
แรงดูด	ม.บาร์ / กิโลปาสคัล	185 / 18
ปริมาณการไหลของอากาศ	ลิตร/วินาที	40
ประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ	วัตต์	585
ความจุถังเก็บฝุ่น	ลิตร	10
ความยาวสาย (เมตร)	ม.	12
ระดับเสียง	เดซิเบล(เอ)	52
น้ำหนักของสินค้า ไม่รวมอุปกรณ์เสริม	กก	6,6
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	กก	9,8
ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง)	มม.	430 × 255 × 370

อุปกรณ์

ระบบเก็บสายไฟอัจฉริยะ	■
สายไฟแบบเสียบปลั๊ก	มาตรฐาน
ด้ามจับแบบพับได้ตามหลักสรีรศาสตร์	■
ตำแหน่งจัดเก็บหัวดูดพื้น	■
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมในตัว	■
ความยาวสายดูด	ม. 2
มีอับโค้ง	ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ พร้อมตัวควบคุมการไหลเวียนของอากาศ
จำนวนท่อดูด	ชิ้นส่วน 2
ความยาวท่อดูด	มม. 505
วัสดุของท่อดูด	เหล็ก, ซุปโครเมียม
หัวดูดฝุ่นที่พื้นแบบเปลี่ยนรูปแบบได้	■
หัวดูดตามซอก	■
จำนวนถุงกรอง	ชิ้นส่วน 1
วัสดุของถุงกรอง	ผ้าฟลีซ (Fleece)
ไส้กรองป้องกันมอเตอร์	■
ตัวกรองหลักแบบตะกร้า	ผ้าฟลีซ (Fleece)

■ รวมค่าจัดส่ง

* ขึ้นอยู่กับแหล่งดักทั้งหมด ไม่รวมอุปกรณ์เสริม



ยั่งยืนและทนทาน: ไขว้สตรูโซเคลิล 45%

- การผลิต: ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
- การใช้ไขว้สตรูโซเคลิลช่วยลดการปล่อย CO₂



เงียบสุดๆ: การทำงานเงียบแทบจะไร้เพียง 52 dB(A)


- เหมาะสำหรับทำความสะอาดในเวลากลางวัน
- ลดมลพิษทางเสียงแม้กระทั่งในเวลากลางคืน
- ลดความเสี่ยงต่างๆ เช่น ความเครียดหรือความเสียหายจากการได้ยินเสียง



การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เล็กกะทัดรัด และใช้งานง่าย

- การเคลื่อนย้ายตามหลักสรีรศาสตร์: สามารถขนย้ายใกล้ตัวได้
- ที่จับสำหรับเคลื่อนย้ายที่สะดวกสบายโค้งงอตามหลักสรีรศาสตร์
- ประหยัดพื้นที่และใช้งานได้อย่างชาญฉลาด: เก็บได้รวดเร็วและง่ายดาย

อุปกรณ์เสริมสำหรับ T 10/1 CORDED 1.527-300.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
กรอง T/ NT				
ตะกร้ากรองหลัก				
Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0		■
แผ่นกรอง HEPA				
Accessories filter Hepa T-range	2	2.889-424.0		□
กรองอากาศเสีย				
Filter motor protecting, 3 ชิ้นส่วน, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	3	2.885-910.0		□
ข้อต่อโค้ง				
ข้อต่อโค้งชนิดพลาสติก				
Elbow electrically conducting packaged N	4	2.889-148.0	โค้งงอตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับระบบคลิปใหม่ ด้วยสไลด์ควบคุมการไหลของอากาศในการออกแบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	■
หัวดูด				
หัวดูดสำหรับพื้น				
Combination nozzle RD 270+	5	2.860-278.0		■
Parquet nozzle packaged D300 NW35	6	2.889-197.0	หัวปาร์เก้ที่มีความกว้างในการทำงาน	□
หัวดูดซอกซอน				
Crevice nozzle packaged NW35	7	2.889-130.0	หัวดูดรอยแยกพลาสติก	■
หัวดูดขนแปรง				
Suction brush packaged NW 35	8	2.889-221.0	แปรงดูด NW 35 พร้อมขนแปรงธรรมชาติขนนุ่ม	□
หัวดูดเทอร์โบ				
Upholstery nozzle TURBO	9	2.860-113.0	หัวฉีดหมัพลาสติกเทอร์โบ (DN 35/32, 160 มม.) พร้อมปลอกลด	□
Floor tool TURBO DN 35/32	10	2.860-114.0	หัวฉีดพื้นเทอร์โบพลาสติก (DN 35/32, 270 มม.) พร้อมปลอกลด	□
ท่อดูด				
ท่อดูด โลหะ				
Suction tube chromed NW35 – 505mm	11	6.902-074.0	ท่อดูดโลหะชุบโครเมียม NW 35 ความยาว 0.5 เมตร	■
Telescopic suction tube alu packaged DN3	12	2.862-011.0		□
สายดูด				
ระบบ สายดูด พร้อมคลิป 2.0 (ของเครื่องที่ผลิตตั้งแต่ปี 2017 ขึ้นไป)				
Hose packaged NW35 2.0m	13	2.889-161.0	ท่อดูดที่ยืดหยุ่นแข็งแรงและทนทานพร้อมคลิปยึดแบบใหม่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งของเรา ยาว 2 ม. ความกว้างที่กำหนด: DN 35	■
ชุดหัวฉีด				
หัวฉีด: หัวดูดซอกซอน, หัวดูดเบาะ, แปรงดูด, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35	14	2.860-116.0	ชุดหัวฉีดสำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT พร้อมอุปกรณ์เสริม	□

■ รวมค่าจัดส่ง □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ T 10/1 CORDED
1.527-300.0



15



16

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง				
Set hand nozzle	15	2.889-361.0		☐
ถุงกรอง				
ถุงกรองฟลีซ (สามชั้น)				
Filter bag fleece, 10 ชิ้นส่วน, T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	16	2.885-908.0		☐

■ รวมค่าจัดส่ง ☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง