

K 2 HR

K 2 HR เหมาะสำหรับการทำความสะอาดรอบบ้าน นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับโรลม้วนสายที่ช่วยให้การจัดเก็บอุปกรณ์ และการเคลื่อนย้ายสะดวกมากยิ่งขึ้น



หมายเลขคำสั่งซื้อ 1.599-241.0

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า	โวลต์ / เฮิร์ตซ์	220 - 240 / 50 - 60
แรงดัน (บาร์)	บาร์	สูงสุด 110
อัตราการไหล	ลิตร/ชั่วโมง	สูงสุด 360
อุณหภูมิน้ำเข้า	°C	สูงสุด 40
โหมดการเชื่อมต่อ	แอมแปร์	6
สายไฟ	ม.	5
สี		สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม	กก	4,951
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	กก	8,618
ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง)	มม.	266 × 280 × 785

อุปกรณ์

หัวฉีดโฟม	■
หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power	■
หัวฉีดโรตารี (Rotary NOZZLE)	■
สายฉีดแรงดันสูง	ม. 10
ใส่กรองน้ำในตัว	■
ข้อต่อสายขนาด A3/4 นิ้ว	■

■ รวมจัดส่ง



ทำความสะอาดได้ดีเยี่ยม

- K 2 HR มาพร้อมระบบดูดน้ำยาทำความสะอาดในตัว



ล้อเลื่อน และด้ามจับยาว

- มีล้อและด้ามจับที่ช่วยให้การเคลื่อนย้ายได้อย่างคล่องตัว



เชื่อมต่อแบบรวดเร็ว

- สายฉีดแรงดันสูงต่อเข้ากับปืนได้ง่าย ประหยัดเวลา

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 2 HR
1.599-241.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ไม้มือไฟฟ้าไร้สาย				
PS 40 POWERSCRUBBER	1	2.643-245.0	Power Scrubber PS 40 พร้อมหัวฉีดแรงดันสูงในตัว 3 หัวฉีดสังกะสีที่ติดตั้งบนอกจากพื้นผิวต่างๆได้อย่างทรงพลังเชื่อถือได้และประหยัดเวลา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบันไดและขอบ รวมถึงใบมีดปาดน้ำในตัวเพื่อขจัดน้ำสกปรก	■
อุปกรณ์เสริมสำหรับล้างพื้น T 350 T-Racer	2	2.643-252.0	ด้วยน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว T-Racer T 350 สามารถทำความสะอาดพื้นผิวขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องสาด การปรับแรงดันอย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นผิวแข็งและละเอียดอ่อน จัดการสำหรับการทำความสะอาดในแนวตั้ง	■
อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องฉีดน้ำ T5	3	2.644-084.0	การทำความสะอาดอย่างทั่วถึงและไร้ฝุ่นบนพื้นที่กว้าง: เครื่องทำความสะอาดพื้นผิว T 5 T-Racer ตำแหน่งหัวฉีดที่ปรับได้หมายถึงสามารถใช้ยาทำความสะอาดพื้นผิวในการทำความสะอาดพื้นผิวที่แข็งและละเอียดอ่อนได้เหมือนกัน	■
PS 30 Powerschrubber Flächenreiniger	4	2.644-123.0	เครื่องฟอกกำลัง PS 30 ที่มีหัวฉีดแรงดันสูงในตัวสามเครื่องช่วยจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนพื้นผิวต่างๆได้อย่างทรงพลังในขณะที่ยังประหยัดเวลา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบันไดและขอบ รวมถึงใบมีดปาดน้ำในตัวเพื่อขจัดน้ำสกปรก	■
PS 30 Plus	5	2.644-212.0	PS 30 Plus อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นที่จัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นด้วยหัวฉีดแรงดันสูงสามหัว ด้วยหัวฉีดที่หมุนได้ด้านข้างทำให้ทำความสะอาดทุกมุมและขอบได้อย่างง่ายดาย	■
ชุดหัวแปรง				
WB 150 power brush	6	2.643-237.0	แปรงพลังงาน WB 150 สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางโดยไม่ต้องกระเซ็น การผสมผสานที่มีประสิทธิภาพของแรงดันสูงและแรงดันแปรงแบบหมุนช่วยลดพลังงานน้ำและเวลาสูงสุด 30%	■
WB 130 rotating wash brush	7	2.644-286.0	แปรงขัดล้างแบบหมุนได้ รุ่น WB 130 พร้อมอุปกรณ์เสริมที่เปลี่ยนได้เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวเรียบ เช่น ผืนผ้าใบ กระฉก หรือพื้นผิวพลาสติก เปลี่ยนหัวแปรงได้ง่าย	■
WB 120	8	2.644-061.0	เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบเช่นสีแก้วหรือพลาสติก: แปรงล้างแบบหมุนได้พร้อมชุดเปลี่ยนได้	■
Rotating wash brush	9	2.644-288.0		■
WB 120 Car & Bike	10	2.644-129.0	ทำความสะอาดรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์อย่างอ่อนโยน: แปรงล้างทำความสะอาดหมุนได้ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมไมโครไฟเบอร์นุ่มที่สามารถเปลี่ยนได้ ชักด้วยเครื่องไต้ที่ 60 ° C	■
WB 130 rotating wash brush car & bike	11	2.644-287.0		■
แปรงขัดขนแบบนุ่ม (WB 60 soft surface wash brush)	12	2.643-233.0	แปรงขัดแบบขนนุ่ม เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่เช่น รถยนต์, เรือ, ห้องกระจก เหมาะสำหรับพื้นที่การทำงาน 248 มม.	■
แปรงขัดล้อ (Wheel washing brush)	13	2.643-234.0	แปรงขัดล้อเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ที่เข้าถึงยาก สามารถทำความสะอาดได้ถึง 360 °	■
Washing brush rigid	14	6.903-276.0	ล้างแปรงด้วยขนแปรงอ่อนนุ่มเพื่อทำความสะอาดบริเวณที่บอบบางและบริเวณที่เข้าถึงได้ยากในบริเวณด้านนอก เหมาะสำหรับKärcher K 2 ถึง K 7 ทุกแรงดัน	■

■ รวมคำสั่งซื้อ □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง ○ น้ำยาทำความสะอาด

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 2 HR
1.599-241.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
หัวฉีด				
ก้านฉีดยึดสลัด	15	2.642-347.0	แขนสเปรย์แบบยึดหดได้ (1.20 ม. – 4 ม.) ช่วยให้การทำความสะอาดได้ง่ายในบริเวณที่เข้าถึงยากด้วยสายคล้องโวลการเชื่อมต่อตามปลายปืนและไกปืนที่ปรับได้ตามหลักสรีรศาสตร์ น้ำหนัก: แคลิฟอร์เนีย 2 กก	■
Telescopic jet pipe with joint	16	2.644-190.0	ทำความสะอาดภายใน (เกือบ) ทุกจุด: ก้านฉีดสเปรย์แบบยึดหดได้เข้าถึงบริเวณที่เข้าถึงได้ยากด้วยบานพับที่ปรับได้ 180°	■
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	17	2.644-249.0	ชุดประกอบด้วยก้านฉีดสเปรย์แบบยึดหดได้ TLA 4 และส่วนด้านหน้าและส่วนทำความสะอาดกระจกเพื่ออำนวยความสะดวกทำความสะอาดวัตถุที่เข้าถึงยาก เช่น หน้าบ้านหรือเรือนกระจก	■
ยางป้องกันน้ำกระเซ็น	18	2.642-706.0	ตัวป้องกันน้ำกระเซ็นสำหรับคลาส K 2 ถึง K 7 ตัวล่างด้วยแรงดันของคาร์เตอร์ช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงานและพื้นที่โดยรอบจากละอองน้ำ เหมาะสำหรับทำความสะอาดมุมและขอบ	■
ก้านแตกแบบองศา	19	2.638-817.0	หัวสเปรย์แบบมุมยาวพิเศษ (ประมาณ 1 ม.) สำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ง่ายเช่น รางน้ำบนหลังคาหรือยานพาหนะ	■
ชุดต่อเพิ่มความยาวการฉีด	20	2.643-240.0	ขยายแขนสเปรย์โดย 0.4 ม. สำหรับการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพของพื้นที่ที่เข้าถึงยากเหมาะสำหรับอุปกรณ์เสริมของคาร์เตอร์ทั้งหมด	■
หัวฉีด 360 องศา รุ่น VP 180S	21	2.643-254.0	หัวฉีด 360 องศาสำหรับรุ่น K 2 – K 7 เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก	■
หัวฉีด VP 120 vario power jet สำหรับ K 2-K 3	22	2.642-724.0	หัวฉีดพ่นเพลิง Vario สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันในคลาส K 2 ถึง K 3 ปรับได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่หัวฉีดพ่นฟองความดันต่ำไปจนถึงหัวฉีดแรงดันสูง	■
TRIGGER GUNS				
G 160 Q	23	2.642-889.0	ปืนสเปรย์ G 180 Q ใหม่พร้อม Quick Connect ยาว 13 ซม. และตอนนี้อยู่ในสถานะดีกว่าและเหมาะกับการใช้งานมากขึ้นเมื่อทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดความดันคาร์เตอร์	■
การล้างท่อ				
PC 20 รางน้ำหลังคาและชุดทำความสะอาดท่อ	24	2.642-240.0	ชุดทำความสะอาดรางน้ำและท่อทำงานด้วยตัวเอง – ด้วยแรงดันสูง มีทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายไหลออกสุดตันท่อและท่อระบายน้ำ ความยาวท่อ: 20m	■
ชุดทำความสะอาดท่อ PC 15	25	2.637-767.0	ชุดทำความสะอาดท่อที่มีท่อยาว 15 เมตรสำหรับการล้างสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำ	■
ชุดทำความสะอาดท่อ PC 7.5	26	2.637-729.0	ชุดทำความสะอาดท่อที่มีท่อยาว 7.5 เมตรสำหรับการล้างสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำ	■
หัวฉีดโฟม				
FJ 6 foam nozzle	27	2.643-147.0	หัวฉีดโฟม FJ 6 สำหรับทำความสะอาดด้วยโฟมทรงพลัง (เช่น น้ำยาทำความสะอาดโฟมพิเศษ) สำหรับรถยนต์จักรยานยนต์และอื่น ๆ สำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกับพื้นผิวหินและไม้และส่วนหน้า	■
FJ 3	28	2.645-383.0		■

■ รวมคำสั่งซื้อ □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง ○ น้ำยาทำความสะอาด

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 2 HR

1.599-241.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
หัวฉีดโฟม				
หัวฉีดโฟม FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner *INT	29	2.643-143.0	โฟมทำความสะอาดพิเศษ + ระบบที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว FJ 10 C เชื่อมต่อ 'n' หัวฉีดโฟมที่สะอาดเปลี่ยนง่ายระหว่างฟังก์ชันที่แตกต่างกันด้วยการคลิกง่าย ๆ	■
หัวฉีดโฟม FJ 10 C Connect 'n' Clean with car shampoo 3-in-1	30	2.643-144.0	แชมพูสระผม + ระบบเปลี่ยนด่วน FJ 10 C Connect 'n' หัวฉีดโฟมสะอาดเปลี่ยนง่ายระหว่างฟังก์ชันที่แตกต่างกันด้วยการคลิกง่าย ๆ	■
อุปกรณ์อื่น ๆ				
ชุดพ่นทรายและพ่นทราย	31	2.638-792.0	ชุดพ่นทรายและงานพ่นแบบเปียกเพื่อกำจัดสนิมและสิ่งสกปรกที่ติดแน่นโดยใช้สารกัดกร่อนคาร์เบอร์	■
หัวต่อสำหรับอุปกรณ์เสริม (Vario Joint)	32	2.640-733.0	หมุนได้ 180 ° เพื่อทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก หัวต่อสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างปืนและอุปกรณ์เสริม	■
ตัวกรองน้ำ	33	4.730-059.0	เครื่องกรองน้ำช่วยป้องกันแบคทีเรียและสิ่งสกปรกจากน้ำสกปรก	■
ตัวกรองทางน้ำเข้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (Water filter)	34	2.642-794.0	ตัวกรองทางน้ำเข้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อป้องกันสิ่งสกปรก	■
ชุดโอริง	35	2.640-729.0	ชุดเปลี่ยนโอริงเพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนโอริงและปลั๊กน๊อตกับอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องฉีดน้ำความดัน	■
สายฉีดน้ำแรงดันสูง				
ท่อเปลี่ยนแรงดันสูง: พร้อมระบบป้องกันการบิดและระบบ Quick Connect				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	36	2.643-585.0	นวัตกรรมท่อแรงดันสูง PremiumFlex พร้อมระบบป้องกันการบิดเพื่อการบิดฟรี ความยาว 10 เมตร รวมอะแดปเตอร์ Quick Connect สำหรับอุปกรณ์ในช่วง K 2 ถึง K 7 ไม่เหมาะสำหรับอุปกรณ์รีลหรืออุปกรณ์ควบคุมทั้งหมดในช่วง K 4 ถึง K 7	■
ทดแทนสายฉีดน้ำแรงดันสูง - ของเครื่องที่ผลิตตั้งแต่ปี 2009 ใช้กับ อุปกรณ์ Quick Connect System				
สายฉีดน้ำแรงดันสูง H 9 Q Quick Connect	37	2.641-721.0	ท่อเปลี่ยนแรงดันสูง 9 ม. สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 ถึง K 7 ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2009 ซึ่งถอดเกลียวติดอยู่กับปืนฉีดและอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว Quick Connect 180 บาร์ 60 ° c	■
ทดแทนสายฉีดน้ำแรงดันสูง - ของเครื่องที่ผลิตตั้งแต่ปี 1992				
Accessory set QC *Basic Line	38	2.643-908.0	ชุดอุปกรณ์ 7.5 เมตรสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันคาร์เบอร์โดยไม่ต้องม้วนท่อผลิตตั้งแต่ปี 2535 รวมทั้งอะแดปเตอร์พลาสติกสำหรับชุดติดตั้งเพิ่มอะแดปเตอร์ Quick Connect (K 2-K 7)	■
สายต่อสายฉีดน้ำแรงดันสูง - และไม่มี อุปกรณ์ Quick Connect System				
ท่อต่อ XH 6 Q Quick Connect	39	2.641-709.0	สายต่อแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น สายยาวคุณภาพระดับ 6 m ที่ทนทาน 8 เมตรเพื่อความทนทาน สำหรับซีรีส์ K 2 ถึง K 7 ตั้งแต่ปี 2008 พร้อมอะแดปเตอร์ Quick Connect เชื่อมต่อระหว่างปืนฉีดน้ำและท่อแรงดันสูง	■
ที่เก็บสายยางและรถเข็นสายยาง				
โรลม้วนสายพรีมียม HR 7.315 ชุด 5/8"	40	2.645-165.0	Watering Station ส่วนเก็บท่อและอุปกรณ์ในสวน ด้วยดรัมที่ถอดออกได้มีความเป็นไปได้ในการเก็บหัวฉีดสเปรย์ปืนและหอกสเปรย์และกล่องเก็บของที่กว้างขวาง เพียงพร้อม	■
รถเข็นโรลม้วนสาย HT 3.420 ชุด 5/8	41	2.645-167.0	รถเข็นท่อขนาดกะทัดรัดพร้อมที่จับปรับความสูงได้ตัวเชื่อมท่อแบบมีม้วนข้อเหวี่ยงล้อฟรีและฟังก์ชันการพับที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการจัดเก็บที่ประหยัดพื้นที่ ประกอบอย่างเต็มที่	■
สายยาง				
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	42	2.645-318.0	มีความยืดหยุ่นและทนทานต่อข้อต่อเนื่องจากวัสดุท่อหลายชั้นคุณภาพสูงสายสวนยาว 20 เมตรพร้อมสายสวน 1/2 นิ้วช่วยให้แน่ใจว่าน้ำไหลอย่างต่อเนื่อง	■

■ รวมคำสั่งซื้อ □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง ○ น้ำยาทำความสะอาด

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 2 HR

1.599-241.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
สายยาง				
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	43	2.645-324.0	นิวทริทรมท่อจากคาร์บูเรเตอร์: สายสวนพรีเมียมที่มีความยืดหยุ่นและทนต่อ kink เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1/2" ความยาว: 20 ม. ด้วยเทคโนโลยีต่อต้านการบิดของคาร์บูเรเตอร์พรีเมียม	■
ชุดเชื่อมต่อสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	44	2.645-156.0	ชุดท่อสำหรับทำความสะอาดแรงดันสูงหรือรดน้ำสวน ด้วยท่อPrimoFlex® 10 ม. (3/4 ") อะแดปเตอร์ประปา G3 / 4 ตัวเชื่อมต่อท่อสากล 1 x และตัวเชื่อมต่อแอกูสตอป Aqua Stop	■
สายยาง (Water supply hose)	45	2.645-258.0	สายยางสีดำ 10 เมตร มีตัวเชื่อมต่อสำหรับก๊อกแบบไม่มีเกลียว	■
สายยาง PrimoFlex® 1/2" 20 เมตร	46	2.645-138.0	สายยาง รุ่น PrimoFlex® 1/2" 20 เมตร ทนความร้อน มาพร้อมกับเทคโนโลยีเสริมแรงด้านแรงดันน้ำถึง 24 บาร์	■
สายยาง PrimoFlex® 3/4" 25 เมตร	47	2.645-142.0	สายยาง รุ่น PrimoFlex® 3/4" 25 เมตร พร้อมดาวยเสริมแรงด้าน 24 บาร์ ทนอุณหภูมิได้สูงถึง -20 ถึง 65 °C	■
ข้อต่อสายยาง				
ข้อต่อท่อแอกูสตอป Plus	48	2.645-193.0	ข้อต่อท่อแอกูสตอปพร้อมที่จับพลาสติกอ่อนนุ่มเพื่อการจับที่สะดวกสบาย เข้ากันได้กับระบบคลิกทั้งหมด	■
ข้อต่อท่อแอกูสตอป Plus พร้อม Aqua Stop	49	2.645-194.0	ข้อต่อสายท่อแอกูสตอปกับ Aqua Stop และด้ามจับแบบนุ่มเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย เข้ากันได้กับระบบคลิกทั้งหมด	■
UNIVERSALREINIGER				
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอกูสตอป RM 626	50	6.295-753.0	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอกูสตอป RM 626 ใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์บูเรเตอร์ เพื่อช่วยเสริมการขจัดคราบสกปรกด้วยสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่มีประสิทธิภาพขจัดคราบน้ำมัน จารบี ง่ายด้วยด้ามจับที่นุ่มนวล ปลอดภัยสำหรับใช้ที่บ้านบริเวณและสวนไปจนถึงยานพาหนะ	○
Universal Cleaner RM 555	51	6.295-357.0		○
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Ultra Foam Cleaner RM 527	52	6.296-173.0		○
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	53	6.295-761.0		○
RM 667** 0,5l rim cleaners	54	6.296-048.0		○
ผลิตภัณฑ์ แชมพูล้างรถยนต์ 3-in-1 RM 610 แชมพูล้างรถยนต์ สูตร 3-in-1 ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีเยี่ยม ด้วยสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่เพิ่มความเงางามพิเศษ เพื่อการทำความสะอาด การดูแล และปกป้องที่โดดเด่นในขั้นตอนเดียว เพื่อทำความสะอาดรถยนต์ทุกประเภทและเคลือบเงาให้สีสดใสสุดใสเสมอ	55	6.295-750.0		○
ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอัลตราโฟม RM 615 มาในรูปแบบโฟมเสริมการทำความสะอาดให้ลึกยิ่งขึ้น ด้วยสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่ช่วยขจัดคราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกที่มีความมัน และทำความสะอาดทั่ว ไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วกว่าปราศจากฟอสเฟตและอันตรายต่อพื้นผิวทุกชนิด	56	6.295-743.0		○

■ รวมคำสั่งซื้อ □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง ○ น้ำยาทำความสะอาด