

K 2.360

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 2.360 เคลื่อนย้ายได้ง่ายและมีขนาดกะทัดรัด: สะดวกทุกครั้งเมื่อต้องการใช้งาน เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดคราบฝังแน่นทั่วไป (เช่น เฟอร์นิเจอร์ในสวน จักรยาน และพื้นที่เล็กๆ รอบบ้าน)



หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.601-686.0

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า	โวลต์ / เฮิร์ตซ์	220 – 240 / 50 – 60
แรงดัน (บาร์)	บาร์ / เมกะปาสคัล	20 – สูงสุด 120 / 2 – สูงสุด 12
อัตราการไหล	ลิตร/ชั่วโมง	สูงสุด 360
อุณหภูมิน้ำเข้า	°C	สูงสุด 40
โวลต์การเชื่อมต่อ	วัตต์	1400
สี		สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม	กก	5,8
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	กก	8,2
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	มม.	328 x 258 x 661

อุปกรณ์

แปรงขัด	■
ปืนฉีดแรงดันสูง	ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง : G 120 Q
หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power	■
หัวฉีดโรตารี (Rotary NOZZLE)	■
สายฉีดแรงดันสูง	ม. 6
วิธีใช้น้ำทำความสะอาด	ถัง
ใส่กรองน้ำในตัว	■
ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว	■

■ รวมค่าจัดส่ง

จุดติดตั้งที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

- จุดวางขนาดใหญ่สำหรับการจัดเก็บท่อและสายเคเบิลอย่างเป็นระเบียบบนอุปกรณ์โดยตรง

พลังการทำความสะอาดเต็มที่

- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์ มีกลไกการดูดน้ำในตัว

ปฏิบัติตามแนวแกนสามลูกสูบ

- ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 2.360
1.601-686.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
หัวฉีด				
หัวฉีด VP 120 Vario Power Jet	1	2.643-241.0	หัวฉีดสเปรย์ Vario-Power: แลนช์สเปรย์พร้อมการควบคุมแรงดันที่เปลี่ยนแปลงไม่จำกัด ตั้งแต่หัวฉีดผงซักฟอกความดันต่ำไปจนถึงหัวฉีดแรงดันสูง	■
กันสาดสำหรับ Dirt Blaster	2	2.640-916.0	ป้องกันการกระเซ็นสำหรับสิ่งสกปรกประลัยป้องกันการกระเด็นกลับเมื่อทำความสะอาดและชอบ เหมาะกับสิ่งสกปรกการเชอร์ทุกประเภท (ยกเว้น 4.763-184)	□
ก้านฉีดยึดใส่ลัด	3	2.642-347.0	แขนสเปรย์แบบยืดหดได้ (1.20 ม. – 4 ม.) ช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายในบริเวณที่เข้าถึงยาก ด้วยสายคล้องไหล่การเชื่อมต่อปลายปืนและโกปิ่นที่ปรับได้ตามหลักสรีรศาสตร์ น้ำหนัก: แคลิฟอร์เนีย 2 กก	□
หัวฉีด Vario Power Jet สั้น 360° VP 145 S	4	2.643-253.0	VP 145 S: Vario Power Jet Short 360 °พร้อมระบบควบคุมแรงดันแปรผันและข้อต่อปรับ 360 องศาเหมาะสำหรับพื้นที่ทำความสะอาดที่เข้าถึงยาก	□
Telescopic jet pipe with joint	5	2.644-190.0	ทำความสะอาดง่ายใน (เกือบ) ทุกจุด: ก้านฉีดสเปรย์แบบยืดหดได้เข้าถึงบริเวณที่เข้าถึงได้ยากด้วยบานพับที่ปรับได้ 180°	□
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	6	2.644-249.0	ชุดประกอบด้วยก้านฉีดสเปรย์แบบยืดหดได้ TLA 4 และส่วนด้านหน้าและส่วนทำความสะอาดกระจก เพื่อง่ายต่อการทำความสะอาดวัตถุที่เข้าถึงยาก เช่น หน้าบานหรือเรือนกระจก	□
ยางป้องกันน้ำกระเซ็น	7	2.642-706.0	ตัวป้องกันการกระเซ็นโปร่งใสสำหรับคลาส K 2 ถึง K 7 ตัวกลางด้วยแรงดันของคาร์เชอร์ช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงานและพื้นที่โดยรอบจากละอองน้ำ เหมาะสำหรับการทำความสะอาดและชอบ	□
ก้านแดบเบองศา	8	2.638-817.0	หัวสเปรย์แบบมุมยาวพิเศษ (ประมาณ 1 ม.) สำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ง่ายเช่น รางน้ำคานหลังคาหรือยานพาหนะ	□
ชุดต่อเพิ่มความยาวการฉีด	9	2.643-240.0	ขยายแลนช์สเปรย์โดย 0.4 ม. สำหรับการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพของพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เหมาะสำหรับอุปกรณ์เสริมของคาร์เชอร์ทั้งหมด	□
TRIGGER GUNS				
ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง (G 160 Trigger Gun)	10	2.641-959.0	ปืนสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Kärcher ตั้งแต่ K 2 ถึง K 7	■
ปืนฉีด G 160 Q Quick Connect Trigger Gun	11	2.642-172.0	ปืนฉีด G 160 Q Quick Connect Trigger Gun ปืนฉีดน้ำที่มีข้อต่อสวมเร็ว Quick Connect และตามจับนวมมือเพื่อความสะดวกสบายในการทำทำความสะอาด	□
ไม้มือไฟฟ้าไร้สาย				
PS 40 POWERSCRUBBER	12	2.643-245.0	Power Scrubber PS 40 พร้อมหัวฉีดแรงดันสูงในตัว 3 ตัว ขจัดสิ่งสกปรกที่ติดแน่นออกจากพื้นผิวต่างๆ ได้อย่างทรงพลังเชื่อถือได้และประหยัดเวลา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบันไดและชอบ รวมถึงใบมีดปาดน้ำในตัวเพื่อขจัดน้ำสกปรก	□
อุปกรณ์เสริมสำหรับล้างพื้น T 350 T-Racer	13	2.643-252.0	ด้วยน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว T-Racer T 350 สามารถทำความสะอาดพื้นผิวขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องสาด การปรับแรงดันอย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นผิวแข็งและละเอียดอ่อน จัดการสำหรับการทำความสะอาดในแนวตั้ง	□
อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องฉีดน้ำ T5	14	2.644-084.0	การทำความสะอาดอย่างทั่วถึงและไร้ฝุ่นบนพื้นที่กว้าง: เครื่องทำความสะอาดพื้นผิว T 5 T-Racer ตำแหน่งหัวฉีดที่ปรับได้หมายถึงสามารถใช้ น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวในการทำทำความสะอาดพื้นผิวที่แข็งและละเอียดอ่อนได้เหมือนกัน	□

■ รวมคำสั่งซื้อ □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง ○ น้ำยาทำความสะอาด

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 2.360
1.601-686.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ไม้มือไฟฟ้าไร้สาย				
PS 30 Powerschrubber Flächenreiniger	15	2.644-123.0	เครื่องฟอกกำลัง PS 30 ที่มีหัวฉีดแรงดันสูงในตัวสามเครื่องช่วยจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนพื้นผิวต่างๆ ได้อย่างทรงพลังในขณะที่ยังประหยัดเวลา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบันไดและขอบ รวมถึงไม่มีดบาดน้ำในตัวเพื่อจัดน้ำสกปรก	☐
PS 30 Plus	16	2.644-212.0	PS 30 Plus อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นที่จัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นด้วยหัวฉีดแรงดันสูงสามหัว ด้วยหัวฉีดที่หมุนได้ด้านข้างทำให้ทำความสะอาดทุกมุมและขอบได้อย่างง่ายดาย	☐
ชุดหัวแปรง				
แปรงล้างแบบหมุนได้ WB 100	17	2.643-236.0	แปรงล้างแบบหมุนพร้อมข้อต่อสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบ เช่น สีแก้วหรือพลาสติก ข้อต่อที่ปรับได้ 18 องศาที่ตามจับสำหรับการทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงยาก	☐
WB 7 positiv	18	2.644-374.0		☐
WB 150 power brush	19	2.643-237.0	แปรงพลังงาน WB 150 สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางโดยไม่ต้องกระเซ็น การผสมผสานที่มีประสิทธิภาพของแรงดันสูงและแรงดันแปรงแบบหมุนช่วยประหยัดพลังงานน้ำและเวลาสูงสุด 30%	☐
WB 120	20	2.644-060.0	แปรงล้างแบบหมุนได้พร้อมตัวยึดเปลี่ยนได้เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบ เช่น สีแก้วหรือพลาสติก เปลี่ยนโฟลแบบได้และรวดเร็วด้วยการเปลี่ยนที่ติดตั้งในตัว	☐
WB 130 rotating wash brush	21	2.644-286.0	แปรงขัดล้างแบบหมุนได้ รุ่น WB 130 พร้อมอุปกรณ์เสริมที่เปลี่ยนได้เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวเรียบ เช่น ผนังบ้าน กระเบื้อง หรือพื้นผิวพลาสติก เปลี่ยนหัวแปรงได้ง่าย	☐
WB 120	22	2.644-061.0	เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบ เช่น สีแก้วหรือพลาสติก: แปรงล้างแบบหมุนได้พร้อมชุดเปลี่ยนได้	☐
Rotating wash brush	23	2.644-288.0		☐
WB 120 Car & Bike	24	2.644-129.0	ทำความสะอาดรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์อย่างอ่อนโยน: แปรงล้างทำความสะอาดหมุนได้ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมไมโครไฟเบอร์นุ่มที่สามารถเปลี่ยนได้ ชักด้วยเครื่องไต้ที่ 60 ° C	☐
WB 130 rotating wash brush car & bike	25	2.644-287.0		☐
แปรงขัดขนแบบนุ่ม (WB 60 soft surface wash brush)	26	2.643-233.0	แปรงขัดแบบขนนุ่ม เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์, เรือ, ห้องกระจก เหมาะสำหรับพื้นที่การทำงาน 248 มม.	☐
แปรงขัดล้อ (Wheel washing brush)	27	2.643-234.0	แปรงขัดล้อเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ที่เข้าถึงยาก สามารถทำความสะอาดได้ถึง 360 °	☐
Washing brush rigid	28	6.903-276.0	ล้างแปรงด้วยขนแปรงอ่อนนุ่มเพื่อทำความสะอาดบริเวณที่บอบบางและบริเวณที่เข้าถึงได้ยากในบริเวณด้านนอก เหมาะสำหรับ Kärcher K 2 ถึง K 7 ทุกแรงดัน	☐

■ รวมคำสั่งซื้อ ☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง ☐ น้ำยาทำความสะอาด

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 2.360
1.601-686.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ชุดหัวแปรง				
แปรงล้าง *ไมลิกไลน์	29	2.642-783.0	แปรงบนแปรงสกรูพร้อมที่จับตามหลักสรีรศาสตร์และขนแปรงอ่อนนุ่มเพื่อการทำทำความสะอาดอย่างทั่วถึงและอ่อนโยนต่อทุกพื้นผิว	☐
อะแดปเตอร์ท่อสวน	30	2.640-732.0	อะแดปเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อสายสวน - เหมาะสำหรับติดตั้งแปรงคาร์เซอร์ทุกตัวกับสายสวนด้วยระบบข้อต่อแบบคว้น	☐
การล้างท่อ				
PC 7.5	31	2.644-491.0		☐
PC 15	32	2.644-492.0		☐
PC 20 รางน้ำหลังคาและชุดทำความสะอาดท่อ	33	2.642-240.0	ชุดทำความสะอาดรางน้ำและท่อทำงานด้วยตัวเอง - ด้วยแรงดันสูง มีเท้าทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายไหลออกสุดต้นท่อและท่อระบายน้ำ ความยาวท่อ: 20m	☐
ชุดทำความสะอาดท่อ PC 15	34	2.637-767.0	ชุดทำความสะอาดท่อที่มีท่อยาว 15 เมตรสำหรับการล้างสิ่งอุดตันในท่อท่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำ	☐
ชุดทำความสะอาดท่อ PC 7.5	35	2.637-729.0	ชุดทำความสะอาดท่อที่มีท่อยาว 7.5 เมตรสำหรับการล้างสิ่งอุดตันในท่อท่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำ	☐
หัวฉีดโฟม				
หัวฉีดโฟมบรรจุ 0.3 l	36	2.641-848.0	หัวฉีดโฟมพร้อมโฟมทรงพลังทำความสะอาดพื้นผิวทุกประเภทได้อย่างง่ายดายเช่น สิริยนต์หรือรถจักรยานยนต์แก้วหรือหินขนาด 0.3 ลิตร	☐
FJ 6 foam nozzle	37	2.643-147.0	หัวฉีดโฟม FJ 6 สำหรับทำความสะอาดด้วยโฟมทรงพลัง (เช่น น้ำยาทำความสะอาดโฟมพิเศษ) สำหรับรถยนต์จักรยานยนต์และอื่น ๆ สำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกับพื้นผิวหินและไม้และส่วนหน้า	☐
FJ 3 foam jet	38	2.643-150.0	หัวฉีดโฟม FJ 3 สำหรับทำความสะอาดด้วยโฟมทรงพลัง (เช่น น้ำยาทำความสะอาดโฟมพิเศษ) สำหรับรถยนต์จักรยานยนต์และอื่น ๆ สำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกับพื้นผิวหินและไม้และส่วนหน้า	☐
FJ 3	39	2.645-383.0		☐
หัวฉีดโฟม FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner *INT	40	2.643-143.0	โฟมทำความสะอาดพิเศษ + ระบบที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว FJ 10 C เชื่อมต่อ 'n' หัวฉีดโฟมที่สะอาด เปลี่ยนง่ายระหว่างฟังก์ชันฟอกที่แตกต่างกันด้วยการคลิกง่ายๆ	☐
หัวฉีดโฟม FJ 10 C Connect 'n' Clean with car shampoo 3-in-1	41	2.643-144.0	แชมพูสระผม + ระบบเปลี่ยนด่วน FJ 10 C Connect 'n' หัวฉีดโฟมที่สะอาด เปลี่ยนง่ายระหว่างฟังก์ชันฟอกที่แตกต่างกันด้วยการคลิกง่ายๆ	☐
ชุดอุปกรณ์เสริม				
ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับทำความสะอาดมอเตอร์ไซค์และจักรยาน	42	2.643-551.0	ทำความสะอาดและดูแลเพื่อความสมบูรณ์แบบ! ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับมอเตอร์ไซค์และจักรยานทำความสะอาดจักรยานประกอบด้วยแปรงล้างล้อ 1 ล้อแปรงล้างสาก 1 อันแชมพูล้างรถ 3 ลิตร 1 และ 3 VPS 160 S	☐

■ รวมคำสั่งซื้อ ☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง ☐ น้ำยาทำความสะอาด

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 2.360 1.601-686.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ชุดอุปกรณ์เสริม				
ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดไม้	43	2.643-553.0	ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับทำความสะอาดไม้ ด้วย Power scrubber PS 40, Wood Cleaner 3-in-1 และเจ็ทโฟม Clean 'FJ 10 C Connect' n° เหมาะสำหรับการทำความสะอาดและบำรุงรักษาพื้นผิวไม้และหิน	☐
อุปกรณ์อื่น ๆ				
ชุดพ่นทรายและพ่นทราย	44	2.638-792.0	ชุดพ่นทรายและงานพ่นแบบเปียกเพื่อกำจัดสนิมและสิ่งสกปรกที่ติดแน่นโดยใช้สารกัดกร่อนคาร์เบอร์	☐
หัวต่อสำหรับอุปกรณ์เสริม (Vario Joint)	45	2.640-733.0	หมุนโด 180° เพื่อทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก หัวต่อสำหรับการเชื่อมระหว่างปืนและอุปกรณ์เสริม	☐
ตัวกรองน้ำ	46	4.730-059.0	เครื่องกรองน้ำช่วยป้องกันปั๊มแรงดันเครื่องซักผ้าจากสิ่งสกปรกจากน้ำสกปรก	☐
ตัวกรองทางน้ำเข้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (Water filter)	47	2.642-794.0	ตัวกรองทางน้ำเข้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อป้องกันสิ่งสกปรก	☐
ชุดโอริง	48	2.640-729.0	ชุดเปลี่ยนโอริงเพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนโอริงและปลั๊กน๊ัทบนอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องซักผ้าความดัน	☐
สายฉีดน้ำแรงดันสูง				
ทดแทนสายฉีดน้ำแรงดันสูง - ของเครื่องที่ผลิตตั้งแต่ปี 1992				
HK 12 high pressure hose set+trigger gun	49	2.643-909.0	อู่เกรดชุดด้วยสายฉีดน้ำแรงดันสูง 12 มม. ปืนแรงดันสูงและอะแดปเตอร์ Quick Connect สำหรับรุ่น K 2 to K 7 เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อสายฉีดน้ำแรงดันสูงKärcherทุกรุ่นที่ผลิตระหว่างปี 1992 ถึง 2017 โดยไม่ต้องใช้รอกยึดสายยาง	☐
HK 7.5 High Pressure hose set	50	2.643-910.0	สายฉีดน้ำแรงดันสูง 7.5 เมตร ปืนแรงดันสูงและอะแดปเตอร์ Quick Connect สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2-K 7	☐
Accessory set QC *Basic Line	51	2.643-908.0	ชุดอัปเกรด 7.5 เมตรสำหรับเครื่องซักผ้าแรงดันคาร์เบอร์โดยไม่ต้องมีหมุนโดผลิตตั้งแต่ปี 2535 รวมทั้งอะแดปเตอร์พลาสติกสำหรับชุดติดตั้งเพิ่มอะแดปเตอร์ Quick Connect (K 2-K 7)	☐
HK 4 high pressure hose set *DE	52	2.643-912.0	อู่เกรดชุด 4 เมตร - เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงKärcher K 2 ทุกรุ่นตั้งแต่ปี 1992 (ยกเว้นเครื่องรีลท่อ) รวมถึงปืนแรงดันสูงและอะแดปเตอร์ Quick Connect	☐
สายต่อสายฉีดน้ำแรงดันสูง - ของเครื่องที่ผลิตไม่เกินไป 2007 และไม่มี อุปกรณ์ Quick Connect System				
ท่อต่อแรงดันสูง *สายพื้นฐาน	53	2.642-789.0	ท่อต่อแรงดันสูงเพื่อความคล่องตัวที่มากขึ้น แข็งแรง 7.5 ม. DN 8 สิ่งทอคุณภาพดีเยี่ยมเพื่อไม่ให้ kinking กับตัวเชื่อมต่อทองเหลือง	☐
สายยางต่อ XH 10	54	6.389-092.0	ท่อต่อแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้นต่อคุณภาพสูง DN 8 ที่ทนทาน 10 ม. สายถักแบบ ไม่ถักทอพร้อมตัวเชื่อมต่อทองเหลืองเพื่อความทนทาน	☐
สายยางต่อ ยาง XH 10 R	55	6.390-096.0	สายยางฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น ท่อยางดีเยี่ยมคุณภาพสูง 10 ม. เพื่อความทนทานที่ยืดหยุ่น อุณหภูมิ: สูงถึง 80 ° c แรงดัน: สูงสุด 160 บาร์	☐
สายยางยืด XH 10 (<2010)	56	6.390-961.0	สายต่อแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น สำหรับอุปกรณ์ในช่วง K 2 ถึง K 7 ด้วยการเชื่อมต่อแบบสกรู (ไม่มีการเชื่อมต่อด้วย) ท่อคุณภาพสูง 8 เมตรที่แข็งแรง 10 ม. เสริมด้วยการถักเปียสิ่งทอที่มีการป้องกัน kink ท่อและการมีเพศสัมพันธ์ทองเหลืองสำหรับอายุการใช้งานยาวนาน เชื่อมต่ออุปกรณ์และท่อแรงดันสูง	☐

■ รวมคำสั่งซื้อ □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง ○ น้ำยาทำความสะอาด

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 2.360
1.601-686.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
สายฉีดน้ำแรงดันสูง				
สายต่อสายฉีดน้ำแรงดันสูง - ของเครื่องที่ผลิตไม่เกินปี 2007 และไม่มี อุปกรณ์ Quick Connect System				
XH 10 extension hose	57	2.644-019.0	สายต่อแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น สำหรับอุปกรณ์ในช่วง K 2 ถึง K 7 ด้วยการเชื่อมต่อแบบสกรู (ไม่มีการเชื่อมต่อด้วย) สายยาว 10 เมตรคุณภาพสูง ด้วยการป้องกันท่อหักงอและการมีเพสสัมพันธของเหลือสำหรับอายุการใช้งานนาน เชื่อมต่ออุปกรณ์และท่อแรงดันสูง	☐
สายต่อสายฉีดน้ำแรงดันสูง - และไม่มี อุปกรณ์ Quick Connect System				
High-pressure extension hose QC 7.5 m	58	2.642-788.0		☐
ที่เก็บสายยางและรถเข็นสายยาง				
Hose trolley HT 2	59	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 3	60	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 4	61	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 5 M	62	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 6 M	63	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 3	64	2.645-371.0		☐
Hose reel HR 4	65	2.645-373.0		☐
โรลม้วนสายพรีเมียม HR 7.315 ชุด 1/2"	66	2.645-164.0	Watering Station สำหรับเก็บท่อและอุปกรณ์ในส่วน ด้วยเครื่องมือที่ถอดออกได้มีความเป็นไปได้ในการเก็บหัวฉีดสเปรย์ปืนและหอกสเปรย์และกล่องเก็บของที่กว้างขวาง เพียงพร้อม	☐
สายยาง				
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	67	2.645-318.0	มีความยืดหยุ่นและทนทานต่อข้อต่อเนื่องจากวัสดุท่อหลายชั้นคุณภาพสูงสายส่วนยาว 20 เมตรพร้อมสายส่วน 1/2 นิ้วช่วยให้แน่ใจว่ามีน้ำไหลอย่างต่อเนื่อง	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	68	2.645-322.0	ง่ายต่อการใช้งานยาวนานและทนต่อสภาพอากาศ: สายส่วนยาว 25 เมตรพร้อม 3/4 ส่วนสายยางยืดที่มีความยืดหยุ่นและทนทานเป็นพิเศษและทนต่อข้อต่อเพื่อการไหลของน้ำอย่างต่อเนื่อง	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	69	2.645-324.0	นวัตกรรมที่มาจากคาร์บูเรเตอร์: สายส่วนพรีเมียมที่มีความยืดหยุ่นและทนต่อ kink เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1/2 "ความยาว: 20 ม. ด้วยเทคโนโลยีต่อต้านการบิดของคาร์บูเรเตอร์พรีเมียม	☐
ชุดเชื่อมต่อสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	70	2.645-156.0	ชุดสำหรับทำความสะอาดแรงดันสูงหรือรดน้ำสวนด้วยท่อPrimoFlex® 10 ม. (3/4 ") อะแดปเตอร์ประปา G3 / 4 ตัวเชื่อมต่อท่อสากล 1 x และตัวเชื่อมต่อแบบประตูป้องกัน Aqua Stop	☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง ☐ น้ำยาทำความสะอาด

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 2.360
1.601-686.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
สายยาง				
สายยาง (Water supply hose)	71	2.645-258.0	สายยางสีดำ 10 เมตร มีตัวเชื่อมสำหรับก๊อกแบบไม่มีเกลียว	☐
สายยาง PrimoFlex® 1/2" 20 เมตร	72	2.645-138.0	สายยาง รุ่น PrimoFlex® 1/2" 20 เมตร ทนความร้อน มาพร้อมกับเทคโนโลยีเสริมแรงด้านแรงดันน้ำถึง 24 บาร์	☐
สายยาง PrimoFlex® 3/4" 25 เมตร	73	2.645-142.0	สายยาง รุ่น PrimoFlex® 3/4" 25 เมตร พร้อมดาวยเสริมแรงดัน 24 บาร์ ทนอุณหภูมิได้สูงถึง -20 ถึง 65 °C	☐
ข้อต่อสายยาง				
ข้อต่อท่อเนกประสงค์ Plus	74	2.645-193.0	ข้อต่อท่อเนกประสงค์พร้อมที่จับพลาสติกอ่อนนุ่มเพื่อการจับที่สะดวกสบาย เข้ากันได้กับระบบคลิกทั้งหมด	☐
ข้อต่อท่อเนกประสงค์ Plus พร้อม Aqua Stop	75	2.645-194.0	ข้อต่อสายเนกประสงค์บวกกับ Aqua Stop และตามจับแบบนุ่มเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย เข้ากันได้กับระบบคลิกทั้งหมด	☐
ข้อต่อแบบมีลูกอเนกประสงค์ (Universal Aqua Stop)	76	2.645-192.0	ข้อต่อแบบมีลูกอเนกประสงค์ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการจัดการที่สะดวก	☐
ข้อต่อล็อกสายยาง (Universal Hose Connector)	77	2.645-191.0	ข้อต่อเนกประสงค์ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการใช้งานที่สะดวก	☐
UNIVERSALREINIGER				
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเนกประสงค์ RM 626	78	6.295-753.0	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเนกประสงค์ RM 626 ใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์ เพื่อช่วยเสริมการขจัดคราบสกปรกด้วยสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่มีประสิทธิภาพขจัดคราบน้ำมัน จารบี ง่ายดายด้วยน้ำอุณหภูมิปกติ สำหรับใช้ที่บ้านบริเวณและสวนไปจนถึงยานพาหนะ	☐
Universal Cleaner RM 555	79	6.295-357.0		☐
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Ultra Foam Cleaner RM 527	80	6.296-173.0		☐
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	81	6.295-761.0		☐
RM 667** 0,5l rim cleaners	82	6.296-048.0		☐
ผลิตภัณฑ์ แชมพูล้างรถยนต์ 3-in-1 RM 610	83	6.295-750.0	ผลิตภัณฑ์ แชมพูล้างรถยนต์ 3-in-1 RM 610 แชมพูล้างรถยนต์ สูตร 3-in-1 ให้ประสิทธิภาพการทำมาสะอาดที่ดีเยี่ยมด้วยสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่เพิ่มความเงางามพิเศษ เพื่อการทำมาสะอาด การดูแล และปกป้องที่โดดเด่นในขั้นตอนเดียวเพื่อทำความสะอาดรถยนต์ทุกประเภทและเคลือบเงาให้สีสดใสสุดในเสมอ	☐
ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอัลตราโฟม RM 615	84	6.295-743.0	ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอัลตราโฟม RM 615 มาในรูปแบบโฟมเสริมการทำมาสะอาดให้ล้ำลึกยิ่งขึ้นด้วยสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่ช่วยขจัดคราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกที่มีความมัน และคราบสกปรกทั่วไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วกว่าปราศจากฟอสเฟตและอามโมเนียต่อพื้นผิวทุกชนิด	☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง ☐ น้ำยาทำความสะอาด