

K 5 COMPACT

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 5 Compact ให้ความสะดวกและเคลื่อนย้ายง่าย เหมาะสำหรับทุกโอกาส ช่วยขจัดคราบสกปรกและคราบแน่นฝังลึก ได้ภายใน 1 ชั่วโมงเครื่องสามารถทำความสะอาดได้อย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพการทำงานที่ต่อเนื่องบนพื้นที่ 40 ตร.ม./ชม.



Made in Europe



หมายเลขคำสั่งซื้อ 1.630-750.0

- ระบบ Quick Connect ต่อสายฉีดน้ำแรงดันสูงเข้ากับปืนฉีดได้อย่างง่ายดาย
- มีฟังก์ชันสำหรับการดูดน้ำยาทำความสะอาด

ข้อมูลทางเทคนิค

		4054278498041
แรงดันไฟฟ้า	โวลต์ / เฮิร์ตซ์	230 / 50
แรงดัน (บาร์)	บาร์ / เมกะปาสคัล	20 – สูงสุด 145 / 2 – สูงสุด 14,5
อัตราการไหล	ลิตร/ชั่วโมง	สูงสุด 500
พื้นที่การทำงาน	ตร.ม./ชั่วโมง	40
อุณหภูมิน้ำเข้า	°C	สูงสุด 40
โหมดการเชื่อมต่อ	กิโลวัตต์	2,1
สายไฟ	ม.	5
สี		สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม	กก	12
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์	กก	15,165
ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง)	มม.	354 × 308 × 520

อุปกรณ์

ปืนฉีดแรงดันสูง	ด้ามปืน G 180 Q (Trigger gun Quick Connect) ด้ามปืนแบบสวมเร็ว
หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power	■
หัวฉีดโรตารี (Rotary NOZZLE)	■
สายฉีดแรงดันสูง	ม. 8
ระบบ Quick Connect	■
วิธีใช้น้ำยาทำความสะอาด	ท่อดูด
มือจับแบบยึดติดได้	■
มอเตอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ	■
ไส้กรองน้ำในตัว	■
ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว	■
ระบบดูดน้ำจากถัง	■

■ รวมค่าจัดส่ง




การจัดเก็บสายยาง

- สายยางไม่พันกัน
ผลิตจากวัสดุที่ยืดและคลายตัวออกได้อย่างรวดเร็ว
พร้อมสำหรับงานต่อไป



มือจับแบบยืดหดได้

- ด้ามจับอะลูมิเนียมที่ยืดหดได้สามารถยืดออกสำหรับการขนย้ายและหดกลับเมื่อเก็บ



สามารถเก็บอุปกรณ์เสริมได้ในตัว

- การจัดเก็บอุปกรณ์เสริมที่สะดวก และประหยัดพื้นที่

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 5 COMPACT
1.630-750.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
หัวฉีด				
หัวฉีดน้ำแบบปรับระดับ (VP 145 vario power jet)	1	2.642-725.0	หัวฉีดน้ำแบบปรับระดับ สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 4 – K 5	■
หัวฉีดน้ำ (DB 145 dirt blaster Full Control for K 4-K 5)	2	2.642-728.0	หัวฉีดน้ำแบบโรตารีกลางที่ทรงพลัง สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงคาร์เซอร์ในรุ่น K 4 และ K 5 เหมาะสำหรับสิ่งสกปรกที่ต้องการทำความสะอาด เช่นบนพื้นผิวมอส หรือคราบฝังลึกบนพื้นผิว	■
ก้านฉีดยึดสลัด	3	2.642-347.0	แขนสเปรย์แบบยืดหดได้ (1.20 ม. – 4 ม.) ช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายในบริเวณที่เข้าถึงยาก ด้วยสายคล้องโซลการเชื่อมต่อตามปลายปืนและไกปืนที่ปรับได้ตามหลักสรีรศาสตร์น้ำหนัก: แคลิฟอร์เนีย 2 กก	□
หัวฉีด มัลติพาวเวอร์เจ็ต K3- K5	4	2.642-440.0	เจ็ทพลังสูงกับเจ็ท 5 ประเภท: เจ็ททำความสะอาดตัวแทนเจ็ทพัลซม HP หัวฉีดหมุนเจ็ทดินสอและเจ็ทพัลซมแรงดันลดลงกว้าง เจ็ทที่เหมาะสมสามารถเลือกได้เพียงแคบิต	□
Telescopic jet pipe with joint	5	2.644-190.0	ทำความสะอาดภายใน (เกือบ) ทุกจุด: ก้านฉีดสเปรย์แบบยืดหดได้เข้าถึงบริเวณที่เข้าถึงได้ยากด้วยบานพับที่ปรับได้ 180°	□
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	6	2.644-249.0	ชุดประกอบด้วยก้านฉีดสเปรย์แบบยืดหดได้ TLA 4 และส่วนด้านหน้าและส่วนทำความสะอาดกระจก เพื่อง่ายต่อการทำความสะอาดวัตถุที่เข้าถึงยาก เช่น หนาน้ำค้างหรือเรือนกระจก	□
ยางป้องกันน้ำกระเซ็น	7	2.642-706.0	ตัวป้องกันการกระเซ็นป้องกันน้ำสำหรับคลาส K 2 ถึง K 7 ตัวกลางด้วยแรงดันของคาร์เซอร์ช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงานและพื้นที่โดยรอบจากละอองน้ำ เหมาะสำหรับทำความสะอาดมุมและขอบ	□
ก้านแคบแบบองศา	8	2.638-817.0	หัวสเปรย์แบบมุมยาวพิเศษ (ประมาณ 1 ม.) สำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ง่ายเช่น รางน้ำบนหลังคาหรือยานพาหนะ	□
ชุดต่อเพิ่มความยาวการฉีด	9	2.643-240.0	ขยายแลนช์สเปรย์โดย 0.4 ม. สำหรับการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพของพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เหมาะสำหรับการอุปกรณ์เสริมของคาร์เซอร์ทั้งหมด	□
eco!Booster 145	10	2.645-384.0	eco!Booster 145 มอบประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูงกว่าหัวฉีดแบบมาตรฐาน (Flat jet) ของ Kärcher ถึง 50% ช่วยประหยัดน้ำ พลังงาน และเวลา เหมาะสำหรับพื้นผิวที่บอบบาง	□
หัวฉีด 360 องศา รุ่น VP 180S	11	2.643-254.0	หัวฉีด 360 องศาสำหรับรุ่น K 2 – K 7เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก	□
หัวฉีดแรงดันสูงรุ่น MP 145	12	2.643-239.0	หัวฉีดแรงดันสูงสามารถปรับได้ 5 แบบ เพียงแคหมุนเกลียวเพื่อให้ออกมาเหมาะกับการใช้งานแต่ละพื้นผิว	□
TRIGGER GUNS				
G 160 Q	13	2.642-889.0	ปืนสเปรย์ G 180 Q ใหม่พร้อม Quick Connect ยาว 13 ซม. และตอนนี้งานได้สะดวกกว่าและเหมาะกับการใช้งานมากขึ้นเมื่อทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำความดันคาร์เซอร์	■
ไม้มือไฟฟ้าไร้สาย				
อุปกรณ์เสริมสำหรับล้างพื้น T 450 T-Racer	14	2.643-214.0	ทำความสะอาดพื้นผิวขนาดใหญ่โดยไม่ต้องสาด: น้ำยาทำความสะอาดที่ผิว T-Racer T 450 หัวฉีดพลังพิเศษสำหรับมุมและขอบจัดการสำหรับการทำความสะอาดในแนวตั้งตารางการป้องกันสำหรับพื้นผิวการทำความสะอาดการปรับแรงดัน	□

■ รวมคำสั่งซื้อ □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 5 COMPACT
1.630-750.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ไม้มือไฟฟ้าไร้สาย				
PS 40 POWERSCRUBBER	15	2.643-245.0	Power Scrubber PS 40 พร้อมหัวฉีดแรงดันสูงในตัว 3 หัวฉีดสกรูที่ติดแน่นออกจากพื้นผิวต่างๆได้อย่างทรงพลังเชื่อถือได้และประหยัดเวลา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบันไดและขอบ รวมถึงไม่มีดบาดน้ำในตัวเพื่อจัดน้ำสกรู	☐
อุปกรณ์เสริมสำหรับล้างพื้น T 350 T-Racer	16	2.643-252.0	ด้วยน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว T-Racer T 350 สามารถทำความสะอาดพื้นผิวขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องสาด การปรับแรงดันอย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นผิวแข็งและละเอียดอ่อน จัดการสำหรับการทำความสะอาดในแนวดิ่ง	☐
T 450	17	2.644-074.0	หัวฉีดพลังงานสำหรับพลังการทำความสะอาดขั้นสูงสุดแม้ในมุมและตามขอบ: เครื่องทำความสะอาดพื้นผิว T 7 Plus T-Racer พร้อมฟังก์ชันการล้าง – เพื่อการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและปราศจากการสาดในพื้นที่ขนาดใหญ่	☐
อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องฉีดน้ำ T5	18	2.644-084.0	การทำความสะอาดอย่างทั่วถึงและไร้ฝุ่นบนพื้นที่กว้าง: เครื่องทำความสะอาดพื้นผิว T 5 T-Racer ตำแหน่งหัวฉีดที่ปรับได้หมายถึงสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวในการทำความสะอาดพื้นผิวที่แข็งและละเอียดอ่อนได้เหมือนกัน	☐
PS 30 Powerschrubber Flächenreiniger	19	2.644-123.0	เครื่องพอกกำลัง PS 30 ที่มีหัวฉีดแรงดันสูงในตัวสามเครื่องช่วยจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนพื้นผิวต่างๆได้อย่างทรงพลังในขณะที่ยังประหยัดเวลา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบันไดและขอบ รวมถึงไม่มีดบาดน้ำในตัวเพื่อจัดน้ำสกรู	☐
PS 30 Plus	20	2.644-212.0	PS 30 Plus อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นที่จัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นด้วยหัวฉีดแรงดันสูงสามหัว ด้วยหัวฉีดที่หมุนได้ด้านข้างทำให้ทำความสะอาดทุกมุมและขอบได้อย่างง่ายดาย	☐
ชุดหัวแปรง				
WB 7 positiv	21	2.644-374.0		☐
WB 150 power brush	22	2.643-237.0	แปรงพลังงาน WB 150 สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางโดยไม่ต้องการเชื การผสมผสานที่มีประสิทธิภาพของแรงดันสูงและแรงดันแปรงแบบแมนวลช่วยประหยัดพลังงานน้ำและเวลาสูงสุด 30%	☐
WB 120	23	2.644-060.0	แปรงล้างแบบหมุนได้พร้อมตัวเปลี่ยนได้ออกทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบเช่นเส้นกันหรือพลาสติก เปลี่ยนโฟลแบบได้ง่ายและรวดเร็วด้วยก้านปลดที่ติดตั้งในตัว	☐
WB 130 rotating wash brush	24	2.644-286.0	แปรงขัดล้างแบบหมุนได้ รุ่น WB 130 พร้อมอุปกรณ์เสริมที่เปลี่ยนได้ออกทำความสะอาดพื้นผิวเรียบ เช่น ผ้าม่าน กระชก หรือพื้นผิวพลาสติก เปลี่ยนหัวแปรงได้ง่าย	☐
WB 120	25	2.644-061.0	เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบเช่นเส้นกันหรือพลาสติก: แปรงล้างแบบหมุนได้พร้อมชุดเปลี่ยนได	☐
Rotating wash brush	26	2.644-288.0		☐
WB 120 Car & Bike	27	2.644-129.0	ทำความสะอาดรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์ได้อย่างอ่อนโยน: แปรงล้างทำความสะอาดหมุนได้ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมไมโครไฟเบอร์นุ่มที่สามารถเปลี่ยนได้ ชักด้วยเครื่องไต้ที่ 60 ° C	☐
WB 130 rotating wash brush car & bike	28	2.644-287.0		☐

☐ อุปกรณ์เสริมพร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 5 COMPACT
1.630-750.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ชุดหัวแปรง				
แปรงขัดขนแบบนุ่ม (WB 60 soft surface wash brush)	29	2.643-233.0	แปรงขัดแบบขนนุ่ม เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่เช่น รถยนต์, เรือ, ห้องกระจก เหมาะสำหรับพื้นที่การทำงาน 248 มม.	☐
แปรงขัดล้อ (Wheel washing brush)	30	2.643-234.0	แปรงขัดล้อเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ที่เข้าถึงยาก สามารถทำความสะอาดได้ถึง 360 °	☐
Washing brush rigid	31	6.903-276.0	ล้างแปรงด้วยขนแปรงอ่อนนุ่มเพื่อทำความสะอาดบริเวณที่บอบบางและบริเวณที่เข้าถึงได้ยากในบริเวณด้านนอก เหมาะสำหรับ Kärcher K 2 ถึง K 7 ทุกแรงดัน	☐
แปรงล้าง "เบสิคไลน์"	32	2.642-783.0	แปรงอ่อนแปรงแข็งพร้อมที่จับตามหลักสรีรศาสตร์และขนแปรงอ่อนนุ่มเพื่อทำความสะอาดอย่างทั่วถึงและอ่อนโยนต่อทุกพื้นผิว	☐
อะแดปเตอร์ท่อสวน	33	2.640-732.0	อะแดปเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อสายสวน – เหมาะสำหรับติดตั้งเครื่องเชื่อมทุกตัวกับสายสวนด้วยระบบข้อต่อแบบคววน	☐
การล้างท่อ				
PC 7.5	34	2.644-491.0		☐
PC 15	35	2.644-492.0		☐
PC 20 รางน้ำหลังคาและชุดทำความสะอาดท่อ	36	2.642-240.0	ชุดทำความสะอาดรางน้ำและท่อทำงานด้วยตัวเอง – ด้วยแรงดันสูง มันทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายไหลออกสุดตันท่อและท่อระบายน้ำ ความยาวท่อ: 20m	☐
ชุดทำความสะอาดท่อ PC 15	37	2.637-767.0	ชุดทำความสะอาดท่อที่มีท่อยาว 15 เมตรสำหรับการล้างสิ่งอุดตันในท่อท่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำ	☐
ชุดทำความสะอาดท่อ PC 7.5	38	2.637-729.0	ชุดทำความสะอาดท่อที่มีท่อยาว 7.5 เมตรสำหรับการล้างสิ่งอุดตันในท่อท่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำ	☐
หัวฉีดโฟม				
หัวฉีดโฟมบรรจุ 0.3 l	39	2.641-848.0	หัวฉีดโฟมพร้อมโฟมทรงพลังทำความสะอาดพื้นผิวทุกประเภทได้อย่างง่ายดายเช่น สิริยนต์หรือรถจักรยานยนต์แก้วหรือหินขนาด 0.3 ลิตร	☐
FJ 6 foam nozzle	40	2.643-147.0	หัวฉีดโฟม FJ 6 สำหรับทำความสะอาดด้วยโฟมทรงพลัง (เช่น น้ำยาทำความสะอาดโฟมพิเศษ) สำหรับรถยนต์รถจักรยานยนต์และอื่น ๆ สำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกับพื้นผิวหินและไม้และส่วนหน้า	☐
FJ 3 foam jet	41	2.643-150.0	หัวฉีดโฟม FJ 3 สำหรับทำความสะอาดด้วยโฟมทรงพลัง (เช่น น้ำยาทำความสะอาดโฟมพิเศษ) สำหรับรถยนต์รถจักรยานยนต์และอื่น ๆ สำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกับพื้นผิวหินและไม้และส่วนหน้า	☐
FJ 3	42	2.645-383.0		☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 5 COMPACT
1.630-750.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
หัวฉีดโฟม				
หัวฉีดโฟม FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner *INT	43	2.643-143.0	โฟมทำความสะอาดพิเศษ + ระบบที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว FJ 10 C เชื่อมต่อ 'n' หัวฉีดโฟมที่สะอาดเปลี่ยนง่ายระหว่างฟังก์ชันฟอกที่แตกต่างกันด้วยการคลิกล้างๆ	☐
หัวฉีดโฟม FJ 10 C Connect 'n' Clean with car shampoo 3-in-1	44	2.643-144.0	แชมพูสระผม + ระบบเปลี่ยนด่วน FJ 10 C Connect 'n' หัวฉีดโฟมสะอาดเปลี่ยนง่ายระหว่างฟังก์ชันฟอกที่แตกต่างกันด้วยการคลิกล้างๆ	☐
ชุดอุปกรณ์เสริม				
ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับทำความสะอาดมอเตอร์ไฮดรอลิกและจักรยาน	45	2.643-551.0	ทำความสะอาดและดูแลเพื่อความสมบูรณ์แบบ! ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับมอเตอร์ไฮดรอลิกและการทำความสะอาดจักรยานประกอบด้วยแปรงล้างล้อ 1 ล้อแปรงล้างสากส 1 อันแชมพูล้างรถ 3 ลิตร 1 และ 3 VPS 160 S	☐
ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดไม้	46	2.643-553.0	ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับทำความสะอาดไม้ ด้วย Power scrubber PS 40, Wood Cleaner 3-in-1 และเจ็ทโฟม Clean 'FJ 10 C Connect' n ' เหมาะสำหรับการทำความสะอาดและบำรุงรักษาพื้นผิวไม้และหิน	☐
อุปกรณ์อื่น ๆ				
สายดูด SH 5	47	2.643-100.0	ท่อดูดยาว 5 เมตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับดูดน้ำจากแหล่งอื่นเช่นก้นน้ำหรือภาชนะบรรจุน้ำ	☐
สายดูด SH 3 *สายพื้นฐาน	48	2.643-101.0	ท่อดูด 3 เมตรสำหรับดูดน้ำจากแหล่งอื่นเช่นก้นน้ำและถัง	☐
ชุดพ่นทรายและพ่นทราย	49	2.638-792.0	ชุดพ่นทรายและงานพ่นแบบเปียกเพื่อกำจัดสนิมและสิ่งสกปรกที่ติดแน่นโดยใช้สารกัดกร่อนคาร์โบเรต	☐
หัวต่อสำหรับอุปกรณ์เสริม (Vario Joint)	50	2.640-733.0	หมุนได้ 180 ° เพื่อทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก หัวต่อสำหรับการเชื่อมระหว่างปืนและอุปกรณ์เสริม	☐
ตัวกรองน้ำ	51	4.730-059.0	เครื่องกรองน้ำช่วยป้องกันแบคทีเรียและสิ่งสกปรกจากน้ำสกปรก	☐
ตัวกรองทางน้ำเข้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง(Water filter)	52	2.642-794.0	ตัวกรองทางน้ำเข้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อป้องกันสิ่งสกปรก	☐
Adapter Anti-Twist	53	2.644-257.0	อะแดปเตอร์ป้องกันการบิดเกลียวช่วยลดการขาดเป็นวงของสายฉีดแรงดันสูงเพื่อรับประกันการทำงานที่ไม่มีกริดเบี้ยวสำหรับสายฉีดน้ำแรงดันสูงทั้งหมดที่มีหัวต่อ Quick Connect บนปืน	☐
ชุดโอริง	54	2.640-729.0	ชุดเปลี่ยนโอริงเพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนโอริงและปลั๊กน๊ัทกับอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องฉีดน้ำความดัน	☐
สายฉีดน้ำแรงดันสูง				
ท่อเปลี่ยนแรงดันสูง: พร้อมระบบป้องกันการบิดและระบบ Quick Connect				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	55	2.643-585.0	นวัตกรรมท่อแรงดันสูง PremiumFlex พร้อมระบบป้องกันการบิดเพื่อการบิดฟรี ความยาว 10 เมตร รวมอะแดปเตอร์ Quick Connect สำหรับอุปกรณ์ในช่อง K 2 ถึง K 7 ไม่เหมาะสำหรับอุปกรณ์รีลท่อหรืออุปกรณ์ควบคุมทั้งหมดในช่อง K 4 ถึง K 7	☐
ทดแทนสายฉีดน้ำแรงดันสูง - ของเครื่องที่ผลิตตั้งแต่ปี 2009 ใช้กับ อุปกรณ์ Quick Connect System				
สายฉีดน้ำแรงดันสูง H 9 Q Quick Connect	56	2.641-721.0	ท่อเปลี่ยนแรงดันสูง 9 ม. สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 ถึง K 7 ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2009 ซึ่งท่อดังกล่าวติดอยู่กับปืนฉีดและอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว Quick Connect 180 บาร์ 60 ° c	☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 5 COMPACT
1.630-750.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
สายฉีดน้ำแรงดันสูง				
ทดแทนสายฉีดน้ำแรงดันสูง - ของเครื่องที่ผลิตตั้งแต่ปี 1992				
ชุดอะแดปเตอร์ท่อต่อ	57	2.643-037.0	ชุดอะแดปเตอร์สองส่วนสำหรับการเชื่อมต่อสายต่อกับเกลียวในเครื่องชักผ้าแรงดันพร้อมระบบ Quick Connect ไม่ไต่สำหรับเครื่องรีลทอ	☐
สายต่อสายฉีดน้ำแรงดันสูง - และไม่มี อุปกรณ์ Quick Connect System				
ยางต่อท่อ XH 10 QR	58	2.641-708.0	ท่อยางยืดแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น สายยางคุณภาพสูง 10 เมตรเสริมความแข็งแรงด้วยเหล็ก สำหรับซีรีส์ K 3 ถึง K 7 ตั้งแต่ปี 2008 พร้อมอะแดปเตอร์ Quick Connect เชื่อมต่อระหว่างไถปั่นและท่อแรงดันสูง	☐
High-pressure extension hose QC 7.5 m	59	2.642-788.0		☐
ท่อต่อ XH 10 Q Quick Connect	60	2.641-710.0	ท่อต่อแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น ท่อคุณภาพ DN 8 ที่ทนทาน 10 เมตรเพื่อความทนทานที่ยืดเยื้อ สำหรับอุปกรณ์ K 3 ถึง K 7 ตั้งแต่ปี 2008 หรือใหม่กว่าด้วยอะแดปเตอร์ Quick Connect	☐
ท่อต่อ XH 6 Q Quick Connect	61	2.641-709.0	สายต่อแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น สายยางคุณภาพระดับ 6 m ที่ทนทาน 8 เมตรเพื่อความทนทาน สำหรับซีรีส์ K 2 ถึง K 7 ตั้งแต่ปี 2008 พร้อมอะแดปเตอร์ Quick Connect เชื่อมต่อระหว่างปืนฉีดน้ำและท่อแรงดันสูง	☐
ที่เก็บสายยางและรถเข็นสายยาง				
Hose trolley HT 2	62	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 3	63	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	64	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	65	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 5 M	66	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 6 M	67	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 3	68	2.645-371.0		☐
Hose reel HR 4	69	2.645-373.0		☐
โรลม้วนสายพรีเบียม HR 7.315 ชุด 1/2"	70	2.645-164.0	Watering Station ส่วนรับท่อนและอุปกรณ์ในส่วน ด้วยดรัมที่ถอดออกได้มีความเป็นไปได้ในการเก็บหัวฉีดสเปรย์ปืนและหอกสเปรย์และกล่องเก็บของที่กว้างขวาง เพียงพร้อม	☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง


อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 5 COMPACT
1.630-750.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
สายยาง				
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	71	2.645-318.0	มีความยืดหยุ่นและทนทานต่อข้อต่อเนื่องจากวัสดุหลายชั้นคุณภาพสูงสายส่วนยาว 20 เมตรพร้อมสายส่วน 1/2 นิ้วช่วยให้ง่ายใ้จวามิน้ำไหลอย่างต่อเนื่อง	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	72	2.645-322.0	ง่ายต่อการใช้งานยาวนานและทนต่อสภาพอากาศ: สายส่วนยาว 25 เมตรพร้อม 3/4 ส่วนสายยางยืดที่มีความยืดหยุ่นและทนทานเป็นพิเศษและทนต่อข้อต่อเพื่อการไหลของน้ำอย่างต่อเนื่อง	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	73	2.645-324.0	นวัตกรรมท่อจากคาร์เบอร์: สายส่วนพรีเมียมที่มีความยืดหยุ่นและทนต่อ kink เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1/2 "ความยาว: 20 ม. ด้วยเทคโนโลยีต่อต้านการบิดของคาร์เบอร์พรีเมียม	☐
ชุดเชื่อมต่อสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	74	2.645-156.0	ชุดท่อสำหรับทำความสะอาดแรงดันสูงหรือรดน้ำสวนด้วยท่อPrimoFlex® 10 ม. (3/4 ") อะแดปเตอร์ประปา G3 / 4 ตัวเชื่อมต่อท่อสากล 1 x และตัวเชื่อมต่อเนกประสงคพร้อม Aqua Stop	☐
สายยาง (Water supply hose)	75	2.645-258.0	สายยางสีดำ 10 เมตร มีตัวเชื่อมสำหรับก๊อแบบไม่มีเกลียว	☐
สายยาง PrimoFlex® 1/2" 20 เมตร	76	2.645-138.0	สายยาง รุ่น PrimoFlex® 1/2" 20 เมตร ทนความร้อน มาพร้อมกับเทคโนโลยีเสริมแรงด้านแรงดันน้ำถึง 24 บาร์	☐
สายยาง PrimoFlex® 3/4" 25 เมตร	77	2.645-142.0	สายยาง รุ่น PrimoFlex® 3/4" 25 เมตร พร้อมดาขายเสริมแรงดัน 24 บาร์ ทนอุณหภูมิได้สูงถึง -20 ถึง 65 °C	☐
ข้อต่อสายยาง				
ข้อต่อท่อเนกประสงคพร้อมที่จับพลาสติกอ่อนนุ่มเพื่อการจับที่สะดวกสบาย เข้ากันได้กับระบบคลิกทั้งหมด	78	2.645-193.0		☐
ข้อต่อท่อเนกประสงค Plus พร้อม Aqua Stop	79	2.645-194.0	ข้อต่อสายอเนกประสงคเข้ากับ Aqua Stop และตามจับแบบนุ่มเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย เข้ากันได้กับระบบคลิกทั้งหมด	☐
ข้อต่อแบบมีจุดอเนกประสงค (Universal Aqua Stop)	80	2.645-192.0	ข้อต่อแบบมีจุดอเนกประสงคออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการจัดกาที่สะดวก	☐
ข้อต่อลือกสายยาง (Universal Hose Connector)	81	2.645-191.0	ข้อต่ออเนกประสงคที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการใช้งานที่สะดวก	☐
UNIVERSALREINIGER				
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค RM 626	82	6.295-753.0	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค RM 626 ใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เบอร์ เพื่อช่วยเสริมการขจัดคราบสกปรกด้วยสูตรที่พัฒนาขึ้น ให้มีประสิทธิภาพขจัดคราบนานมี จารบี ง่ายดายควยน้ำอุณหภูมิปกติ สำหรับใช้ทั่วบ้านบริเวณและสวน ไปจนถึงยานพาหนะ	☐
Universal Cleaner RM 555	83	6.295-357.0		☐
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Ultra Foam Cleaner RM 527	84	6.296-173.0		☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง ☐ น้ำยาทำความสะอาด

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 5 COMPACT
1.630-750.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	85	6.295-761.0		○
RM 667** 0,5l rim cleaners	86	6.296-048.0		○
ผลิตภัณฑ์ แชมพูล้างรถยนต์ 3-in-1 RM 610	87	6.295-750.0	ผลิตภัณฑ์ แชมพูล้างรถยนต์ 3-in-1 RM 610 แชมพูล้างรถยนต์ สูตร 3-in-1 ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีเยี่ยม ด้วยสูตรทำให้แห้งเร็วและเพิ่มความเงามพิเศษ เพื่อการทำความสะอาด การดูแล และปกป้องที่โดดเด่นในขั้นตอนเดียว เพื่อทำความสะอาดรถยนต์ทุกประเภทและเคลือบเงาให้สีสดใสสุดใสเสมอ	○
ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอัลตราโซนิค RM 615	88	6.295-743.0	ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอัลตราโซนิค RM 615 มาในรูปแบบโฟมเสริมการทำมาสะอาดให้ล้ำลึกยิ่งขึ้น ด้วยสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่ช่วยขจัดคราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกที่มีความมัน และคราบสกปรกทั่วไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วกว่า ปวดจากฟอสเฟตและออนไยนต่อพื้นผิวทุกชนิด	○

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง ☐ น้ำยาทำความสะอาด