

## NT 70/2 ME CLASSIC

เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 70/2 Me Classic เป็นเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำสองมอเตอร์ที่แข็งแรงทนทาน ทรงพลัง และใช้งานง่าย มาพร้อมกับถังขนาดความจุ 70 ลิตรสำหรับสิ่งสกปรกหยาบ ฝุ่นละเอียด และของเหลว



### หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.667-224.0

- แรงดูดกำลังสูง
- การเปลี่ยนใบพัดง่ายไม่ยุ่งยาก
- ทอระบาย

### ข้อมูลทางเทคนิค

		4039784620285
แรงดันไฟฟ้า	เฟส / โวลต์ / เฮิร์ตซ์	1 / 220 – 240 / 50 – 60
ปริมาณลม	ลิตร/วินาที	2 × 53
แรงดูด	ม.บาร์ / กิโลปาสคัล	225 / 22,5
ความจุถังเก็บ	ลิตร	70
วัสดุของภาชนะบรรจุ		สแตนเลส
กำลังไฟ (วัตต์)	วัตต์	สูงสุด 2300
ความกว้าง มาตรฐาน		เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
ความยาวสาย (เมตร)	ม.	7,5
ระดับเสียง	เดซิเบล(เอ)	76
สี		สีเงิน
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม	กก	18,5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	กก	24,952
ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง)	มม.	580 × 510 × 850

### อุปกรณ์

สายดูด	ม.	2,5
ท่อดูด	ชิ้นส่วน × มม.	2 × 550
หัวดูดฝุ่นที่พื้นแบบเปียกและแห้ง	มม.	360
หัวดูดตามซอก		■
ด้ามไม้กรอง		กระดาด
ทอระบาย		■
ถังสแตนเลสสตีล		■
มือจับสำหรับเข็น		■
ตะกร้ากรองน้ำ		■
■ รวมค่าจัดส่ง		



## แข็งแรงและขนย้ายได้ง่าย

- คล่องตัวทุกพื้นผิวด้วยโครงช่วงล่างที่แข็งแรง ล้อขนาดใหญ่และล้อแคสเตอร์โลหะ
- มือจับสำหรับเข็น ได้มาตรฐานช่วยให้การเคลื่อนย้ายสะดวกยิ่งขึ้น



## กำลังในการดูดดีเยี่ยม

- มอเตอร์คู่ทรงพลังช่วยให้มั่นใจในกำลังการดูดฝุ่นที่ดียเยี่ยม
- ด้วยกำลังในการดูดฝุ่นระดับสูงจึงให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ไร้ที่ติและประสิทธิภาพระดับสูงสุด



## ดูดฝุ่นโดยไม่ใช้ถุงกรอง

- เครื่องดูดฝุ่น NT Classic ชนิดมอเตอร์คู่เหมาะที่ใช้งานร่วมกับ ตลับตัวกรองที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้วจากคาร์เซอร์
- ตลับตัวกรองจะช่วยให้สามารถดูดฝุ่นได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้ถุงกรอง

## อุปกรณ์เสริมสำหรับ NT 70/2 ME CLASSIC 1.667-224.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
<b>สายดูด</b>				
ระบบ สายดูด พร้อมคลิป 1.0 (ของเครื่องที่ผลิตไม่เกินปี 2016)				
Suction hose complete replacement	1	9.755-475.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>ถุงกรองฟลีซ (สามชั้น)</b>				
ถุงเก็บฝุ่นเส้นใยสังเคราะห์, 5 ชั้นส่วน, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	2	2.885-753.0	Fleece filter bags 5 pc. – NT 65, NT 75 ถุงกรองผ้าฟลีซสามชั้นขนาดใหญ่ที่ทนทานต่อการฉีกขาดสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งแบบมอเตอร์คู่ทั้งหมดจากคาร์เซอร์	<input type="checkbox"/>
<b>ถุงกรองกระดาษ</b>				
ถุงกระดาษเก็บฝุ่น, 5 ชั้นส่วน, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	3	6.904-285.0	5 ถุงกรองกระดาษแบบป้องกันการฉีกขาด 3 ชั้น BIA- (U, S, G, C) ระดับฝุ่น M สำหรับ NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me และ NT 72/2 Eco Tc ทุกรุ่น	<input type="checkbox"/>
<b>หัวดูด</b>				
<b>หัวดูดทำความสะอาดรถยนต์</b>				
หัวฉีดรถยนต์, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40, 90 มม.	4	6.900-952.0	DN 40 car nozzle อุปกรณ์ดูดฝุ่นในรถยนต์แบบแบบแบบมีความกว้างการทำงานประมาณ 90 มม. สำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT เท่านั้น	<input type="checkbox"/>
<b>อุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับ NT</b>				
CS 40 Me	5	2.863-026.0	เครื่องตั้งค่าล่วงหน้าไซโคลน CS 40 Me ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของคาร์เซอร์ทั้งหมดเป็นอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานฝุ่นละเอียดในไซต์งานก่อสร้างหรือในอุตสาหกรรม	<input type="checkbox"/>

รวมคำสั่งซื้อ  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง