

K 3 CLASSIC

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 3 Classic : ที่มาพร้อมด้ามจับแบบยึดหดได้ มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการทำทำความสะอาดสิ่งสกปรกเบา ๆ รอบบ้าน อีกทั้งยังมีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ ง่ายต่อการขนย้ายและจัดเก็บ



หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.676-220.0

- การจัดเก็บสายฉีดและหัวฉีดที่สะดวก
- อุปกรณ์ทำความสะอาดขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก และจัดเก็บง่าย
- มีฟังก์ชันสำหรับการดูดน้ำทำความสะอาด

ข้อมูลทางเทคนิค

		4066529041364
แรงดันไฟฟ้า	โวลต์ / เฮิร์ตซ์	220 – 240 / 50 – 60
แรงดัน (บาร์)	บาร์ / เมกะปาสคัล	20 – สูงสุด 120 / 2 – สูงสุด 12
อัตราการไหล	ลิตร/ชั่วโมง	380
พื้นที่การทำงาน	ตร.ม./ชั่วโมง	25
อุณหภูมิน้ำเข้า	°C	สูงสุด 40
โวลตการเชื่อมต่อ	กิโลวัตต์	1,6
สายไฟ	ม.	5
สี	สีเหลือง	
น้ำหนักของสินค้า ไม่รวมอุปกรณ์เสริม	กก	4,15
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	กก	5,939
ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง)	มม.	264 × 256 × 450

อุปกรณ์

ปืนฉีดแรงดันสูง	ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง : G 120 Q
หัวฉีดปรับแรงดัน Vario Power	■
หัวฉีดโรตารี (Rotary NOZZLE)	■
สายฉีดแรงดันสูง	ม. 6
ระบบ Quick Connect	■
วิธีใช้น้ำทำความสะอาด	ท่อดูด
มือจับแบบยึดหดได้	■
ใส่กรองน้ำในตัว	■
ข้อต่อสายขนาด A3/4 นิ้ว	■
■ รวมค่าจัดส่ง	



ที่เก็บสายฉีดที่ฝาครอบด้านหน้า

- สามารถม้วนสายฉีดไว้บนฝาครอบด้านหน้าได้อย่างสะดวก



มือจับแบบยืดหดได้

- ด้ามจับอะลูมิเนียมที่ยืดหดได้สามารถยืดออกสำหรับการขนย้ายและหดกลับเมื่อเก็บ



การใช้น้ำยาทำความสะอาด

- ท่อดูดสำหรับใช้น้ำยาทำความสะอาด
- น้ำยาทำความสะอาดของคาร์เซอร์เพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดคราบ และช่วยปกป้องดูแลพื้นผิวขณะทำความสะอาด

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 3 CLASSIC
1.676-220.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
หัวฉีด				
หัวฉีด VP 120 vario power jet สำหรับ K 2-K 3	1	2.642-724.0	หัวฉีดพ่นหลัง Vario สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันในคลาส K 2 ถึง K 3 ปรับได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่หัวฉีดชกฟอกความดันต่ำไปจนถึงหัวฉีดแรงดันสูง	■
หัวฉีด DB 120 บลาสเตอร์สำหรับสิ่งสกปรกสำหรับ K 2-K 3	2	2.642-727.0	เป็นพ่นแผ่นแบบมีหัวฉีดแบบหมุนที่มีประสิทธิภาพสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันคาร์เซอร์ในรุ่น K 2 และ K 3 สำหรับสิ่งสกปรกที่ตื้อบนพื้นผิวที่เป็นตะไคร่น้ำหรือดิน	■
ก้านฉีดยึดสลัด	3	2.642-347.0	แขนสเปรย์แบบยืดหดได้ (1.20 ม. – 4 ม.) ช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายในบริเวณที่เข้าถึงยากด้วยสายคล้องไหล่การเชื่อมต่อปลายเป็นและไถป็นที่ปรับได้ตามหลักสรีรศาสตร์ น้ำหนัก: แคลิฟอร์เนีย 2 กก	□
Eco!Booster 120	4	2.644-551.0		□
Telescopic jet pipe with joint	5	2.644-190.0	ทำความสะอาดภายใน (เกือบ) ทุกจุด: ก้านฉีดสเปรย์แบบยืดหดได้เข้าถึงบริเวณที่เข้าถึงได้ยากด้วยบานพับที่ปรับได้ 180°	□
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	6	2.644-249.0	ชุดประกอบด้วยก้านฉีดสเปรย์แบบยืดหดได้ TLA 4 และส่วนด้านหน้าและส่วนทำความสะอาดกระจกเพื่อย่อยสลายการทำความสะอาดวัตถุที่เข้าถึงยาก เช่น หนาน้ำค้างหรือเรือนกระจก	□
ยางป้องกันน้ำกระเซ็น	7	2.642-706.0	ตัวป้องกันการกระเซ็นปรงูใส่สำหรับคลาส K 2 ถึง K 7 ตัวล้างด้วยแรงดันของคาร์เซอร์ช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงานและพื้นที่โดยรอบจากละอองน้ำ เหมาะสำหรับทำความสะอาดและขอบ	□
ก้านแคบแบบองศา	8	2.638-817.0	หัวสเปรย์แบบมุมยาวพิเศษ (ประมาณ 1 ม.) สำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ง่ายเช่น รางน้ำบนหลังคาหรือยานพาหนะ	□
ชุดต่อเพิ่มความยาวการฉีด	9	2.643-240.0	ขยายแลนช์สเปรย์โดย 0.4 ม. สำหรับการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพของพื้นที่ที่เข้าถึงยากเหมาะสำหรับอุปกรณ์เสริมของคาร์เซอร์ทั้งหมด	□
หัวฉีด 360 องศา รุ่น VP 180S	10	2.643-254.0	หัวฉีด 360 องศาสำหรับรุ่น K 2 – K 7เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก	□
ไม่มีมือไฟฟ้าไร้สาย				
PS 40 POWERSCRUBBER	11	2.643-245.0	Power Scrubber PS 40 พร้อมหัวฉีดแรงดันสูงในตัว 3 ตัว ขจัดสิ่งสกปรกที่ติดแน่นออกจากพื้นผิวต่างๆ โดยตรงทรงพลังเชื่อถือได้และประหยัดเวลา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบันไดและขอบ รวมถึงใบมีดปาดน้ำในตัวเพื่อขจัดน้ำสกปรก	□
อุปกรณ์เสริมสำหรับล้างพื้น T 350 T-Racer	12	2.643-252.0	ด้วยน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว T-Racer T 350 สามารถทำความสะอาดพื้นผิวขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องสาด การปรับแรงดันอย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นผิวแข็งและละเอียดอ่อน จัดการสำหรับการทำความสะอาดในแนวตั้ง	□
อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องฉีดน้ำ T5	13	2.644-084.0	การทำความสะอาดอย่างทั่วถึงและไร้ฝุ่นบนพื้นที่กว้าง: เครื่องทำความสะอาดพื้นผิว T 5 T-Racer ตำแหน่งหัวฉีดที่ปรับได้หมายถึงสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวในการทำความสะอาดพื้นผิวที่แข็งและละเอียดอ่อนได้เหมือนกัน	□
PS 30 Powerschrubber Flächenreiniger	14	2.644-123.0	เครื่องฟอกกำลัง PS 30 ที่มีหัวฉีดแรงดันสูงในตัวสามเครื่องช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนพื้นผิวต่างๆ โดยตรงทรงพลังในขณะที่ยังประหยัดเวลา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบันไดและขอบ รวมถึงใบมีดปาดน้ำในตัวเพื่อขจัดน้ำสกปรก	□

■ รวมคำสั่งซื้อ □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 3 CLASSIC
1.676-220.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ไม้มือไฟฟ้าไร้สาย				
PS 30 Plus	15	2.644-212.0	PS 30 Plus อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นที่จัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นด้วยหัวฉีดแรงดันสูงสามหัว ด้วยหัวฉีดที่หมุนได้ด้านข้างทำให้ทำความสะอาดทุกมุมและขอบได้อย่างง่ายดาย	☐
ชุดหัวแปรง				
WB 7 positiv	16	2.644-374.0		☐
WB 150 power brush	17	2.643-237.0	แปรงพลังงาน WB 150 สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางโดยไม่ต้องกระเซ็น การผสมผสานที่มีประสิทธิภาพของแรงดันสูงและแรงดันแปรงแบบหมุนช่วยประหยัดพลังงานน้ำและเวลาสูงสุด 30%	☐
WB 120	18	2.644-060.0	แปรงล้างแบบหมุนได้พร้อมตัวเปลี่ยนได้เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบเช่นสีแก้วหรือพลาสติก เปลี่ยนโฟลแบบได้ง่ายและรวดเร็วด้วยก้านปลดที่ติดตั้งในตัว	☐
WB 130 rotating wash brush	19	2.644-286.0	แปรงขัดล้างแบบหมุนได้ รุ่น WB 130 พร้อมอุปกรณ์เสริมที่เปลี่ยนได้เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวเรียบ เช่น ผนังบ้าน กระຈກ หรือพื้นผิวพลาสติก เปลี่ยนหัวแปรงได้ง่าย	☐
WB 120	20	2.644-061.0	เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบเช่นสีแก้วหรือพลาสติก: แปรงล้างแบบหมุนได้พร้อมชุดเปลี่ยนได้	☐
Rotating wash brush	21	2.644-288.0		☐
WB 120 Car & Bike	22	2.644-129.0	ทำความสะอาดรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์อย่างอ่อนโยน: แปรงล้างทำความสะอาดหมุนได้ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมไมโครไฟเบอร์นุ่มที่สามารถเปลี่ยนได้ ชักด้วยเครื่องไคที่ 60 ° C	☐
WB 130 rotating wash brush car & bike	23	2.644-287.0		☐
แปรงขัดขนแบบนุ่ม (WB 60 soft surface wash brush)	24	2.643-233.0	แปรงขัดแบบขนนุ่ม เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่เช่น รถยนต์, เรือ, ห้องกระจก เหมาะสำหรับพื้นที่การทำงาน 248 มม.	☐
แปรงขัดล้อ (Wheel washing brush)	25	2.643-234.0	แปรงขัดล้อเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ที่เข้าถึงยาก สามารถทำความสะอาดได้ถึง 360 °	☐
Washing brush rigid	26	6.903-276.0	ล้างแปรงด้วยขนแปรงอ่อนนุ่มเพื่อทำความสะอาดบริเวณที่บอบบางและบริเวณที่เข้าถึงได้ยากในบริเวณด้านนอก เหมาะสำหรับKärcher K 2 ถึง K 7 ทุกแรงดัน	☐
แปรงล้าง "เบสิคไลน์"	27	2.642-783.0	แปรงอ่อนกระสังพร้อมที่จับตามหลักสรีรศาสตร์และขนแปรงอ่อนนุ่มเพื่อการทำทำความสะอาดอย่างทั่วถึงและอ่อนโยนต่อทุกพื้นผิว	☐
TRIGGER GUNS				
G 160 Q	28	2.642-889.0	ปืนสเปรย์ G 180 Q ใหม่พร้อม Quick Connect ยาว 13 ซม. และตอนนี้ใช้งานได้อะดวกกว่าและเหมาะกับการใช้งานมากขึ้นเมื่อทำความสะอาดด้วยเครื่องชักผ้าความดันคาร์เซอร์	☐

■ รวมค่าจัดส่ง □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 3 CLASSIC
1.676-220.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
การล้างท่อ				
PC 7.5	29	2.644-491.0		☐
PC 15	30	2.644-492.0		☐
PC 20 รางน้ำหลังคาและชุดทำความสะอาดท่อ	31	2.642-240.0	ชุดทำความสะอาดรางน้ำและท่อทำงานด้วยตัวเอง – ด้วยแรงดันสูง มีทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายไหลออกสุดดันท่อและท่อระบายน้ำ ความยาวท่อ: 20m	☐
ชุดทำความสะอาดท่อ PC 15	32	2.637-767.0	ชุดทำความสะอาดท่อที่มีท่อยาว 15 เมตรสำหรับการล้างสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำ	☐
ชุดทำความสะอาดท่อ PC 7.5	33	2.637-729.0	ชุดทำความสะอาดท่อที่มีท่อยาว 7.5 เมตรสำหรับการล้างสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำ	☐
หัวฉีดโฟม				
FJ 6 foam nozzle	34	2.643-147.0	หัวฉีดโฟม FJ 6 สำหรับทำความสะอาดด้วยโฟมทรงพลัง (เช่น น้ำยาทำความสะอาดโฟมพิเศษ) สำหรับรถยนต์จักรยานยนต์และอื่น ๆ สำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกับพื้นผิวหินและไม้และส่วนหน้า	☐
FJ 3 foam jet	35	2.643-150.0	หัวฉีดโฟม FJ 3 สำหรับทำความสะอาดด้วยโฟมทรงพลัง (เช่น น้ำยาทำความสะอาดโฟมพิเศษ) สำหรับรถยนต์จักรยานยนต์และอื่น ๆ สำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกับพื้นผิวหินและไม้และส่วนหน้า	☐
FJ 3	36	2.645-383.0		☐
หัวฉีดโฟม FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 'INT	37	2.643-143.0	โฟมทำความสะอาดพิเศษ + ระบบที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว FJ 10 C เชื่อมต่อ 'n' หัวฉีดโฟมที่สะอาด เปลี่ยนง่ายระหว่างฟังก์ชันฟอกที่แตกต่างกันด้วยการคลิกง่าย ๆ	☐
หัวฉีดโฟม FJ 10 C Connect 'n' Clean with car shampoo 3-in-1	38	2.643-144.0	แชมพูสระผม + ระบบเปลี่ยนด่วน FJ 10 C Connect 'n' หัวฉีดโฟมสะอาด เปลี่ยนง่ายระหว่างฟังก์ชันฟอกที่แตกต่างกันด้วยการคลิกง่าย ๆ	☐
อุปกรณ์อื่น ๆ				
ชุดท่อนทรายและท่อนทราย	39	2.638-792.0	ชุดท่อนทรายและท่อนแบบเย็บเพื่อกำจัดสนิมและสิ่งสกปรกที่ติดแน่นโดยใช้สารกัดกร่อนคาร์บอน	☐
หัวต่อสำหรับอุปกรณ์เสริม (Vario Joint)	40	2.640-733.0	หมุนโด 180 °เพื่อทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก หัวต่อสำหรับการเชื่อมระหว่างปืนและอุปกรณ์เสริม	☐
ตัวกรองน้ำ	41	4.730-059.0	เครื่องกรองน้ำช่วยป้องกันปั๊มแรงดันเครื่องซักผ้าจากสิ่งสกปรกจากน้ำสกปรก	☐
ตัวกรองทางน้ำเข้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง(Water filter)	42	2.642-794.0	ตัวกรองทางน้ำเข้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อป้องกันสิ่งสกปรก	☐

■ รวมคำสั่งซื้อ □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง ○ น้ำยาทำความสะอาด

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 3 CLASSIC
1.676-220.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
อุปกรณ์อื่น ๆ				
ชุดโอริง	43	2.640-729.0	ชุดเปลี่ยนโอริงเพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนโอริงและปลั๊กนิรภัยบนอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องซักผ้าความดัน	☐
สายฉีดน้ำแรงดันสูง				
ท่อเปลี่ยนแรงดันสูง: พร้อมระบบป้องกันการบิดและระบบ Quick Connect				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	44	2.643-585.0	นวัตกรรมท่อแรงดันสูง PremiumFlex พร้อมระบบป้องกันการบิดเพื่อการบิดฟรี ความยาว 10 เมตร รวมอะแดปเตอร์ Quick Connect สำหรับอุปกรณ์ในช่วง K 2 ถึง K 7 ไม่เหมาะสำหรับอุปกรณ์รีลทอหรืออุปกรณ์ควบคุมทั้งหมดในช่วง K 4 ถึง K 7	☐
ทดแทนสายฉีดน้ำแรงดันสูง - ของเครื่องที่ผลิตตั้งแต่ปี 2009 ใช้กับ อุปกรณ์ Quick Connect System				
สายฉีดน้ำแรงดันสูง H 9 Q Quick Connect	45	2.641-721.0	ท่อเปลี่ยนแรงดันสูง 9 ม. สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 ถึง K 7 ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2009 ซึ่งถอดจกแล้วติดอยู่กับปืนฉีดและอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว Quick Connect 180 บาร์ 60 ° c	☐
ทดแทนสายฉีดน้ำแรงดันสูง - ของเครื่องที่ผลิตตั้งแต่ปี 1992				
ชุดอะแดปเตอร์ท่อต่อ	46	2.643-037.0	ชุดอะแดปเตอร์สองส่วนสำหรับการเชื่อมต่อสายต่อกับเกลียวในเครื่องซักผ้าแรงดันพร้อมระบบ Quick Connect ไม่ได้สำหรับเครื่องรีลทอ	☐
สายต่อสายฉีดน้ำแรงดันสูง - และไม่มี อุปกรณ์ Quick Connect System				
ท่อต่อ XH 10 Q Quick Connect	47	2.641-710.0	ท่อต่อแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น ท่อคุณภาพ DN 8 ที่ทนทาน 10 เมตรเพื่อความทนทานที่ยอดเยี่ยม สำหรับอุปกรณ์ K 3 ถึง K 7 ตั้งแต่ปี 2008 หรือใหม่กว่าด้วยอะแดปเตอร์ Quick Connect	☐
ท่อต่อ XH 6 Q Quick Connect	48	2.641-709.0	สายต่อแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น สายยาวคุณภาพระดับ 6 m ที่ทนทาน 8 เมตรเพื่อความทนทาน สำหรับซีรีส์ K 2 ถึง K 7 ตั้งแต่ปี 2008 พร้อมอะแดปเตอร์ Quick Connect เชื่อมต่อระหว่างปืนฉีดน้ำและท่อแรงดันสูง	☐
ที่เก็บสายยางและรถเข็นสายยาง				
Hose trolley HT 2	49	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 2.20 Set	50	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	51	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	52	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	53	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	54	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	55	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	56	2.645-368.0		☐

■ รวมค่าจัดส่ง □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง ○ น้ำยาทำความสะอาด

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 3 CLASSIC 1.676-220.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ที่เก็บสายยางและรถเข็นสายยาง				
Hose trolley HT 6 M	57	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	58	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	59	2.645-371.0		☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	60	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4	61	2.645-373.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	62	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	63	2.645-377.0		☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	64	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	65	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	66	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	67	2.645-381.0		☐
สายยาง				
สายยาง PrimoFlex 1/2" 30 เมตร	68	2.645-248.0	สายยาง รุ่น PrimoFlex 1/2" 30 เมตร ทนทานเป็นพิเศษและงอได้ พร้อมผ้าทอเสริมแรงกด แรงดัน 24 บาร์ ทนต่ออุณหภูมิสูงตั้งแต่ 0 – 40 °C	☐
K	69	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" – 25 m	70	2.645-297.0		☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 3 CLASSIC
1.676-220.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
สายยาง				
K	71	2.645-298.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	72	2.645-318.0	มีความยืดหยุ่นและทนทานต่อข้อต่อเนื่องจากวัสดุหลายชั้นคุณภาพสูงสายส่วนยาว 20 เมตรพร้อมสายส่วน 1/2 นิ้วช่วยให้แน่ใจว่ามีน้ำไหลอย่างต่อเนื่อง	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	73	2.645-319.0		☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	74	2.645-320.0		☐
สายยาง Hose Performance Plus 5/8" 50 เมตร	75	2.645-321.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	76	2.645-322.0	ง่ายต่อการใช้งานยาวนานและทนต่อสภาพอากาศ: สายส่วนยาว 25 เมตรพร้อม 3/4 ส่วนสายยางยืดที่มีความยืดหยุ่นและทนทานเป็นพิเศษและทนต่อข้อต่อเพื่อการไหลของน้ำอย่างต่อเนื่อง	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	77	2.645-323.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	78	2.645-324.0	นวัตกรรมท่อจากคาร์บอน: สายส่วนพรีเมียมที่มีความยืดหยุ่นและทนต่อ kink เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1/2 "ความยาว: 20 ม. ด้วยเทคโนโลยีต่อต้านการบิดของคาร์บอนพรีเมียม	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	79	2.645-325.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	80	2.645-326.0		☐
สายยาง Hose PrimoFlex Premium 5/8" 50 เมตร	81	2.645-327.0		☐
ชุดเชื่อมต่อสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	82	2.645-156.0	ชุดท่อสำหรับทำความสะอาดแรงดันสูงหรือรดน้ำสวน ด้วยท่อPrimoFlex® 10 ม. (3/4 ") อะแดปเตอร์ประปา G3 / 4 ตัวเชื่อมต่อท่อสากล 1 x และตัวเชื่อมต่อเนกประสงค์พร้อม Aqua Stop	☐
สายยาง (Water supply hose)	83	2.645-258.0	สายยางสีดำ 10 เมตร มีตัวเชื่อมสำหรับก๊อกแบบไม่มีเกลียว	☐
สายยาง PrimoFlex® 1/2" 20 เมตร	84	2.645-138.0	สายยาง รุ่น PrimoFlex® 1/2" 20 เมตร ทนความร้อน มาพร้อมกับเทคโนโลยีเสริมแรงด้านแรงดันน้ำถึง 24 บาร์	☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง ☐ น้ำยาทำความสะอาด

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 3 CLASSIC

1.676-220.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
สายยาง				
สายยาง PrimoFlex® hose 5/8" 50 เมตร	85	2.645-141.0	สายยาง รุ่น PrimoFlex® hose 5/8" 50 เมตร คุณภาพดี ทนทาน ทนต่อแรงดัน 24 บาร์ ทนต่ออุณหภูมิสูงตั้งแต่ 0 – 40 °C	☐
สายยาง PrimoFlex® 3/4" 25 เมตร	86	2.645-142.0	สายยาง รุ่น PrimoFlex® 3/4" 25 เมตร พร้อมด้ายเสริมแรงดัน 24 บาร์ ทนอุณหภูมิได้สูงถึง -20 ถึง 65 °C	☐
ข้อต่อสายยาง				
ข้อต่อท่อเนเปร์สค Plus	87	2.645-193.0	ข้อต่อท่อเนเปร์สคพร้อมที่จับพลาสติกอ่อนนุ่มเพื่อการจับที่สะดวกสบาย เข้ากันได้กับระบบคลิกทั้งหมด	☐
ข้อต่อท่อเนเปร์สค Plus พร้อม Aqua Stop	88	2.645-194.0	ข้อต่อสายอเนเปร์สคกับ Aqua Stop และด้ามจับแบบนุ่มเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย เข้ากันได้กับระบบคลิกทั้งหมด	☐
UNIVERSALREINIGER				
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเนเปร์สค RM 626	89	6.295-753.0	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเนเปร์สค RM 626 ใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์ เพื่อช่วยเสริมการขจัดคราบสกปรกด้วยสูตรที่พัฒนาขึ้น ให้มีประสิทธิภาพขจัดคราบน้ำมัน จารบี ง่ายด้วยด้ามจับที่ปลอดภัยสูง สำหรับใช้ที่บ้านบริเวณและสวน ไปจนถึงยานพาหนะ	☐
Universal Cleaner RM 555	90	6.295-357.0		☐
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Ultra Foam Cleaner RM 527	91	6.296-173.0		☐
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	92	6.295-761.0		☐
RM 667** 0,5l rim cleaners	93	6.296-048.0		☐
ผลิตภัณฑ์ แชมพูล้างรถยนต์ 3-in-1 RM 610	94	6.295-750.0	ผลิตภัณฑ์ แชมพูล้างรถยนต์ 3-in-1 RM 610 แชมพูล้างรถยนต์ สูตร 3-in-1 ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดียเยี่ยม ด้วยสูตรทำให้แห้งเร็วและเพิ่มความเงามเป็นพิเศษ เพื่อการทำความสะอาด การดูแล และปกป้องที่โดดเด่นในขั้นตอนเดียว เพื่อทำความสะอาดรถยนต์ทุกประเภทและเคลือบเงาให้สีสดใสสุดในเสมือ	☐
ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอัลตราโฟม RM 615	95	6.295-743.0	ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอัลตราโฟม RM 615 มาในรูปแบบโฟมเสริมการทำความสะอาดให้ล้ำลึกยิ่งขึ้น ด้วยสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่ช่วยขจัดคราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกที่มีความมัน และคราบสกปรกทั่วไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วกว่าปราศจากฟอสเฟตและออย์นตอพื้นผิวทุกชนิด	☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง ☐ น้ำยาทำความสะอาด