



BR 40/10C

BR 40/10 คือรุ่นต่อจาก BR 400 เป็นเครื่องขัดพื้นที่ประหยัดที่สุดในเครื่องมีระดับเดียวกัน เครื่องขัดพื้นกำลังสูงและขนาดกะทัดรัดนี้มีความกว้างในการทำงาน 400 มม. และมีถังขนาดความจุ 10 ลิตร รุ่น Advance มีล้อเคลื่อนที่เสริมและระบบปรับแรงกดพื้นของแปรง

1 เบี่ยมประสิทธิภาพและรวดเร็ว

- แปรงลูกกลิ้งสองชุดที่หมุนด้วยความเร็วสูงพร้อมแรงกดสัมผัสสูง
- แถบยางคู่สำหรับรีดน้ำจะจมลงในน้ำ ไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลัง

2 ระยะห่างจากพื้นต่ำ

- ซอกซอนเข้าทำความสะอาดใต้เฟอร์นิเจอร์ได้อย่างง่ายดาย
- มือจับสำหรับเข็นสามารถพับลงได้ทั้งสองทิศทาง

3 ง่ายต่อการซ่อมบำรุง

- ถอดเปลี่ยนยางรีดน้ำและแปรงได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
- แถบกระจายน้ำสามารถถอดเปลี่ยนและทำความสะอาดได้เมื่อจำเป็น

4 มือจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

- เพื่อให้การใช้งานที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น
- พร้อมระบบควบคุมการไหลของน้ำและแปรงทำความสะอาดแบบติดตั้งในตัว



BR 40/10C

- การขัดประสิทธิภาพสูง
- พร้อมแรงกดสัมผัสมือแบบปรับได้
- มีแปรงลูกกลิ้ง

ข้อมูลทางเทคนิค

| | | |
|--|------------------|---------------------|
| หมายเลขสั่งซื้อ | | 1.783-311.0 |
| | | 4039784541498 |
| แรงดันไฟฟ้า | โวลต์ / เฮิร์ตซ์ | 220 – 240 / 50 |
| หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง | มม. | 400 |
| หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น | มม. | 400 |
| พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด | ตร.ม./ชั่วโมง | 400 |
| ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย | ลิตร | 10 / 10 |
| แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด | กรัม/ตร.ซม / กก | 100 – 200 / 20 – 30 |
| ความเร็วของแปรงทำความสะอาด | รอบ/นาที | 1100 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | วัตต์ | 2300 |
| ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มิลลิเมตร) | มม. | 520 x 470 x 1150 |

อุปกรณ์

| | |
|-----------------------|---|
| แปรงลูกกลิ้ง | ■ |
| ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง | ■ |
| การใช้งานกับระบบไฟเมน | ■ |
| ปรับระดับแรงกดได้ | ■ |
| ล้อหมุนเคลื่อนที่ | ■ |
| ยางกวาดแบบตรง 2 ชั้น | ■ |
| ■ รวมจัดส่ง | |

BR 40/10C 1.783-311.0




| | | หมายเลขสั่งซื้อ | ความยาว | สี | ปริมาณ | ราคา | | |
|--|---|-----------------|---------|-------|-------------|------|--|-------------------------------------|
| ชุดคันรีดน้ำ | | | | | | | | |
| Suction bar complete replacement BR 40/1 | 1 | 4.777-097.0 | 435 มม. | สีฟ้า | 1 ชิ้นส่วน | | ตรงมาตรฐาน | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Suction bar oil resistant replacement BR | 2 | 4.777-098.0 | 435 มม. | สีเทา | 1 ชิ้นส่วน | | ตรงทนน้ำมัน | <input type="checkbox"/> |
| ยางปาดน้ำ | | | | | | | | |
| Suction lip oil resistant set 10x BR 40/ | 3 | 4.035-288.0 | 435 มม. | สีเทา | 10 ชิ้นส่วน | | Suction lip set, oil-resistant, 10x BR 40/10 ยางปาดน้ำแบบทนน้ำมัน 10 ชิ้นสำหรับใช้กับเครื่องขัดพื้น BR 40/10 | <input type="checkbox"/> |
| Suction lip set 10x BR 40/10 | 4 | 4.035-253.0 | 435 มม. | สีฟ้า | 10 ชิ้นส่วน | | Suction lip set 10x BR 40/10 ยางปาดน้ำแบบทนน้ำมัน 10 ชิ้นสำหรับ 4.777-097.0 | <input type="checkbox"/> |

รวมค่าจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

BR 40/10C 1.783-311.0

KÄRCHER




| | | หมายเลขสั่งซื้อ | ความยาว | สี | ปริมาณ | ราคา | | |
|------------------------------|---|-----------------|----------------|---------|----------------|------------|--|-------------------------------------|
| แปรงลูกกลิ้งสำหรับ BR | | | | | | | | |
| แปรงลูกกลิ้ง | 1 | 4.762-003.0 | ปานกลาง | 400 มม. | สีแดง | 1 ชิ้นส่วน | แปรงลูกกลิ้งมาตรฐานสีแดงสำหรับทำความสะอาดบำรุงรักษา | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.762-250.0 | นุ่มมาก | 400 มม. | สีขาว | 1 ชิ้นส่วน | แปรงลูกกลิ้งสีขาวสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบาง | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.762-274.0 | นุ่ม | 400 มม. | สี ธรรมชาติ | 1 ชิ้นส่วน | นุ่มมากทำจากขนม้าเหมาะสำหรับฉีดทำความสะอาดและขัดเงา | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 4.762-251.0 | | 400 มม. | สีส้ม | 1 ชิ้นส่วน | แปรงลูกกลิ้งสีส้มที่มีโครงสร้างสูง - ต่ำเพื่อการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 4.762-252.0 | แข็ง | 400 มม. | สีเขียว | 1 ชิ้นส่วน | แปรงลูกกลิ้งขัดสีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างลึกซึ้งและขจัดคราบเหนียว | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 4.762-481.0 | แข็งมาก | 400 มม. | สีดำ | 1 ชิ้นส่วน | แปรงลูกกลิ้งสีดำที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่สึกหรออย่างลึกซึ้งพร้อมคราบสกปรกที่เหนียวมาก | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 4.762-254.0 | นุ่ม | 400 มม. | สีฟ้า | 1 ชิ้นส่วน | แปรงพรมขนนุ่มสีน้ำเงิน ความยาว: 400 มม. พร้อมกลไกล้อสตรัทที่ทนต่อการสึกหรอ สำหรับทำความสะอาดสิ่งทอ ขนแปรง: โพลีโพรพิลีนหนา 0.25 มม. ยาว 20 มม. | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 4.762-000.0 | ปานกลางถึงแข็ง | 400 มม. | สีเขียว | 1 ชิ้นส่วน | Roller brush for carpets, medium-hard แปรงลูกกลิ้งขัดสีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างลึกซึ้งและขจัดคราบเหนียว | <input type="checkbox"/> |

รวมค่าจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

BR 40/10C 1.783-311.0

KÄRCHER



| | | หมายเลขสั่งซื้อ | | ความยาว | เส้นผ่า | สี | ราคา | |
|-----------------------------|---|-----------------|---------|---------|---------|-------------|------|---|
| แกนลูกกลิ้ง | | | | | | | | |
| แกนลูกกลิ้ง | 1 | 4.762-228.0 | | 400 มม. | | | | เพลาลูกกลิ้งแผ่นรองเหมาะสำหรับยึดแผ่นลูกกลิ้งหรือลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์ <input type="checkbox"/> |
| แผ่นลูกกลิ้ง | | | | | | | | |
| แผ่นขัดแบบลูกกลิ้ง | 2 | 8.635-691.0 | | 400 มม. | | สีน้ำตาล | | แผ่นลูกกลิ้งที่มีฤทธิ์กัดกร่อนมากสำหรับฟิล์มถนนอาหารและการตกแต่งที่ปราศจากสารเคมี <input type="checkbox"/> |
| แผ่นขัดแบบลูกกลิ้งบนแผ่นรอง | 3 | 6.369-724.0 | นุ่ม | 400 มม. | 96 มม. | สีเหลือง | | แผ่นลูกกลิ้งสีเหลืองสำหรับทำความสะอาดและขัดพื้นผิวที่ไม่มีพื้นผิว <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 6.369-726.0 | ปานกลาง | 400 มม. | 96 มม. | สีแดง | | แผ่นลูกกลิ้งมาตรฐานสีแดงสำหรับการบำรุงรักษาทำความสะอาดพื้นผิวที่ไม่มีพื้นผิว <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 6.369-725.0 | แข็ง | 400 มม. | 96 มม. | สีเขียว | | แผ่นลูกกลิ้งขัดสีเขียวเพื่อการทำมาสะอาดอย่างล้ำลึกลดองศาการขจัดคราบเหนียวบนวัสดุพื้นแบบไม่มีพื้นผิว <input type="checkbox"/> |
| แกนไมโครไฟเบอร์ | | | | | | | | |
| ลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์ | 6 | 4.114-004.0 | | 400 มม. | 96 มม. | สีเขียวอ่อน | | เหมาะสำหรับกระเบื้องโพลีเอสเตอร์ชั้นดี ลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์สำหรับการกำจัดหมอกควันสีเทาที่เชื่อถือได้และอ่อนโยน <input type="checkbox"/> |

■ รวมค่าจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

BR 40/10C 1.783-311.0



| | | หมายเลขสั่งซื้อ | ความยาว | สี | ปริมาณ | ราคา | |
|---------------------------------|---|-----------------|---------|----|------------|------|---|
| อุปกรณ์อื่นๆ | | | | | | | |
| | 1 | 6.680-124.0 | 1,5 ม. | | 1 ชิ้นส่วน | | Filling hose สายยางเติมน้ำยาว 1,500 มม. สำหรับการเติมน้ำเข้าเครื่องอย่างง่ายจากก๊อกน้ำ ด้วยข้อต่อแบบสากลสำหรับก๊อกมาตรฐานทั่วไป <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 6.647-022.0 | 20 ม. | | 1 ชิ้นส่วน | | Extension cable สายไฟต่อยาว 20 M. 3x1.5 มม. ² ด้วยปลั๊ก 2 ขา พร้อมสายดินและฝาปิดกั้นน้ำกระเซ็นและปลอดภัยกันการหักงอ <input type="checkbox"/> |
| ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดพรม | | | | | | | |
| | 3 | 2.783-014.0 | | | 1 ชิ้นส่วน | | สำหรับการทำความสะอาดพรมอย่างเข้มข้น ปากดูด 2 ชิ้นสำหรับพรม + แปรงลูกกลิ้งสีน้ำเงิน 2 อัน + 1 l RM 764 + 0.5 l RM 769 <input type="checkbox"/> |
| ชุดผสมน้ำยาเคมี | | | | | | | |
| | 4 | 2.641-811.0 | | | 1 ชิ้นส่วน | | DS 3 cleaning agent dosing station เครื่องผสมน้ำยาทำความสะอาด หลังจากเชื่อมต่อกับก๊อกแล้วสามารถผสมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกับน้ำตามอัตราส่วนผสมตามต้องการ โดยป้องกันการไหลย้อนกลับ (DIN EN 1717) <input type="checkbox"/> |

■ รวมค่าจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง