



B 60 W Bp

เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติแบบเดินตามชนิดใช้แบตเตอรี่ในรุ่น 60 ลิตร พร้อมระบบขับเคลื่อนแบบจุดลาก เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ตั้งแต่ 1000 ถึง 2500 ตร.ม. ติดตั้งระบบนวัตกรรมใหม่ KIK และหัวแปรงแบบลูกกลิ้งหรือแบบจานกลม



1 มีแบตเตอรี่ 4 แบบให้เลือกใช้

- ชนิดแบตเตอรี่: แบบไม่ต้องบำรุงรักษา 105 Ah (C5), แบบไม่ต้องบำรุงรักษา 170 Ah (C5) พร้อมเทคโนโลยีฟลิช, แบบไม่ต้องบำรุงรักษา 180 Ah (C5) หรือแบบต้องการการบำรุงรักษาต่ำ 180 Ah (C5)
- ที่ชาร์จในตัวสามารถปรับให้ใช้งานได้กับแบตเตอรี่หลายประเภท

2 สวิตช์ EASY Operation

- ใช้งานง่าย
- ฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานสามารถควบคุมได้ด้วยสวิตช์ EASY

3 โหมด eco! efficiency ประหยัดพลังงาน

- เพื่อลดการใช้พลังงานและยืดระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ยาวนานยิ่งขึ้น
- โหมด eco!efficiency ทำงานเงียบมากและเหมาะสำหรับบริเวณที่ต้องการความเงียบสงบ (เช่น โรงพยาบาลหรือโรงแรม)

4 ระบบขับเคลื่อนแบบลาก

- การใช้งานแบบเดินหน้าและถอยหลัง
- ปรับความเร็วได้


B 60 W Bp
ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเลขสั่งซื้อ	2.384-002.0	
	4039784582507	
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง	มม.	550
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น	มม.	850
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย	ลิตร	60 / 60
กำลังไฟ (วัตต์)	วัตต์	จนถึง 2100
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม)	กก	70,1
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มิลลิเมตร)	มม.	1296 x 600 x 1154
แรงดันไฟแบตเตอรี่	โวลต์	24

อุปกรณ์

FACT	-
DOSE	-
ระบบขับเคลื่อนแบบลาก	■
โครงสร้างลักษณะถึงสองชั้น	■
■ รวมค่าจัดส่ง	

B 60 W Bp 2.384-002.0

KÄRCHER



		หมายเลขสั่งซื้อ	ความยาว	สี	ปริมาณ	ราคา	
อุปกรณ์อื่นๆ							
	1	5.035-344.0		สีเหลือง	1 ชิ้นส่วน		<input checked="" type="checkbox"/>
	2	5.035-348.0		สีเทา	1 ชิ้นส่วน		<input checked="" type="checkbox"/>
	3	6.680-124.0	1,5 ม.		1 ชิ้นส่วน	Filling hose สายยางเติมน้ำยาว 1,500 มม. สำหรับการเติมน้ำเข้าเครื่องอย่างง่ายจากก๊อกน้ำ ด้วยข้อต่อแบบสากลสำหรับก๊อกมาตรฐานทั่วไป	<input type="checkbox"/>
	4	4.035-408.0		สีเหลือง	5 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>
	5	4.035-334.0	720 มม.		1 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>
	6	4.035-369.0	73 ซม.		1 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>
	7	4.035-370.0	18 ซม.		1 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>
Add-on kit ecolzero	8	5.388-133.0			1 ชิ้นส่วน	ด้วย eco! zero สำหรับการทำความสะอาดที่เป็นกลางสภาพอากาศ: เพื่อเป็นการชดเชย CO2 ที่ผลิตโดยโซ่เครื่องจักรเราสนับสนุนโครงการปกป้องสภาพอากาศทั่วโลก	<input type="checkbox"/>
อุปกรณ์เสริมสำหรับ Home Base							
Adapter Homebase	9	5.035-488.0			1 ชิ้นส่วน	ตัวยึดสำหรับตะขอและคลิปต่างๆบนเครื่อง	<input type="checkbox"/>
Double hook	10	4.035-374.0			1 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	11	6.980-077.0			1 ชิ้นส่วน	ขอเกี่ยวคู่สำหรับติดถุงขยะ ฯลฯ เข้ากับเครื่อง สำหรับใช้กับอะแดปเตอร์ Homebase 5.035-488.0 เท่านั้น	<input type="checkbox"/>
Holder bottle	12	6.980-078.0		สีเทา	1 ชิ้นส่วน	โมดูลสำหรับติดโมดูลที่เข้ากับเครื่อง สำหรับใช้กับอะแดปเตอร์ Homebase 5.035-488.0 เท่านั้น	<input type="checkbox"/>
	13	6.980-080.0		สีเทา	1 ชิ้นส่วน	เหมาะสำหรับการขนส่งขวดสเปรย์ - ใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์ Home Base 5.035-488.0 เท่านั้น	<input type="checkbox"/>
	14	4.035-406.0			1 ชิ้นส่วน	Homebase box kit ชุดกล่องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับขวดน้ำยาทำความสะอาดสามขวดพร้อมผ้า ที่ขูด ถุงขยะสำรองถุงมือ ฯลฯ	<input type="checkbox"/>
	15	4.070-075.0			1 ชิ้นส่วน	Universal hook kit ชุดตะขอและอะแดปเตอร์สำหรับยึดอุปกรณ์เสริมต่างๆเข้ากับเครื่องขัดพื้น Home Base โดย Kärcher เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บแบบประหยัดพื้นที่ (เช่นกระบอกฉีด) ไว้บนตัวเครื่อง	<input type="checkbox"/>
ล้อ/ยาง							
Conversion kit wheels	16	4.744-162.0			1 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>
ชุดผสมน้ำยาเคมี							
	17	2.641-811.0			1 ชิ้นส่วน	DS 3 cleaning agent dosing station เครื่องผสมน้ำยาทำความสะอาด หลังจากเชื่อมต่อกับก๊อกแล้วสามารถผสมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกับน้ำตามอัตราส่วนผสมตามต้องการ โดยป้องกันการไหลย้อนกลับ (DIN EN 1717)	<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง




		หมายเลขสั่งซื้อ		ความยาว	สี	ปริมาณ	ราคา		
แปรงลูกกลิ้งสำหรับ BR									
แปรงลูกกลิ้ง	1	6.906-981.0	นุ่ม	638 มม.	สีขาว	1 ชิ้นส่วน		แปรงลูกกลิ้งสีขาวสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบาง	<input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement BR65	2	4.035-187.0	ปานกลาง	638 มม.	สีแดง	1 ชิ้นส่วน		แปรงลูกกลิ้งมาตรฐานสีแดงสำหรับทำความสะอาดบำรุงรักษา	<input type="checkbox"/>
แปรงลูกกลิ้ง	3	6.906-982.0		638 มม.	สีส้ม	1 ชิ้นส่วน		แปรงลูกกลิ้งสีส้มที่มีโครงสร้างสูง - ต่ำเพื่อการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-983.0	แข็ง	638 มม.	สีเขียว	1 ชิ้นส่วน		แปรงลูกกลิ้งขัดสีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกและขจัดคราบเหนียว	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-984.0	แข็งมาก	638 มม.	สีดำ	1 ชิ้นส่วน		แปรงลูกกลิ้งสีดำที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่สึกหรออย่างล้ำลึกพร้อมคราบสกปรกที่เหนียวมาก	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-977.0	นุ่ม	532 มม.	สีขาว	1 ชิ้นส่วน		Roller brushes, soft, 532 mm แปรงลูกกลิ้งสีขาวสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบาง	<input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement BR 55	7	4.035-193.0	ปานกลาง	532 มม.	สีแดง	1 ชิ้นส่วน		แปรงลูกกลิ้งมาตรฐานสีแดงสำหรับทำความสะอาดบำรุงรักษา	<input type="checkbox"/>
แปรงลูกกลิ้ง	8	6.906-978.0		532 มม.	สีส้ม	1 ชิ้นส่วน		Roller brush, high/low, 532 mm แปรงลูกกลิ้งสีส้ม เพื่อการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-979.0	แข็ง	532 มม.	สีเขียว	1 ชิ้นส่วน		Roller brush, hard, 532 mm แปรงลูกกลิ้งขัดสีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกและขจัดคราบเหนียว	<input type="checkbox"/>
	10	6.906-980.0	แข็งมาก	532 มม.	สีดำ	1 ชิ้นส่วน		Roller brush, very hard, 532 mm แปรงลูกกลิ้งสีดำที่มีความแข็งมากสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างล้ำลึกเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก	<input type="checkbox"/>

■ รวมค่าจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง


B 60 W Bp 2.384-002.0

KÄRCHER



		หมายเลขสั่งซื้อ		ความยาว	เส้นผ่า	สี	ราคา	
แกนลูกกลิ้ง								
แกนลูกกลิ้ง	1	4.762-433.0		638 มม.				Roller pad shaft, 638 mm พลาลูกกลิ้งอลูมิเนียมสำหรับยึดแผ่นขัดลูกกลิ้งหรือลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์ <input type="checkbox"/>
	2	4.762-432.0		532 มม.				Roller pad shaft, 532 mm พลาลูกกลิ้งอลูมิเนียมสำหรับยึดแผ่นขัดลูกกลิ้งหรือลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์ <input type="checkbox"/>
แผ่นลูกกลิ้ง								
แผ่นขัดแบบลูกกลิ้ง	3	6.369-454.0	นุ่ม		105 มม.	สีเหลือง		Roller pads, soft, 105 mm แผ่นขัดลูกกลิ้งสีเหลืองสำหรับทำความสะอาดและขัดพื้นผิวที่ไม่มีการเคลือบพื้นผิว <input type="checkbox"/>
	4	6.369-456.0	ปานกลาง		105 มม.	สีแดง		Roller pads, medium, 105 mm แผ่นขัดลูกกลิ้งมาตรฐานสีแดงสำหรับการบำรุงรักษาทำความสะอาดพื้นผิวที่ไม่มีการเคลือบพื้นผิว <input type="checkbox"/>
	5	6.369-455.0	แข็ง		105 มม.	สีเขียว		Roller pads, hard, 105 mm แผ่นขัดลูกกลิ้งสีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกลดองศาการขัดคราบเหนียวบนวัสดุปูพื้นแบบไม่มีการเคลือบพื้นผิว <input type="checkbox"/>
แกนไมโครไฟเบอร์								
ลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์	6	4.114-006.0		638 มม.	105 มม.	สีเขียวอ่อน		Microfibre roll BR 65 ลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์สำหรับการขัดคราบสกปรกและคราบหมอง เหมาะสำหรับกระเบื้อง <input type="checkbox"/>
	7	4.114-005.0		532 มม.	105 มม.	สีเขียวอ่อน		Microfibre roll R 55 ลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์สำหรับการขัดคราบสกปรกและคราบหมอง เหมาะสำหรับกระเบื้อง <input type="checkbox"/>

■ รวมค่าจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง



		หมายเลขสั่งซื้อ		เส้นผ่าศูนย์กลาง	สี	ปริมาณ	ราคา		
แปรงทรงจานกลมสำหรับ BD									
แปรงขัดแบบจานกลม	1	4.905-011.0	นุ่มมาก	355 มม.	สีขาว	1 ชิ้นส่วน		Disc brush, very soft, 355 mm แปรงแผ่นดิสก์แบบนุ่มสีขาวเพื่อการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางอย่างอ่อนโยน	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-012.0	นุ่ม	355 มม.	สีธรรมชาติ	1 ชิ้นส่วน		Disc brush, soft, 355 mm แปรงแผ่นดิสก์แบบนุ่มขนแปรงธรรมชาติสำหรับทำความสะอาดและขัดเงาพื้นผิว	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-010.0	ปานกลาง	355 มม.	สีแดง	1 ชิ้นส่วน		แปรงดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดบำรุงรักษาตามปกติ	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-013.0	แข็ง	355 มม.	สีดำ	1 ชิ้นส่วน		Disc brush, hard, 355 mm แปรงแผ่นดิสก์สีดำที่มีความแข็งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างล้าลึกเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-015.0	นุ่มมาก	300 มม.	สีขาว	1 ชิ้นส่วน		Disc brush, very soft, 300 mm แปรงแผ่นดิสก์แบบนุ่มสีขาวเพื่อการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางอย่างอ่อนโยน	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-016.0	นุ่ม	300 มม.	สีธรรมชาติ	1 ชิ้นส่วน		Disc brush, soft, 300 mm แปรงแผ่นดิสก์แบบนุ่มขนแปรงธรรมชาติสำหรับทำความสะอาดและขัดเงาพื้นผิว	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-014.0	ปานกลาง	300 มม.	สีแดง	1 ชิ้นส่วน		Disc brush, medium, 300 mm แปรงแผ่นดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-017.0	แข็ง	300 มม.	สีดำ	1 ชิ้นส่วน		Disc brush, hard, 300 mm แปรงแผ่นดิสก์สีดำที่มีความแข็งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างล้าลึกเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก	<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง
 อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

B 60 W Bp 2.384-002.0

KÄRCHER




		หมายเลขสั่งซื้อ		เส้นผ่านศูนย์กลาง	สี	ปริมาณ	ราคา	
แผ่นขัดไมโครไฟเบอร์								
แผ่นขัดไมโครไฟเบอร์	1	6.369-959.0		356 มม.	สีขาว	5 ชิ้นส่วน		แผ่นดิสก์ไมโครไฟเบอร์สำหรับการกำจัดหมอกควันสีเทาที่เชื่อถือได้และไอออน เหมาะสำหรับกระเบื้องสโตนแวร์ชั้นดี <input type="checkbox"/>
แผ่นขัด								
แผ่นขัด	2	6.369-003.0	ปานกลางถึงนุ่ม	356 มม.	สีแดง	5 ชิ้นส่วน		แผ่นดิสก์สีแดงมาตรฐานสำหรับการทำความสะอาดบำรุงรักษาตามปกติ <input type="checkbox"/>
	3	6.369-002.0	ปานกลางถึงแข็ง	356 มม.	สีเขียว	5 ชิ้นส่วน		แผ่นลูกกลิ้งขัดสีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกรวมถึงการขจัดคราบเหนียว <input type="checkbox"/>
	4	6.369-001.0	แข็ง	356 มม.	สีดำ	5 ชิ้นส่วน		แผ่นดิสก์สีดำที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกของวัสดุพื้นแข็งที่มีคราบสกปรกเหนียวมาก <input type="checkbox"/>
	5	6.371-153.0	ปานกลางถึงนุ่ม	280 มม.	สีแดง	5 ชิ้นส่วน		Pad, red, 280 mm, medium soft แผ่นขัดแบบดิสก์สีมาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน <input type="checkbox"/>
	6	6.371-154.0	ปานกลางถึงแข็ง	280 มม.	สีเขียว	5 ชิ้นส่วน		Pad, green, 280 mm, medium hard แผ่นขัดแบบดิสก์สีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกรวมถึงการขจัดคราบเหนียว <input type="checkbox"/>
	7	6.371-155.0	แข็ง	280 มม.	สีดำ	5 ชิ้นส่วน		Pad, black, 280 mm แผ่นขัดแบบดิสก์สีดำที่มีความแข็งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างล้ำลึกเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก <input type="checkbox"/>
จานจับแผ่นขัด								
จานจับแผ่นขัด	8	4.762-446.0		335 มม.		1 ชิ้นส่วน		Pad driveboard, 335 mm แผ่นจับหนามเตย เส้นผ่านศูนย์กลาง 335 มม ด้วยจุดเชื่อมต่อที่ติดตั้งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วพร้อมตัวล็อกแผ่นขัดใต้อยู่ตรงกลาง <input type="checkbox"/>
	9	4.762-445.0		280 มม.		1 ชิ้นส่วน		Pad drive board, 280 mm แผ่นจับหนามเตย เส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม ด้วยจุดเชื่อมต่อที่ติดตั้งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วพร้อมตัวล็อกแผ่นขัดใต้อยู่ตรงกลาง <input type="checkbox"/>
แผ่นขัดไดมอนด์								
แผ่นขัดไดมอนด์	10	6.371-250.0	หยาบ	356 มม.	สีขาว	5 ชิ้นส่วน		Diamond pad, white, 356 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีขาวสำหรับพื้นแข็ง ขจัดคราบขูดขีดเล็กน้อยและปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบเนียน <input type="checkbox"/>
	11	6.371-251.0	ปานกลาง	356 มม.	สีเหลือง	5 ชิ้นส่วน		Diamond pad yellow, 356 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีเหลืองสำหรับบำรุงรักษาและปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบเนียน <input type="checkbox"/>
	12	6.371-235.0	ละเอียด	356 มม.	สีเขียว	5 ชิ้นส่วน		Diamond pad, green, 356 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีเขียวสำหรับขัดพื้นขัดเงา สร้างพื้นผิวที่มีความมันวาวสูงและยังสามารรถใช้สำหรับการสร้างผลึกความเงาพื้นหิน <input type="checkbox"/>
	13	6.371-246.0	หยาบ	280 มม.	สีขาว	5 ชิ้นส่วน		Diamond pad, white, 280 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีขาวสำหรับพื้นแข็ง ขจัดคราบขูดขีดเล็กน้อยและปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบเนียน <input type="checkbox"/>
	14	6.371-247.0	ปานกลาง	280 มม.	สีเหลือง	5 ชิ้นส่วน		Diamond pad, yellow, 280 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีเหลืองสำหรับบำรุงรักษาและปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบเนียน <input type="checkbox"/>
	15	6.371-233.0	ละเอียด	280 มม.	สีเขียว	5 ชิ้นส่วน		Diamond pad, green, 280 mm แผ่นขัด Diamond แบบดิสก์ สีเขียวสำหรับขัดพื้นขัดเงา สร้างพื้นผิวที่มีความมันวาวสูงและยังสามารรถใช้สำหรับการสร้างผลึกความเงาพื้นหิน <input type="checkbox"/>

■ รวมค่าจัดส่ง □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

B 60 W Bp 2.384-002.0

KÄRCHER



		หมายเลขสั่งซื้อ	ความยาว	สี	ปริมาณ	ราคา	
ชุดคันรีดน้ำ							
ยางกวาด	1	4.777-402.0	940 มม.	ใส	1 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>
	2	4.777-401.0	850 มม.	ใส	1 ชิ้นส่วน	Squeegee, complete, straight 850 mm คันรีดน้ำพร้อมยางปัดน้ำแบบตรงพร้อมลูกกลิ้งรองรับ ยางปัดน้ำโพลียูรีเทนทนน้ำมัน	<input type="checkbox"/>
	3	4.777-079.0	900 มม.	ใส	1 ชิ้นส่วน	V-squeegee, 900 mm คันรีดน้ำพร้อมยางปัดน้ำรูปตัววี 900 มม. ยางปัดน้ำโพลียูรีเทนทนน้ำมัน มีอายุการใช้งานยาวนานและใช้ได้กับทุกพื้นผิว	<input type="checkbox"/>
ยางปัดน้ำ							
ยางรีดน้ำ	4	6.273-208.0	960 มม.	ใส	2	Rubber lips, 960 mm, brown ยางปัดน้ำด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคันรีดน้ำ ผลิตจากโพลียูรีเทนในทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ขนาด 960 มม.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-205.0	960 มม.	ใส	2	Rubber lips, 960 mm, brown ยางปัดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคันรีดน้ำ ผลิตจากโพลียูรีเทนในทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ขนาด 960 มม.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-291.0	960 มม.	ใส	2	Squeegee blade, closed, oil-resistant ยางปัดน้ำแบบ closed (แบบเรียบ) ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคันรีดน้ำ ผลิตจากโพลียูรีเทนในทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-214.0	960 มม.	สีฟ้า	2	Rubber lips, 960 mm, blue ชุดชุดปัดน้ำประกอบด้วยยางปัดน้ำด้านหน้าและด้านหลัง 960 มม. วัสดุทำจากยางธรรมชาติแบบนิ่ม	<input type="checkbox"/>
Rubber lip set oil resistant BR-BD530,55	8	6.273-207.0	890 มม.	ใส	2	Rubber lip set oil resistant BR-BD530,55 ยางปัดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคันรีดน้ำ ผลิตจากโพลียูรีเทนในทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ขนาด 870 มม.	<input type="checkbox"/>
ยางรีดน้ำ	9	6.273-229.0	890 มม.	ใส	2	Rubber lips, 890 mm, brown ยางปัดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคันรีดน้ำ ผลิตจากโพลียูรีเทนในทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ขนาด 890 มม.	<input type="checkbox"/>
	10	6.273-290.0	890 มม.	ใส	2	Suction lip, 890 mm, closed ยางปัดน้ำด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคันรีดน้ำ ผลิตจากโพลียูรีเทนในทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน	<input type="checkbox"/>
Rubber lip set standard	11	6.273-213.0	890 มม.	สีฟ้า	2	Rubber lip set standard ชุดปัดน้ำประกอบด้วยยางปัดน้ำด้านหน้าและด้านหลัง 870 มม. วัสดุทำจากยางธรรมชาติแบบนิ่ม	<input type="checkbox"/>
Rubber lip set corrugated oil resistant	12	6.273-023.0	1010 มม.	ใส	2	Rubber lip set corrugated oil resistant ยางปัดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคันรีดน้ำ สำหรับพื้นทั่วไป ผลิตจากโพลียูรีเทนในทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ความยาว 900 มม.	<input type="checkbox"/>

■ รวมค่าจัดส่ง □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง


B 60 W Bp 2.384-002.0



		หมายเลขสั่งซื้อ					ราคา	
หัวแปรง								
	1	2.763-004.0						<input type="checkbox"/>
	2	2.763-002.0						<input type="checkbox"/>
	3	2.763-003.0						<input type="checkbox"/>
	4	2.763-001.0						<input type="checkbox"/>
	5	2.763-030.0						<input type="checkbox"/>
	6	4.036-063.0						<input type="checkbox"/>
	7	2.763-039.0						<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง
 อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

B 60 W Bp 2.384-002.0



		หมายเลขสั่งซื้อ	ความยาว	เส้นผ่าศูนย์กลาง	ปริมาณ	ราคา	
ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ							
	1	4.035-345.0			1 ชิ้นส่วน		Auto Fill ระบบเติมน้ำอัตโนมัติ. น้ำประปาจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อเต็มถึง <input type="checkbox"/>
	2	4.444-015.0	3,25 ม.		1 ชิ้นส่วน		Suction hose accessories สำหรับดูดน้ำออกจากมุมหรือภาชนะ <input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	3	4.035-619.0			2		Set deflector roll stack formation SB ลูกสิงกิ้นซมเพิ่มเติม สำหรับการประกอบที่ปลายคานรัดน้ำป้องกันการเกิดริ้วรอยกับพาเลทหรือชั้นวาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ <input type="checkbox"/>
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งระบบฉีดพร้อมตุ้ดกลับ							
	4	2.642-833.0			1 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง
 อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

B 60 W Bp 2.384-002.0

KÄRCHER



		หมายเลขสั่งซื้อ	ปริมาณ	แรงดันไฟ แบตเตอรี่	ความจุ	ประเภท	ราคา	
แบตเตอรี่								
Battery kit Gel 4x 6V/180Ah	1	2.815-101.0	4	24 โวลต์	180 แอมแปร์ ชั่วโมง	ไม่ต้อง บำรุง รักษา	ชุดแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้า 24 V และความจุ 180 Ah (C5) ประกอบด้วยแบตเตอรี่เจลเดี่ยวที่ไม่ต้องบำรุงรักษาหลายก้อน	<input type="checkbox"/>
Battery kit Gel 2x 12V/105Ah	2	2.815-100.0	2	24 โวลต์	105 แอมแปร์ ชั่วโมง	ไม่ต้อง บำรุง รักษา	ชุดแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้า 24 V และความจุ 105 Ah (C5) ประกอบด้วยแบตเตอรี่เจลเดี่ยวที่ไม่ต้องบำรุงรักษาหลายก้อน	<input type="checkbox"/>
Battery kit AGM 4x 6V/170Ah	3	2.815-092.0	4	24 โวลต์	170 แอมแปร์ ชั่วโมง	ไม่ต้อง บำรุง รักษา	ชุดแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้า 24 V และความจุ 170 Ah (C5) ประกอบด้วยแบตเตอรี่ AGM เดี่ยวที่ไม่ต้องบำรุงรักษาหลายก้อน	<input type="checkbox"/>
Battery kit AGM 2x 12V/115Ah	4	2.815-091.0	2	24 โวลต์	115 แอมแปร์ ชั่วโมง	ไม่ต้อง บำรุง รักษา	ชุดแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้า 24 V และความจุ 115 Ah (C5) ประกอบด้วยแบตเตอรี่ AGM เดี่ยวที่ไม่ต้องบำรุงรักษาหลายก้อน	<input type="checkbox"/>
อุปกรณ์เสริมสำหรับแบตเตอรี่								
Mounting kit battery kit	5	2.638-036.0	2				ชุดติดตั้งสำหรับติดตั้งชุดแบตเตอรี่ในเครื่อง รวม สายเชื่อมต่อและตัว ยึด	<input type="checkbox"/>
	6	2.638-037.0	3					<input type="checkbox"/>
	7	2.638-064.0	5					<input type="checkbox"/>
	8	2.638-106.0	3					<input type="checkbox"/>
	9	4.642-019.0	1 ชิ้นส่วน					<input type="checkbox"/>

■ รวมจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

B 60 W Bp 2.384-002.0



		หมายเลขสั่งซื้อ	ปริมาณ			ความยาว	ราคา		
อื่นๆ	1	4.070-006.0	1 ชิ้นส่วน					Cleaning agent container, complete ชุดประกอบถังใส่น้ำยาทำความสะอาดและอะแดปเตอร์ Home Base สำหรับเชื่อมต่อราง Home Base	<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

B 60 W Bp 2.384-002.0



		หมายเลขสั่งซื้อ					ราคา	
พื้นที่จัดเก็บ								
Basket with bottle insert	1	6.999-290.0						<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง