



## B 40 C Bp

เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติแบบเดินตามชนิดใช้แบตเตอรี่ในรุ่น 40 ลิตร ไม่มีระบบขับเคลื่อนแบบฉุดลาก เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ 400 ถึง 1100 ตร.ม. มีระบบนวัตกรรมใหม่ KIK ติดตั้งหัวแปรงแบบลูกกลิ้งหรือแบบจานกลม



### 1 มีแบตเตอรี่ 3 แบบให้เลือกใช้

- ชนิดแบตเตอรี่: แบบไม่ต้องบำรุงรักษา 70 Ah (C5), แบบต้องการการบำรุงรักษาต่ำ 80 Ah (C5) หรือแบบไม่ต้องบำรุงรักษา 105 Ah (C5)
- ที่ชาร์จในตัวสามารถปรับให้ใช้งานได้กับแบตเตอรี่หลายประเภท

### 2 สวิตช์ EASY Operation

- ใช้งานง่าย
- ฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานสามารถควบคุมได้ด้วยสวิตช์ EASY

### 3 eco!efficiency

- เพื่อลดการใช้พลังงานและยืดระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ยาวนานยิ่งขึ้น
- โหมด eco!efficiency ทำงานเงียบมากและเหมาะสำหรับบริเวณที่ต้องการความเงียบสงบ (เช่น โรงพยาบาลหรือโรงแรม)

### 4 ชุดดูดแบบตรงและโค้ง

- เพื่อการดูดที่สมบูรณ์แบบบนทุกพื้นผิว
- มียางรีดน้ำหลากหลายชนิดให้เลือกใช้: ยางรีดน้ำที่ทำจากยางธรรมชาติหรือโพลียูรีเทนทนน้ำมันแบบเจาะรูสำหรับพื้นผิวที่ละเอียดอ่อนหรือแบบปิดสำหรับพื้นผิวหยาบ


**B 40 C Bp**
**ข้อมูลทางเทคนิค**

หมายเลขสั่งซื้อ	2.533-202.0	
	4039784557956	
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง	มม.	430
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น	มม.	850
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย	ลิตร	40 / 40
กำลังไฟ (วัตต์)	วัตต์	จนถึง 1100
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม)	กก	60
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มิลลิเมตร)	มม.	1212 x 520 x 1142
แรงดันไฟแบตเตอรี่	โวลต์	24

**อุปกรณ์**

FACT	-
DOSE	-
โครงสร้างลักษณะถึงสองชั้น	■

■ รวมค่าจัดส่ง

# B 40 C Bp 2.533-202.0

KÄRCHER



		หมายเลขสั่งซื้อ	ความยาว	สี	ปริมาณ	ราคา	
<b>อุปกรณ์อื่นๆ</b>							
	1	5.035-344.0		สีเหลือง	1 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>
	2	5.035-348.0		สีเทา	1 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>
	3	4.035-408.0		สีเหลือง	5 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>
Add-on kit ecolzero	4	5.388-133.0			1 ชิ้นส่วน	ด้วย eco! zero สำหรับการทำความสะอาดที่เป็นกลางสภาพอากาศ: เพื่อเป็นการชดเชย CO2 ที่ผลิตโดยใช้เครื่องจักรเราสนับสนุนโครงการปกป้องสภาพอากาศทั่วโลก	<input type="checkbox"/>
	5	6.680-124.0	1,5 ม.		1 ชิ้นส่วน	Filling hose สายยางเติมน้ำยาว 1,500 มม. สำหรับการเติมน้ำเข้าเครื่องอย่างง่ายดายจากก๊อกน้ำ ด้วยข้อต่อแบบสากลสำหรับก๊อกมาตรฐานทั่วไป	<input type="checkbox"/>
	6	4.035-334.0	720 มม.		1 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>
	7	4.035-369.0	73 ซม.		1 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>
	8	4.035-370.0	18 ซม.		1 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>
<b>อุปกรณ์เสริมสำหรับ Home Base</b>							
Adapter Homebase	9	5.035-488.0			1 ชิ้นส่วน	ตัวยึดสำหรับตะขอและคลิปต่างๆบนเครื่อง	<input type="checkbox"/>
	10	4.035-374.0			1 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>
	11	4.070-075.0			1 ชิ้นส่วน	Universal hook kit ชุดตะขอและอะแดปเตอร์สำหรับยึดอุปกรณ์เสริมต่างๆเข้ากับเครื่องขัดพื้น Home Base โดย Kärcher เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บแบบประหยัดพื้นที่ (เช่นกระบอกล้าง) ไว้บนตัวเครื่อง	<input type="checkbox"/>
Double hook	12	6.980-077.0			1 ชิ้นส่วน	ขอเกี่ยวคู่สำหรับติดถุงขยะ ฯลฯ เข้ากับเครื่อง สำหรับใช้กับอะแดปเตอร์ Homebase 5.035-488.0 เท่านั้น	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	13	6.980-078.0		สีเทา	1 ชิ้นส่วน	ไม้ดุนสำหรับติดไม้ดุนที่เข้ากับเครื่อง สำหรับใช้กับอะแดปเตอร์ Homebase 5.035-488.0 เท่านั้น	<input type="checkbox"/>
Holder bottle	14	6.980-080.0		สีเทา	1 ชิ้นส่วน	เหมาะสำหรับการขนส่งขวดสเปรย์ - ใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์ Home Base 5.035-488.0 เท่านั้น	<input type="checkbox"/>
	15	4.035-406.0			1 ชิ้นส่วน	Homebase box kit ชุดกล่องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับขวดน้ำยาทำความสะอาดสามขวดพร้อมกับผ้า ที่ชุด ถุงขยะสำรองถุงมือ ฯลฯ	<input type="checkbox"/>
	16	5.035-655.0	105 มม.		1 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>
	17	5.035-656.0	17 ซม.		1 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>
<b>ชุดผสมน้ำยาเคมี</b>	18	2.641-811.0			1 ชิ้นส่วน	DS 3 cleaning agent dosing station เครื่องผสมน้ำยาทำความสะอาด หลังจากเชื่อมต่อกับก๊อกแล้วสามารถผสมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกับน้ำตามอัตราส่วนผสมตามต้องการ โดยป้องกันการไหลย้อนกลับ (DIN EN 1717)	<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

# B 40 C Bp 2.533-202.0




		หมายเลขสั่งซื้อ		ความยาว	สี	ปริมาณ	ราคา	
<b>แปรงลูกกลิ้งสำหรับ BR</b>								
แปรงลูกกลิ้ง	1	4.762-409.0	นุ่ม	550 มม.	สีขาว	1 ชิ้นส่วน		แปรงลูกกลิ้งสีขาวสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบาง <input type="checkbox"/>
Roller brush complete for replacement BR	2	4.035-184.0	ปานกลาง	550 มม.	สีแดง	1 ชิ้นส่วน		แปรงลูกกลิ้งมาตรฐานสีแดงสำหรับทำความสะอาดบำรุงรักษา <input type="checkbox"/>
แปรงลูกกลิ้ง	3	4.762-410.0		550 มม.	สีส้ม	1 ชิ้นส่วน		แปรงลูกกลิ้งสีส้มที่มีโครงสร้างสูง - ต่ำเพื่อการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ <input type="checkbox"/>
	4	4.762-411.0	แข็ง	550 มม.	สีเขียว	1 ชิ้นส่วน		แปรงลูกกลิ้งขัดสีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกและขจัดคราบเหนียว <input type="checkbox"/>
	5	4.762-412.0	แข็งมาก	550 มม.	สีดำ	1 ชิ้นส่วน		Roller brush, very hard แปรงลูกกลิ้งสีดำที่มีความแข็งมากสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างล้ำลึกเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก <input type="checkbox"/>
	6	4.762-405.0	นุ่ม	450 มม.	สีขาว	1 ชิ้นส่วน		Roller brush, soft แปรงลูกกลิ้งสีขาวสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบาง <input type="checkbox"/>
	7	4.762-392.0	ปานกลาง	450 มม.	สีแดง	1 ชิ้นส่วน		Roller brush, medium, 450 mm แปรงลูกกลิ้งมาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน <input type="checkbox"/>
	8	4.762-406.0		450 มม.	สีส้ม	1 ชิ้นส่วน		Roller brush, high/low แปรงลูกกลิ้งสีส้มเพื่อการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ <input type="checkbox"/>
	9	4.762-407.0	แข็ง	450 มม.	สีเขียว	1 ชิ้นส่วน		Roller brush, hard, 450 mm แปรงลูกกลิ้งขัดสีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกและขจัดคราบเหนียว <input type="checkbox"/>
	10	4.762-408.0	แข็งมาก	450 มม.	สีดำ	1 ชิ้นส่วน		Roller brush, very hard แปรงลูกกลิ้งสีดำที่มีความแข็งมากสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างล้ำลึกเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก <input type="checkbox"/>

■ รวมการจัดส่ง  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

# B 40 C Bp 2.533-202.0

**K'ARCHER**



		หมายเลขสั่งซื้อ		ความยาว	เส้นผ่า	สี	ราคา	
<b>แกนลูกกลิ้ง</b>								
แกนลูกกลิ้ง	1	4.762-415.0		550 มม.				เพลาลูกกลิ้งแผ่นรองเหมาะสำหรับยึดแผ่นลูกกลิ้งหรือลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์ <input type="checkbox"/>
	2	4.762-413.0		450 มม.				Roller pad shaft, 450 mm เพลาลูกกลิ้งอลูมิเนียมสำหรับยึดแผ่นขัดลูกกลิ้งหรือลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์ <input type="checkbox"/>
<b>แผ่นลูกกลิ้ง</b>								
แผ่นขัดแบบลูกกลิ้งบนแผ่นรอง	3	6.369-732.0	นุ่ม	530 มม.	96 มม.	สีเหลือง		แผ่นลูกกลิ้งสีเหลืองสำหรับทำความสะอาดและขัดพื้นผิวที่ไม่มีพื้นผิว <input type="checkbox"/>
	4	6.369-734.0	ปานกลาง	530 มม.	96 มม.	สีแดง		แผ่นลูกกลิ้งมาตรฐานสีแดงสำหรับการบำรุงรักษาทำความสะอาดพื้นผิวที่ไม่มีพื้นผิว <input type="checkbox"/>
	5	6.369-733.0	แข็ง	530 มม.	96 มม.	สีเขียว		แผ่นลูกกลิ้งขัดสีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกลดจนการขจัดคราบเหนียวบนวัสดุพื้นแบบไม่มีเคลือบพื้นผิว <input type="checkbox"/>
	6	6.367-105.0	นุ่ม	450 มม.	96 มม.	สีเหลือง		Pad on sleeve, soft แผ่นขัดลูกกลิ้งสีเหลืองสำหรับทำความสะอาดและขัดพื้นผิวที่ไม่มีเคลือบพื้นผิว <input type="checkbox"/>
	7	6.367-107.0	ปานกลาง	450 มม.	96 มม.	สีแดง		Roller pads on sleeve, medium แผ่นขัดลูกกลิ้งมาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวันและทำความสะอาดพื้นผิวที่ไม่มีเคลือบพื้นผิว <input type="checkbox"/>
	8	6.367-106.0	แข็ง	450 มม.	96 มม.	สีเขียว		Roller pads on sleeve, hard, 450 mm แผ่นขัดลูกกลิ้งขัดสีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกลดจนการขจัดคราบเหนียวบนวัสดุพื้นแบบไม่มีเคลือบพื้นผิว <input type="checkbox"/>
แผ่นขัดแบบลูกกลิ้ง	9	6.369-451.0	นุ่ม		96 มม.	สีเหลือง		Roller pads, soft, 96 แผ่นขัดลูกกลิ้งสีเหลืองสำหรับทำความสะอาดและขัดพื้นผิวที่ไม่มีเคลือบพื้นผิว <input type="checkbox"/>
	10	6.369-452.0	แข็ง		96 มม.	สีเขียว		Roller pads, hard, 96 mm แผ่นขัดลูกกลิ้งขัดสีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกลดจนการขจัดคราบเหนียวบนวัสดุพื้นแบบไม่มีเคลือบพื้นผิว <input type="checkbox"/>
	11	6.369-453.0	ปานกลาง		96 มม.	สีแดง		Roller pads, medium, 96 mm แผ่นขัดลูกกลิ้งมาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวันและทำความสะอาดพื้นผิวที่ไม่มีเคลือบพื้นผิว <input type="checkbox"/>
	12	8.635-692.0		550 มม.		สีน้ำตาล		แผ่นลูกกลิ้งที่มีฤทธิ์กัดกร่อนมากสำหรับฟิล์มถนอมอาหารและการตกแต่งที่ปราศจากสารเคมี <input type="checkbox"/>
	13	4.114-011.0		450 มม.		สีน้ำตาล		Roll stripping 450mm แผ่นขัดลูกกลิ้งที่มีความคมมากสำหรับการลอกผิวเคลือบและลอกสีที่ปราศจากสารเคมี <input type="checkbox"/>
<b>แกนไมโครไฟเบอร์</b>								
ลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์	14	4.114-010.0		550 มม.	96 มม.	สีเขียวอ่อน		เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระเบื้องโพลีเอสเตอร์ ลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์สำหรับการกำจัดหมอกควันสีเทาที่เชื่อถือได้และไอออน <input type="checkbox"/>
	15	4.114-009.0		450 มม.	96 มม.	สีเขียวอ่อน		Microfibre roller ลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์สำหรับการขจัดคราบสกปรกและคราบหมอง เหมาะสำหรับกระเบื้อง <input type="checkbox"/>

■ รวมค่าจัดส่ง □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

# B 40 C Bp 2.533-202.0

**KÄRCHER**



		หมายเลขสั่งซื้อ		เส้นผ่าศูนย์กลาง	สี	ปริมาณ	ราคา	
<b>แปรงทรงจานกลมสำหรับ BD</b>								
Disc brush complete white D51	1	4.905-028.0	นุ่มมาก	510 มม.	สีขาว	1 ชิ้นส่วน		แปรงดิสก์แบบนุ่มสีขาวเพื่อการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางอย่างอ่อนโยน <input type="checkbox"/>
แปรงขัดแบบจานกลม	2	4.905-027.0	นุ่ม	510 มม.	สีธรรมชาติ	1 ชิ้นส่วน		Disc brush, soft, 510 mm แปรงแผ่นดิสก์แบบนุ่มขนแปรงธรรมชาติสำหรับทำความสะอาดและขัดเงาพื้นผิว <input type="checkbox"/>
	3	4.905-026.0	ปานกลาง	510 มม.	สีแดง	1 ชิ้นส่วน		แปรงดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดบำรุงรักษาตามปกติ <input type="checkbox"/>
Disc brush complete black D51	4	4.905-029.0	แข็ง	510 มม.	สีดำ	1 ชิ้นส่วน		Disc brush complete black D51 แปรงแผ่นดิสก์สีดำที่มีความแข็งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างล้ำลึกเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก <input type="checkbox"/>
แปรงขัดแบบจานกลม	5	4.905-024.0	นุ่มมาก	430 มม.	สีขาว	1 ชิ้นส่วน		Disc brush, very soft แปรงแผ่นดิสก์แบบนุ่มสีขาวเพื่อการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางอย่างอ่อนโยน <input type="checkbox"/>
	6	4.905-023.0	นุ่ม	430 มม.	สีธรรมชาติ	1 ชิ้นส่วน		Disc brush, soft แปรงดิสก์แบบนุ่มขนแปรงธรรมชาติสำหรับทำความสะอาดและขัดเงาพื้นผิว <input type="checkbox"/>
	7	4.905-022.0	ปานกลาง	430 มม.	สีแดง	1 ชิ้นส่วน		Disc brush, medium แปรงแผ่นดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน <input type="checkbox"/>
	8	4.905-025.0	แข็ง	430 มม.	สีดำ	1 ชิ้นส่วน		Disc brush, hard แปรงแผ่นดิสก์สีดำที่มีความแข็งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างล้ำลึกเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก <input type="checkbox"/>

■ รวมค่าจัดส่ง  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง



# B 40 C Bp 2.533-202.0

KÄRCHER




		หมายเลขสั่งซื้อ		เส้นผ่าศูนย์กลาง	สี	ปริมาณ	ราคา	
<b>แผ่นขัดไมโครไฟเบอร์</b>								
แผ่นไมโครไฟเบอร์	1	6.371-271.0		508 มม.	สีขาว	5 ชิ้นส่วน	Microfibre pad 508 mm แผ่นขัดไมโครไฟเบอร์สำหรับการขัด คราบสกปรกและคราบหมอง เหมาะสำหรับการขัดกระจกเงา	<input type="checkbox"/>
Pad micro-fibre set 5x D 432	2	6.371-346.0		430 มม.	สีขาว	5 ชิ้นส่วน		<input type="checkbox"/>
<b>แผ่นขัด</b>								
แผ่นขัด	3	6.369-468.0	นุ่ม	508 มม.	สีเบจ	5 ชิ้นส่วน	Polishing pad แผ่นขัดสีเบจพร้อมผงขัดละเอียดสำหรับทำความสะอาดและขัดเงา	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-079.0	ปานกลางถึงนุ่ม	508 มม.	สีแดง	5 ชิ้นส่วน	Pads, red, 508 mm แผ่นขัดแบบดีสก์มาตรฐานแปรงแผ่นขัดสี มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-078.0	ปานกลางถึงแข็ง	508 มม.	สีเขียว	5 ชิ้นส่วน	Pad, green, 508mm แผ่นขัดแบบดีสก์สีเขียวเพื่อการทำ ความสะอาดอย่างล้ำลึกรวมถึงการขัดคราบเหนียว	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-077.0	แข็ง	508 มม.	สีดำ	5 ชิ้นส่วน	Pad, black, 508 mm แผ่นขัดแบบดีสก์สีดำที่มีความแข็งสำหรับการ ทำความสะอาดพื้นผิวอย่างลึกซึ้งเพื่อขัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x	7	2.639-258.0	แข็ง	508 มม.	สีน้ำตาล	2 ชิ้นส่วน	แผ่นขัดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนมากสำหรับฟิล์มถนอมอาหารและการ ตกแต่งที่ปราศจากสารเคมี	<input type="checkbox"/>
แผ่นขัด	8	6.371-146.0	นุ่ม	500 มม.	สี ธรรมชาติ	5 ชิ้นส่วน	Beige pad 500 mm แผ่นขัดสีเบจพร้อมผงขัดละเอียดสำหรับ ทำความสะอาดและขัดเงา	<input type="checkbox"/>
	9	6.369-469.0	นุ่มมาก	432 มม.	สีขาว	5 ชิ้นส่วน	Pad, very soft, 432 mm แผ่นขัดแบบดีสก์สีขาวนุ่มสำหรับ ทำความสะอาดและขัดเงาให้ประสิทธิภาพสูง	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-149.0	นุ่ม	432 มม.	สี ธรรมชาติ	5 ชิ้นส่วน	Polishing pad beige 432 mm แผ่นขัดแบบดีสก์สีเบจพร้อมผงขัด ละเอียดสำหรับทำความสะอาดและขัดเงา	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-081.0	นุ่ม	432 มม.	สีเบจ	5 ชิ้นส่วน	Pad beige แผ่นขัดแบบดีสก์สีเบจพร้อมผงขัดละเอียดสำหรับ ทำความสะอาดและขัดเงา	<input type="checkbox"/>
	12	6.369-470.0	ปานกลางถึงนุ่ม	432 มม.	สีแดง	5 ชิ้นส่วน	Pads 432 mm, red แผ่นขัดแบบดีสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการ ทำความสะอาดประจำวัน	<input type="checkbox"/>
	13	6.369-472.0	ปานกลางถึงแข็ง	432 มม.	สีเขียว	5 ชิ้นส่วน	Pads 432 mm, green แผ่นขัดแบบดีสก์สีเขียวเพื่อการทำ ความสะอาดอย่างล้ำลึกรวมถึงการขัดคราบเหนียว	<input type="checkbox"/>
	14	6.369-473.0	แข็ง	432 มม.	สีดำ	5 ชิ้นส่วน	Pads 432 mm, black แผ่นขัดแบบดีสก์สีดำที่มีความแข็งสำหรับการ ทำความสะอาดพื้นผิวอย่างลึกซึ้งเพื่อขัดคราบสกปรกที่เหนียวมาก	<input type="checkbox"/>
<b>งานจับแผ่นขัด</b>								
งานจับแผ่นขัด	15	4.762-534.0		479 มม.		1 ชิ้นส่วน	Pad drive board D 51 แผ่นจับนามแดง ด้วยจุดเชื่อมต่อที่ติดตั้งได้ อย่างง่ายและรวดเร็วพร้อมตัวล็อกแผ่นขัดให้อยู่ตรงกลาง	<input type="checkbox"/>
	16	4.762-533.0		403 มม.		1 ชิ้นส่วน	Driver plate pad, complete, 43 แผ่นจับนามแดง ด้วยจุดเชื่อมต่อที่ ติดตั้งได้อย่างง่ายและรวดเร็วพร้อมตัวล็อกแผ่นขัดให้อยู่ตรง กลาง เหมาะกับ D 43.	<input type="checkbox"/>
<b>แผ่นขัดไดมอนด์</b>								
แผ่นไดมอนด์	17	6.371-260.0	หยาบ	508 มม.	สีขาว	5 ชิ้นส่วน	Diamond pad, white, 508 mm แผ่นขัด Diamond แบบดีสก์ สีขาว สำหรับพื้นแข็ง ขัดรอยขีดข่วนเล็กน้อยและปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบ เนียน	<input type="checkbox"/>
	18	6.371-261.0	ปานกลาง	508 มม.	สีเหลือง	5 ชิ้นส่วน	Diamond pad, yellow, 508 mm แผ่นขัด Diamond แบบดีสก์ สี เหลืองสำหรับบำรุงรักษาและปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบเนียน	<input type="checkbox"/>
	19	6.371-240.0	ละเอียด	508 มม.	สีเขียว	5 ชิ้นส่วน	Diamond pad, green, 508 mm แผ่นขัด Diamond แบบดีสก์ สี เขียวสำหรับขัดพื้นขัดเงา สร้างพื้นผิวที่มีความมันวาวสูงและยัง สามารถใช้สำหรับการสร้างผลึกความเงาที่พื้น	<input type="checkbox"/>
	20	6.371-256.0	หยาบ	432 มม.	สีขาว	5 ชิ้นส่วน	Diamond pad, white, 432 mm แผ่นขัด Diamond แบบดีสก์ สีขาว สำหรับพื้นแข็ง ขัดรอยขีดข่วนเล็กน้อยและปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบ เนียน	<input type="checkbox"/>
	21	6.371-257.0	ปานกลาง	432 มม.	สีเหลือง	5 ชิ้นส่วน	Diamond pad, yellow, 432 mm แผ่นขัด Diamond แบบดีสก์ สี เหลืองสำหรับบำรุงรักษาและปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบเนียน	<input type="checkbox"/>
	22	6.371-238.0	ละเอียด	432 มม.	สีเขียว	5 ชิ้นส่วน	Diamond pad, green, 432 mm แผ่นขัด Diamond แบบดีสก์ สี เขียวสำหรับขัดพื้นขัดเงา สร้างพื้นผิวที่มีความมันวาวสูงและยัง สามารถใช้สำหรับการสร้างผลึกความเงาที่พื้น	<input type="checkbox"/>

■ รวมค่าจัดส่ง □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

# B 40 C Bp 2.533-202.0

**KÄRCHER**



		หมายเลขสั่งซื้อ	ความยาว	สี	ปริมาณ	ราคา		
<b>ยางปัดน้ำ</b>								
Rubber lip set oil resistant BR-BD530,55	1	6.273-207.0	890 มม.	ใส	2			Rubber lip set oil resistant BR-BD530,55 ยางปัดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคานรีดน้ำ ผลิตจากโพลียูรีเทนในสทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ขนาด 870 มม.
ยางรีดน้ำ	2	6.273-229.0	890 มม.	ใส	2			Rubber lips, 890 mm, brown ยางปัดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคานรีดน้ำ ผลิตจากโพลียูรีเทนในสทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ขนาด 890 มม.
	3	6.273-290.0	890 มม.	ใส	2			Suction lip, 890 mm, closed ยางปัดน้ำด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคานรีดน้ำ ผลิตจากโพลียูรีเทนในสทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน
Rubber lip set standard	4	6.273-213.0	890 มม.	สีฟ้า	2			Rubber lip set standard ชุดปัดน้ำประกอบด้วยยางปัดน้ำด้านหน้าและด้านหลัง 870 มม. วัสดุทำจากยางธรรมชาติแบบนิ่ม
Rubber lip set corrugated oil resistant	5	6.273-023.0	1010 มม.	ใส	2			Rubber lip set corrugated oil resistant ยางปัดน้ำ ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคานรีดน้ำ สำหรับพื้นทั่วไป ผลิตจากโพลียูรีเทนในสทนน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ความยาว 900 มม.
<b>ชุดคานรีดน้ำ</b>								
ยางกวาด	6	4.777-401.0	850 มม.	ใส	1 ชิ้นส่วน			Squeegee, complete, straight 850 mm คานรีดน้ำพร้อมยางปัดน้ำแบบตรงพร้อมลูกกลิ้งรองรับ ยางปัดน้ำโพลียูรีเทนทนน้ำมัน
	7	4.777-079.0	900 มม.	ใส	1 ชิ้นส่วน			V-squeegee, 900 mm คานรีดน้ำพร้อมยางปัดน้ำรูปตัววี 900 มม. ยางปัดน้ำโพลียูรีเทนทนน้ำมัน มีอายุการใช้งานยาวนานและใช้ได้กับทุกพื้นผิว

รวมค่าจัดส่ง
  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง



# B 40 C Bp 2.533-202.0



		หมายเลขสั่งซื้อ					ราคา	
<b>หัวแปรง</b>								
	1	2.763-013.0						<input type="checkbox"/>
	2	2.763-020.0						<input type="checkbox"/>
	3	2.763-026.0						<input type="checkbox"/>
	4	2.763-023.0						<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง
  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

# B 40 C Bp 2.533-202.0



1



2-3

		หมายเลขสั่งซื้อ	ปริมาณ	แรงดันไฟ แบตเตอรี่	ความจุ	ประเภท	ราคา	
<b>แบตเตอรี่</b>								
Battery kit Gel 2x 12V/105Ah	1	2.815-100.0	2	24 โวลต์	105 แอมแปร์ ชั่วโมง	ไม่ต้อง บำรุง รักษา		ชุดแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้า 24 V และความจุ 105 Ah (C5) ประกอบด้วยแบตเตอรี่เจลเดี่ยวที่ไม่ต้องบำรุงรักษาหลายก้อน <input type="checkbox"/>
Battery kit AGM 2x 12V/115Ah	2	2.815-091.0	2	24 โวลต์	115 แอมแปร์ ชั่วโมง	ไม่ต้อง บำรุง รักษา		ชุดแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้า 24 V และความจุ 115 Ah (C5) ประกอบด้วยแบตเตอรี่ AGM เดี่ยวที่ไม่ต้องบำรุงรักษาหลายก้อน <input type="checkbox"/>
Battery kit AGM 2x 12V/80Ah	3	2.815-090.0	2	24 โวลต์	80 แอมแปร์ ชั่วโมง	ไม่ต้อง บำรุง รักษา		ชุดแบตเตอรี่ AGM พร้อมแรงดันไฟฟ้า 24 V และความจุ 80 Ah (C5) ชุดประกอบด้วยแบตเตอรี่เดี่ยว 2 ก้อนแต่ละก้อนมีความจุ 12 V และความจุ 80 Ah <input type="checkbox"/>
<b>อุปกรณ์เสริมสำหรับแบตเตอรี่</b>								
Mounting kit battery kit	4	2.638-036.0	2					ชุดติดตั้งสำหรับติดตั้งชุดแบตเตอรี่ในเครื่อง รวม สายเชื่อมต่อและตัวยึด <input type="checkbox"/>
	5	2.638-059.0	2					<input type="checkbox"/>
	6	4.642-020.0	1 ชิ้นส่วน					<input type="checkbox"/>

■ รวมค่าจัดส่ง  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

# B 40 C Bp 2.533-202.0



		หมายเลขสั่งซื้อ	ความยาว	เส้นผ่าศูนย์กลาง	ปริมาณ	ราคา	
<b>ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ</b>							
	1	4.035-345.0			1 ชิ้นส่วน		Auto Fill ระบบเติมน้ำอัตโนมัติ. น้ำประปาจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อเต็มถึง <input type="checkbox"/>
	2	4.444-015.0	3,25 ม.		1 ชิ้นส่วน		Suction hose accessories สำหรับดูดน้ำออกจากมุมหรือภาชนะ <input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	3	4.035-619.0			2		Set deflector roll stack formation SB ลูกกลิ้งกันชนเพิ่มเติม สำหรับการประกอบที่ปลายคานรีดน้ำป้องกันการเกิดริ้วรอยกับพาเลทหรือชั้นวาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ <input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง
  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

# B 40 C Bp 2.533-202.0



		หมายเลขสั่งซื้อ	ปริมาณ			ความยาว	ราคา		
อื่นๆ									
	1	4.070-006.0	1 ชิ้นส่วน					Cleaning agent container, complete ชุดประกอบถังใส่น้ำยาทำความสะอาดและอะแดปเตอร์ Home Base สำหรับเชื่อมต่อราง Home Base	<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

# B 40 C Bp 2.533-202.0



		หมายเลขสั่งซื้อ					ราคา	
<b>พื้นที่จัดเก็บ</b>								
Basket with bottle insert	1	6.999-290.0						<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง