

K 2 BATARYALI BASINÇLI YIKAMA MAKINESİ

K 2 şarjlı basınçlı yıkama makinesi, güç bağlantısına ihtiyaç duymadan çok çeşitli esnek uygulamalar için idealdir. 36 V değiştirilebilir pil ve pil şarj cihazı isteğe bağlı aksesuar olarak ayrıca temin edilebilir.



Sipariş No.

1.117-200.0

- Şarj cihazı isteğe bağlı aksesuar olarak mevcuttur
- Kärcher 36 V Pil Gücü platformuyla uyumludur
- Basınçlı yıkama dahil. Basınç seviye göstergeli püskürtme tabancası

Teknik veriler

EAN Kodu	4054278305158
Batarya ile çalışan cihaz	1
Batarya platformu	36 V Batarya platformu
Basınç Bar	max. 110
Basınç aralığı	Yüksek basınç
Su debisi l/sa	340
Giriş suyu sıcaklığı °C	max. 40
Pil şarjı başına çalışma süresi dk	14
Renk	Sarı
Aksesuarsız ağırlık kg	4,5
Ağırlık (paketlenmiş) kg	7,6
Boyutlar (U x G x Y) mm	245 x 303 x 629

Ekipman

Varyant	Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
Yüksek basınç tabancası	G 120 Q, Extended
Tek yönlü püskürtme namlusu	■
Kir sökücü nozul	■
Yüksek basınçlı su hortumu m	4
Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)	■
Deterjan uygulama	Emiş borusu
Entegre su giriş filtresi	■
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"	■
■ Gönderimde dahildir	



36 V değıştirilebilir batarya

- LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir
- 36 V Pil Gücü platformundaki tüm cihazlarla uyumludur.
- Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü.



Basınç seviyesi göstergeli yüksek basınç tabancası

- Çeşitli püskürtme borusu, farklı yüzeyleri temizlerken optimum sonuçlar için üç farklı basınç seviyesi sağlar.
- Yüksek basınçlı tabanca üzerindeki ekran, seçilen basınç seviyesini kontrol etmeyi kolaylaştırır.



Su emişı

- Su bağlantısı olmadan temizlik için Kärcher vakum hortumu ile uyumludur.
- Vakum hortumu ayrıca satın alınabilir.

İÇİN AKSESUAR K 2 BATARYALI BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.117-200.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
AKÜLER				
Accumulator special accessories 36V 5,0	1	2.445-031.0		☐
ŞARJ CİHAZI				
Fast battery recharger special accessori	2	2.445-033.0		☐
GİRİŞ SEVİYE BATARYA VE BATARYA ŞARJ CİHAZLARI				
Batarya Platform Kiti 36/50	3	2.445-065.0	36 V / 5,0 Ah Değiştirilebilir batarya ve 36 V hızlı şarj cihazı. Kärcher 36 V batarya platformundaki tüm cihazlarda kullanım için uygundur.	☐
YÜZEY TEMİZLEYİCİLER				
PS 40 power swab surface cleaner	4	2.643-245.0	Üç entegre yüksek basınç nozulu bulunan PS 40 güçlü zemin yıkayıcı. Güçlü temizlik eylemi, inatçı kirleri yüzeylerden hızlı ve kolay bir şekilde temizler. Basamak ve kenarlar için idealdir.	☐
T-Racer yüzey temizleyici T 350	5	2.643-252.0	T-Racer Yüzey Temizleyici T 350 ile, geniş yüzeyler, sıratma olmadan temizlenebilir. Sert ve hassas yüzeyler için sürekli basınç ayarı. Dikey temizleme için tutamak.	☐
T 5 T-Racer yüzey temizleyici	6	2.644-084.0	Geniş alanlarda kapsamlı ve sıratmasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabileceği anlamına gelir.	☐
PS 30 Power yüzey temizleyici	7	2.644-123.0	PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir.	☐
PS 30 Plus yüzey temizleyici	8	2.644-212.0	PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.	☐
FIRÇALAR VE TEMİZLEME SÜNGERLERİ				
WB 7 positif	9	2.644-374.0		☐
WB 150 Power fırça	10	2.643-237.0	Hassas yüzeylerin sıratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	☐
WB 120 dönen yıkama fırçası	11	2.644-060.0	Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.	☐
WB 130 rotating wash brush	12	2.644-286.0		☐
WB 120 dönen araç ve bisiklet yıkama fırçası	13	2.644-129.0	Arabaları ve motosikletleri nazikçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.	☐
WB 130 rotating wash brush car & bike	14	2.644-287.0		☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ○ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 2 BATARYALI BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.117-200.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
FIRÇALAR VE TEMİZLEME SÜNGERLERİ				
Yıkama Fırçası	15	2.643-233.0	Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	☐
Tekerlek yıkama fırçası	16	2.643-234.0	Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	☐
Yıkama Fırçası	17	6.903-276.0	İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	☐
Bahçe hortumu adaptörü	18	2.640-732.0		☐
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
Teleskopik püskürtme borusu	19	2.642-347.0	Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	☐
TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu	20	2.644-190.0	Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180 ° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.	☐
Dış cephe temizleme seti	21	2.644-249.0	Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.	☐
Splash guard	22	2.642-706.0	K 2 ile K 7 sınıfı Kärcher basınçlı yıkayıcılar için şeffaf sıçrama koruması, operatörü ve çevresini sprey suyundan korur. Köşeleri ve kenarları temizlemek için idealdir.	☐
Açılı püskürtme borusu	23	2.638-817.0	Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	☐
Tek adımda boru uzatma	24	2.643-240.0	Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	☐
EcoBooster 120	25	2.644-551.0		☐
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	26	2.643-254.0		☐
VP 120 vario power jet K 2-K 3 için	27	2.642-724.0	K 2 - K 3 sınıflarındaki basınçlı yıkama makineleri için Vario power püskürtme borusu. Düşük basınçlı deterjan jetinden yüksek basınçlı jete sürekli olarak ayarlanabilir. Sadece püskürtme borusunu çevirmek yeterlidir.	☐
DB 120 Kir Sökücü Nozul	28	2.642-727.0	K 2 ve K 3 sınıflarındaki Kärcher basınçlı yıkama makineleri için güçlü döner nozullu kir sökücü. Yosunlu veya yıpranmış yüzeylerde özellikle inatçı kirler için idealdir.	☐

■ Gönderimde dahildir ☐ Mevcut aksesuarlar ☐ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 2 BATARYALI BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.117-200.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
OLUK TEMİZLEME				
PC 7.5	29	2.644-491.0		☐
PC 15	30	2.644-492.0		☐
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	31	2.642-240.0	Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	☐
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	32	2.637-767.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.	☐
Boru temizleme kiti PC 7.5, 7,5 m	33	2.637-729.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanmaların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.	☐
KÖPÜK APARATI				
FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti	34	2.643-147.0	Güçlü köpükle temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.	☐
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici	35	2.643-143.0	Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	☐
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampuanı	36	2.643-144.0	Araba şampuanı + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	☐
ÇOK YÖNLÜ				
Emme hortumu SH 5, ekolojik	37	2.643-100.0	Su fişileri ve varilleri gibi alternatif kaynaklardan su çekmek için çevre dostu, 5 m emme hortumu.	☐
Püskürtme kiti	38	2.638-792.0	Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için püskürtme seti.	☐
Vario bağlantı	39	2.640-733.0	Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.	☐
Su filtresi	40	4.730-059.0	Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.	☐
O-Halkası seti	41	2.640-729.0		☐
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
Yüksek basınç değiştirme hortumu: Bükülme Önleyici sistem ve Hızlı Bağlantı sistemi ile				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	42	2.643-585.0	Takılmaları önlemek için bükülmez sistemi ile yenilikçi PremiumFlex basınç hortumu. 10 m. Hızlı Bağlantı adaptörü dahildir.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 2 BATARYALI BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.117-200.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
Yüksek basınç hortum uzatma - 2009'dan itibaren Quick Connect sistemli cihazlar				
Hızlı bağlantılı yüksek basınç Hhortumu H 9 Q	43	2.641-721.0	2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ile K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile sprey tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.	☐
Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992'den itibaren				
Uzatma hortumu adaptör seti	44	2.643-037.0	Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.	☐
Yüksek basınç uzatma hortumu: Quick Connect sistemine sahip cihazlar için				
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	45	2.641-709.0	Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.	☐
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI				
Hose trolley HT 2	46	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 2.20 Set	47	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	48	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	49	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	50	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	51	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	52	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	53	2.645-368.0		☐
Hose trolley HT 6 M	54	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	55	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	56	2.645-371.0		☐

■ Gönderimde dahildir ☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 2 BATARYALI BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.117-200.0



57



58



59



60-61



62-64



65-68, 81, 83, 85



69, 71, 73



70, 72, 74

		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI				
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	57	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4	58	2.645-373.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	59	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	60	2.645-377.0		☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	61	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	62	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	63	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	64	2.645-381.0		☐
HORTUMLAR				
PrimoFlex 1/2" 30m	65	2.645-248.0		☐
K	66	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	67	2.645-297.0		☐
K	68	2.645-298.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	69	2.645-318.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	70	2.645-319.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 2 BATARYALI BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.117-200.0



69, 71, 73




70, 72, 74



75, 77



76, 78



79



80



65-68, 81, 83, 85



82, 84, 86

		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUMLAR				
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	71	2.645-320.0		☐
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	72	2.645-321.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	73	2.645-322.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	74	2.645-323.0	Ultrasağlam ve bükülmelere karşı son derece dayanıklı olan 50 metrelik Performance Plus 3/4 bahçe hortumu, sürekli su akışını sağlamak adına yüksek kaliteli ve çok katmanlı dokuma malzemeden yapılmıştır.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	75	2.645-324.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	76	2.645-325.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	77	2.645-326.0		☐
Performance Premium hortum, 5/8" -50m	78	2.645-327.0	Kärcher'den hortum yeniliği: ultra esnek ve bükülmeye karşı dayanıklı Performance Premium bahçe hortumu. Çap: 5/8 ". Uzunluk: 50 m. Kärcher Premium bükülme önleme teknolojisi ile.	☐
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	79	2.645-156.0	Yüksek basınçlı yıkama ya da bahçe sulaması için hortum seti. 10 m PrimoFlex® hortum (3/4"), G3/4 musluk adaptörü, 1 adet Universal hortum konektörünün yanı sıra Aqua Stop'lu Universal hortum konektörü dahildir.	☐
Su temini için hortum seti	80	2.645-258.0		☐
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	81	2.645-138.0	Dayanıklı, dolaşmaz, PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2"), 20 m. Basınca dayanıklı, örgüyle güçlendirilmiş. Sağlığa zararsızdır. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ila 65 °C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® 1/2" - 50 m	82	2.645-139.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında sıcaklık aralığı.	☐
Hortum Primo Flex® 5/8" - 25 m	83	2.645-140.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® 5/8" - 50 m	84	2.645-141.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar ☐ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 2 BATARYALI BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.117-200.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUMLAR				
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	85	2.645-142.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® 3/4" - 50 m	86	2.645-143.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
HORTUM BAĞLANTI SİSTEMLERİ				
Universal hortum bağlantı Plus	87	2.645-193.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	88	2.645-194.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐
Musluk adaptörü G3/4 (G1/2 çap düşürücü)	89	2.645-006.0	3/4" ve 1/2" azaltıcı ile dayanıklı musluk bağlantı aparatı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐
Musluk adaptörü G1 (G3/4 çap düşürücü)	90	2.645-007.0	3/4" ve 1" çap ile dayanıklı musluk bağlantı aparatı. Kärcher bahçe pompalarına bağlamak için idealdir. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐
Armatürler için bağlantı aparatı	91	2.645-010.0	İç mekan musluk bağlantı aparatı bir bahçe hortumunun iç mekanda bağlanmasına olanak tanır. Pirinç iç diş ve sağlam dış koruması ile kolay bağlantı sağlar.	☐
AKÜ				
Battery Power+ 36/60	92	2.042-022.0		☐
UNIVERSAL CLEANERS				
Universal cleaner RM 626	93	6.295-753.0	Kärcher basınçlı yıkama makineleriyle kullanım için güçlü evrensel temizleyici. Yağ, gres ve inatçı mineral içeren kirleri sadece soğuk suyla zahmetsizce temizleyen yeni aktif kir sökücü ile. Evin her yerinde, bahçede ve araçlarda kullanım için.	☐
Universal temizleyici	94	6.295-357.0	Yağı, gresi ve madeni kirleri rahatlıkla çıkaran çok amaçlı güçlü temizleyici. Bahçe mobilyaları, araçlar, cepheler ve tüm suya dayanıklı yüzeyler için.	☐
VEHICLE MAINTENANCE				
Car shampoo 500ml Konz. GBP'int	95	6.295-843.0	Çabuk kuruyan formülü ve ultra parlaklık formülünün yanı sıra benzersiz 3'ü 1 arada formülü ile aktif kir sökücü sayesinde olağanüstü temizlik performansı sunan güçlü araba şampuanı. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Tüm araç türlerini nazikçe temizlemek için.	☐
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	96	6.295-761.0		☐
RM 667** 0,5l rim cleaners	97	6.296-048.0		☐
Araç Şampuanı RM 610, 1l	98	6.295-750.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar ☐ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 2 BATARYALI BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.117-200.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
VEHICLE MAINTENANCE				
Araç Şampuanı RM 619, 5l	99	6.295-360.0	Kapsamlı araç temizliği için hafif alkali, köpüklü temizleme maddesi. Çevre dostu ve tüm boyalı ve plastik yüzeylerde özellikle nazik.	☐
Ultra köpüklü temizleyici RM 615, 1l	100	6.295-743.0	Daha derinlemesine bir temizlik için ekstra köpük ilaveli. Yeni aktif kir sökücü sayesinde, tipik araç ve yol kirlerinin yanı sıra yağ ve gres kirlerini bile rahatlıkla ve hızlıca çıkarır. Fosfat içermez ve malzemeler üzerinde naziktir.	☐
RM 44 bisiklet temizleyici	101	6.295-763.0	Motorsiklet, bisiklet ve mobilleri nazikçe temizler ve çamur, yol kiri, lastik kiri ve yağı etkili bir şekilde çıkarır. Yapışkan jel formülü sayesinde kullanım için idealdir.	☐
ALL AROUND THE HOUSE				
Glas Finisher				
3'ü 1 Arada Cam Parlatici RM 627	102	6.295-474.0	Zaman ve çaba tasarrufu sağlar: 3'ü bir arada cam cilası, lekесiz veya çiziksiz temizlik sağlar ve özellikle geniş, ulaşılması güç pencereler (kış bahçesi ve cam cephe sistemleri vb.) için uygundur. Yüzeylerin daha uzun süre temiz kalmasını sağlayan formülü mevcuttur. Boyalı cam yüzeylerde etkili değildir.	☐
Stone cleaning & care				
Steinpflege	103	6.295-594.0		☐
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	104	6.295-842.0		☐
RM 611 taş ve dış cephe temizleyici	105	6.295-765.0	Olağanüstü temizleme performansı için benzersiz 3'ü 1 arada formüle sahip Güçlü Taş ve Parke Temizleyici. Aktif kir sökücü, yeniden kirlenmeye karşı koruma formülü ve rüzgar ve hava koşullarına karşı koruma. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Evin her yerinde ve bahçede taş teras, duvar ve cephelerde kullanılabilir.	☐
Stein- und Fassadenreiniger	106	6.295-359.0		☐
Wood cleaning & care				
Wood Cleaner	107	6.295-757.0		☐
Holzreiniger	108	6.295-361.0		☐
Plastic cleaning & care				
Kunststoffreiniger Plug 'n' Clean	109	6.295-758.0		☐
Kunststoffreiniger	110	6.295-358.0		☐

☐ Temizlik maddeleri