

BD 50/60 C EP CLASSIC

İdeal giriş seviyesi modeli: BD 50/60 C Ep Classic arkadan itmeli, disk teknolojili ve 2.000 m²/saate kadar alan performansı için 60 litrelik depolu zemin yıkayıcı.



Sipariş No.

1.127-002.0

- Ana kablo ile çalışma
- Tek disk
- Kullanımı son derece kolay

Teknik veriler

EAN Kodu		4054278006697
Yakıt Tipi		Elektrik soketi sabitleyici
Sürüş tahrik sistemi		Fırça dönüşüyle ilerleme
Çalışma genişliği, fırça	mm	510
Çalışma genişliği, vakum	mm	900
Temiz / Kirlı su tankı	l	60 / 60
Saha performansı (teorik)	m ² /sa	2040
Saha performansı (uygulama)	m ² /sa	1020
Fırça dönüş hızı	rpm	180
Fırça temas basıncı	g/cm ² / kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Su tüketimi	l/dk	max. 2,3
Ses seviyesi	dB(A)	67
Gerilim / Volt	V / Hz	230 / 50
Motor değerleri	W	max. 1100
Renk		antrasit
Aksesuarsız ağırlık	kg	52
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1170 x 570 x 1025

Kullanıcılar bu cihazla ilgili eğitim almalıdır.

Ekipman

Disk fırça	Parça(lar)	1
2 tank sistemi		■
Elektrik soketi sabitleyici		■
Taşıma Tekerlekleri		■
V-şekilli emiş başlığı		■

■ Gönderimde dahildir



Ekonomik giriş sınıfı modeli

- Muhteşem fiyat-performans oranı.
- En önemli fonksiyonlara indirgenmiş



Kompakt boyutları ile geniş tank hacmi

- Ekstra manevra kabiliyeti
- Yüzey temizliğinde net bir görünüm



Geniş çalışma hacmi

- 51cm /20 inch entegre disk fırça
- Orta ölçekli alanlar için etkili temizlik

İÇİN AKSESUAR BD 50/60 C EP CLASSIC

1.127-002.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
BD MAKİNELER İÇİN DİSK FİRÇALAR				
Disk fırça, Orta, Kırmızı, 510 mm	1	4.905-026.0		■
Disk fırça, Yumuşak, Doğal, 510 mm	2	4.905-027.0		□
Disc brush complete black D51, Sert, Siyah, 510 mm	3	4.905-029.0		□
EMİŞ APARATLARI VE EMİŞ LASTİKLERİ				
Emiş aparatları (komple)				
Çek-pas, 900 mm, V şeklinde	4	4.777-079.0		■
Çek-pas, 850 mm, Düz	5	4.777-401.0	Düz, destek silindiriyle. Yağa dayanıklı çekpas ağızlıkları, transparan poliüretan.	□
Emiş aparatları için emiş lastikleri				
Rubber lip set corrugated oil resistant, Yağa dayanıklı - yivli, 1010 mm	6	6.273-023.0		■
EMİŞ LASTİĞİ (YAĞA DAYANIKLI), Yağa dayanıklı - yivli, 890 mm	7	6.273-207.0	Çekpas ağızlık kiti, ön ve arka çekpas ağızlıkları içerir, 870 mm. Sağlam, yağa dayanıklı, transparan poliüretandan yapılmış yivli çekpas ağızlıkları. Tüm standart zeminler için.	□
Emiş başlıkları, Yağa dayanıklı - oluklu, 890 mm	8	6.273-229.0	Çekpas ağızlık kiti, ön ve arka çekpas ağızlıkları içerir, 870 mm. Sağlam, yağa dayanıklı, transparan poliüretandan yapılmış oluklu çekpas ağızlıkları. Hassas zeminler için.	□
Emiş başlıkları, Yağa dayanıklı - kapalı, 890 mm	9	6.273-290.0		□
EMİŞ LASTİĞİ (BR 530 YENİ TİP), Doğal kauçuk, 890 mm	10	6.273-213.0	Çekpas ağızlık kiti, ön ve arka çekpas ağızlıkları içerir, 870 mm. Yumuşak doğal kauçuk yivli çekpas ağızlıkları. Tüm standart zeminler için.	□
DİSK PEDLER VE PED TUTUCULAR				
Padler				
Ped, Yumuşak, Bej, 508 mm, 5 Parça(lar)	11	6.369-468.0		□
Ped, Orta - yumuşak, Kırmızı, 508 mm, 5 Parça(lar)	12	6.369-079.0	Orta yumuşak, yüm yüzeylerde ıslak tip temizlik ve sprey temizleme için.	□
Ped, Orta - sert, Yeşil, 508 mm, 5 Parça(lar)	13	6.369-078.0	Orta sert, ağır kirler ve derinlemesine temizlik için.	□
Ped, Sert, Siyah, 508 mm, 5 Parça(lar)	14	6.369-077.0	Sert, kalıcı kirler ve derinlemesine temizlik için.	□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR BD 50/60 C EP CLASSIC

1.127-002.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
DISK PEDLER VE PED TUTUCULAR				
Padler				
Pad SPP 51 Set 2x, Sert, Kahverengi, 508 mm, 2 Parça(lar)	15	2.639-258.0		☐
Doğal saç telli ped, Yumuşak, Doğal, 500 mm, 5 Parça(lar)	16	6.371-146.0		☐
Ped sürücü kartı				
Pad disk complete STRONG D51, 480 mm	17	4.762-593.0		☐
Ped sürücü tahtası, 479 mm	18	4.762-534.0		☐
Elmas pedler				
Diamond ped, İşlenmemiş, Beyaz, 508 mm, 5 Parça(lar)	19	6.371-260.0		☐
Diamond ped, Orta, Sarı, 508 mm, 5 Parça(lar)	20	6.371-261.0		☐
Diamond ped, Parlak, Yeşil, 508 mm, 5 Parça(lar)	21	6.371-240.0		☐
Melamin pedleri				
Melamin Zemin Padi, 508 mm, 2 Parça(lar)	22	6.371-025.0		☐
BR / BD MAKİNELER İÇİN DİĞER AKSESUARLAR				
Çok yönlü				
Uzatma kablosu	23	6.647-022.0	Uzatma kablosu, 20 m, 3x15 mm ² . Sıçratmaz, topraklı fiş, sünmez ve dolaşmaz kol ile birlikte.	☐
Doldurma hortumu	24	6.680-124.0	Cihazın musluktan kolayca doldurulması için 1,500-mm doldurma hortumu. Tüm standart musluklar için evrensel hunik bağlantı parçası.	☐
Ana aksesuarlar				
Set universal hook	25	4.070-075.0		☐
Holder handhold grey	26	6.980-078.0	Makineye mop eklenmesi için mop klipsi. Yalnızca Homebase adaptör 5.035-488.0. ile kullanım içindir.	☐
Holder bottle	27	6.980-080.0		☐
Adapter Homebase	28	5.035-488.0	Makine üzerindeki çeşitli kancalar ve klipsler için bağlantı elemanı.	☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR BD 50/60 C EP CLASSIC

1.127-002.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
BR / BD MAKİNELER İÇİN DİĞER AKSESUARLAR				
Ana aksesuarlar				
Double hook	29	6.980-077.0	Makineye çöp torbası vb. eklenmesi için çift kanca. Yalnızca Homebase adaptör 5.035-488.0. ile kullanım içindir.	☐
Dozlama yardımcıları				
DS 3 Deterjan Ayarlama Bölmesi	30	2.641-811.0	Musluğa bağlandıktan sonra deterjan temiz su tankına gerektiği üzere seyreltilmiş olarak doldurulabilir. Doldurma sistemi ekleme aparatıyla da kullanılabilir. Geriakiş engelleyicisi içerir (DIN EN 1717).	☐
KITLER				
Diğer ek kitle				
Add-on kit drain hose ball valve BD 50/5	31	2.643-986.0		☐
Set deflector roll stack formation SB	32	4.035-619.0		☐
Emiş hortumu aksesuarları	33	4.444-015.0		☐

■ Gönderimde dahildir ☐ Mevcut aksesuarlar