

NT 50/1 TACT TE H

Asbest temizliği ve birçok başka uygulama için lisanslı: H sınıfı tehlikeli tozların vakumlanması için 50 litrelik hazneye sahip 50/1 Tact Te H ıslak ve kuru vakum temizleyici.



Sipariş No.

1.148-437.0

- İtme saplı 50 l konteyner, komple antistatik sistem, toz sınıfı H< IB:Font StyleId="FNS.5">< Tact sensör kontrollü filtre temizleme sistemi, ACD sertifikası, cihaz soketi< IB:Font StyleId="FNS.5">< Elektrik iletken aksesuarlar, Güvenlik/HEPA düz kıvrımlı filtre, alet adaptörü

Teknik veriler

EAN Kodu		4054278061405
Gerilim / Volt	Fh / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Hava debisi	l/s	74
Vakum gücü	mbar / kPa	273 / 27,3
Konteyner kapasitesi	l	50
Motor değerleri	W	max. 1380
Standart iç çap		ID 35
Ses seviyesi	dB(A)	69
Renk		antrasit
Aksesuarsız ağırlık	kg	19,6
Ağırlık (paketlenmiş)	kg	25,6
Boyutlar (U x G x Y)	mm	640 x 370 x 1045

Ekipman

Güvenli filtre torbası	Parça(lar)	1
Emiş hortumunun uzunluğu	m	4
Emiş hortumunun tipi		elektriksel iletken
Emiş borularının miktarı	Parça(lar)	2
Emiş borularının uzunluğu	mm	550
Emiş borularının malzemesi		Paslanmaz çelik
Bükülme		elektriksel iletken
Toz torbasının malzemesi		Kumaş toz torbası
Islak/kuru zemin başlığı genişliği	mm	360
Derz başlığı		■
Elektrikli aletler için bağlantı parçası		■
Tahliye hortumu		■
Elektrikli aletler için otomatik açma-kapama kontrolü		■
Antistatik ekipman - Antistatik hazırlığı		■
Yassı filtre		PTFE HEPA
Tampon çubuğu		■
İtme kolu		■
Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı		I
Frenli yön tekerleği		■
Filtre temizliği		Tact otomatik filtre temizleme sistemi
Toz sınıfı		H

Tozsuz kullanım için PE plastik torba

Parça(lar) 1

Konteyner malzemesi

Plastik

■ Gönderimde dahildir



H filtresi ve Tact filtre temizleme sistemi ile filtreleme sistemi.

- Daha az tehlikeli tozu doğrudan hazneye emer. Filtreleme verimliliği: %99,995.
- Emiş gücü veya filtre dayanıklılığından ödün vermeden en yüksek sağlık koruması.



TRGS 519'a uygun olarak "Asbest" için ek test ile toz sınıfı H için test gereksinimlerini karşılar

- Almanya'da, asbest içeren tozları vakumlamak için yalnızca bu lisansa sahip güvenli vakum makinelerinin kullanılması izinlidir.



ACD sertifikası

- Yanıcı tozların vakumlanması için onaylanmıştır.
- IEC 60335-2-69:2021'e göre sertifikalandırılmıştır.
- Yükseltilmiş kullanıcı güvenliği

İÇİN AKSESUAR NT 50/1 TACT TE H

1.148-437.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
FILTERELER T/NT MAKİNELER İÇİN				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Flat-pleated filter packaged PTFE H	1	6.907-671.0		■
HEPA yassı kıvrılmış filtre	2	6.904-242.0	HEPA yüzey filtresi - toz sınıfı H (H 14) - cam fiber tabakalarıyla sağlığı tehlikeye atan ve kanser yapabilen tozları çekerken filtre kapasitesini artırır.	□
Plastik toz kutuları				
Tozsuz saklama için plastik torba, 10 Parça(lar), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-231.0		□
Filtre setleri				
Güvenli filtre torbası, 5 Parça(lar), NT 40/1, NT 50/1	4	2.889-184.0		□
DIRSEKLER				
Plastik dirsekler				
Elbow complete packaged NW35 2K	5	2.889-168.0		■
Elbow packaged NW35 2K	6	2.889-170.0		□
EMİŞ APARATLARI				
Çok amaçlı aparatlar (Islak/ Kuru)				
Floor tool packaged NW35 360mm	7	2.889-152.0		■
Floor tool anthracite packaged NW35	8	2.889-173.0		□
Ara temizleme aparatları				
Crervice nozzle wet and dry packaged NW35	9	2.889-159.0		■
Araç temizleme aparatları				
Araç başlığı, ID 35, 90 mm	10	6.906-108.0	90 mm süpürme genişliğine sahip, açılı, düz, plastik otomobil süpürme aleti Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	□
Islak zemin emiş aparatları				
Lane nozzle NW40 / KÄRCHER	11	4.130-029.0		□
Kauçuk emiş aparatları (45°)				
Kauçuk emme aleti, 45° burun	12	6.902-104.0	45° kauçuk emme nozulu (DN 35), yağa dayanıklı ve makinelerin temizliği için uygun. Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	□
EMİŞ TÜPLERİ				
Paslanmaz çelik emiş tüpleri				
Set suction tube stainless steel NW35 55	13	2.889-192.0		■
Metal emiş tüpleri				
Set suction tube chromed NW35 550mm	14	2.889-191.0		□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR NT 50/1 TACT TE H

1.148-437.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
EMİŞ HORTUMLARI				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Hose electrically conducting packaged NW	15	2.889-137.0		■
Hose packaged NW35 4.0m	16	2.889-135.0		□
Hose electrically conducting packaged NW	17	2.889-136.0		□
Hose packaged NW40 4m	18	2.889-138.0		□
Hose packaged NW35 2.5m	19	2.889-139.0		□
Hose oil resistant packaged NW40 4m	20	2.889-140.0		□
Hose electrically conducting packaged NW	21	2.889-141.0		□
	22	2.889-142.0		□
Extension hose packaged NW35 2.5m	23	2.889-145.0		□
Repair set NW35	24	2.889-149.0		□
Extension hose conductive packaged NW35	25	2.889-343.0		□
BAĞLANTI PARÇALARI				
Elektrikli el aletleri için bağlantı adaptörleri elektrikli (anti statik)				
Sleeve electrically conducting packaged	26	2.889-151.0		■
Bağlantı ekipmanları C-DN (uca doğru incelen klipsli), EL (elektrik iletkenliği)				
Connection cone NW35	27	5.407-005.0		□
T VE NT TIP MAKİNELER İÇİN DİĞER AKSESUARLAR				
Drilling dust tool	28	2.679-000.0		□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR NT 50/1 TACT TE H 1.148-437.0



29



30

		Sipariş No.	Tanımlama	
T VE NT TIP MAKİNELER İÇİN DİĞER AKSESUARLAR				
Adapter old packaged NW35	29	2.889-312.0		☐
Adapter connection old elektr. leitend	30	5.031-436.0		☐

☒ Gönderimde dahildir ☐ Mevcut aksesuarlar